„Nur Gutes und das Gute schön."

Indem ich die Preisliste meiner mit Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit gebauten, wie gesammelten Samen- und Pflanzenvorräthe mit obigem Wahlspruch den geschätzten Blumenfreunden übergebe, danke ich für das bisher in so grossem Maase geschenkte Zutrauen. Ich habe es mir stets zur strengsten Aufgabe gestellt, meine Sammlungen so zu complettiren, dass dieselben die passendste Auswahl für die reichen und glänzenden Gärten der Aristocratie, wie für die bescheidensten Blumengärten des bürgerlichen Gartenfreundes bieten, und lade deshalb alle Gönner der schönen Gartenkunst auf's Ergebenste ein, bei Bedarf das Vertrauen meiner Firma zu schenken. Schliesslich bitte ich alle geehrten Empfänger dieses Verzeichnisses, dasselbe bekannten Blumenliebhabern zur Auswahl ihres Bedarfes zu empfehlen.

No. 33 und 34.

General-Katalog der Samen- und Pflanzen-Handlung des

F. C. Heinemann,

Kunst- und Handelsgärtner,
wirkliches Mitglied der Gartenbaugesellschaft zu Berlin, correspondirendes Mitglied der k. k. böhmischen Gartenbaugesellschaft zu Prag, der k. k. Steiermärkischen Gartenbaugesellschaft zu Gratz, der kais. russ. Gartenbaugesellschaft von Curland, wirkliches Mitglied der thüringischen Gartenbaugesellschaft zu Gotha, des Gartenbauvereins zu Erfurt und der practischen Gartenbaugesellschaft in Baiern etc. etc.

Erfurt. 1858.

Die nachverzeichnete Gemüsse- und Feldsaat ist mit äusserster Sorgfalt gebaut, und alle Sorten, die leicht ausarten, direct von ihren heimischen Plätzen bezogen, wesshalb auch die Spottpreise andrer Handlungen, die nur nachgebaute Waaren bringen, hier gar nicht in Betracht gezogen werden können.

I. GEMÜSE.

Kohl-Samen.

Blumenkohl-Carviol.

Nro.		à Loth Xr.
1	**Erfurter,** beste Qualität, total missrathen, wird bei billigern Preisen nicht ächt geliefert	48
2	**Erfurter Zwerg-Blumenkohl,** ganz niedriger Treibe-Blumenkohl oder Carviol, eine für Gemüse-Treiberei unbezahlbare Aquisition, die starke Portion	18
3	Asiatischer, später	27
4	Cyprischer, früher, extra	27
5	— später, grosser	27
6	**Standhalter,** grosser, extra, fester weisser später	36

Broccoli.

Nro.		à Loth Xr.
7	Weisser italienischer . . . . . , . .	8
8	Violetter italienischer	8

Kraut oder Kopfkohl.

Nro.		à Loth Xr.
9	**Erfurter grosses weisses** .	10
10	— kleines, frühes festes	10
11	— **blutroth. frühes Salat-**	10
12	Ulmer, grosses Centner-	10
13	Holländisches, blutrothes festes . . .	10
14	— schwarzrothes Salat-	10
15	— grosses weisses	8
16	**Enfielder, neues ganz vorz.**	12
17	Zuckerhut	8
18	Winnigstädter, grosses weisses spitziges	8
19	Bergrheinfelder	18
20	**Braunschweiger,** allergrösstes weisses plattrundes festes . . .	10
21	Magdeburger grosses weisses festes. .	10
22	bestes engl. Yorksches, früh ächt u. schön	8
23	— — — spitzes Zuckerbrod-	8
24	— — Trommelkopf, gross u. spät	8
25	— — frühes, Johannistag, sehr gr.	8

Wirsing oder Börskohl.

Nro.		à Loth Xr.
26	**Erfurter, grosser gelber** .	6
27	**Englischer feingekrauster,** ganz vorzüglich	10
28	**Ulmer, niedr., früh., extra**	10
29	— grösster später	10
30	Victoria, ganz fein gekrauster . . .	10
31	**Chou Marcelin,** extra gut, hält den Winter im Freien aus . . .	10
32	Trommelkopf engl. vorzüglich . . .	10
33	**Wiener, niedr., früh.,** krauser	10
34	Nürnberger, mittelfrüher, krauser . .	6
35	— grosser später krauser	6
36	Waterlow, neuer ganz feingekrauster .	10

Blätter-Kohl.

Nro.		à Loth Xr.
37	**Brüsseler Sprossen-** od. **Rosen-,** ächt, extra	6
38	Französischer bunter Plumage-, in mehreren Sorten	4
39	Niedriger grüner krauser Winter- . .	4
40	— blauer Winter-	4
41	Hoher grüner krauser Winter- . . .	4
42	— blauer Winter-	4
43	Palmkohl . . . . à Port.	4
44	Schnitt- oder Frühlings-, brauner . .	4
45	— engl. grüner blumenkohlblättriger	4
46	— gewöhnlicher oder Blatt- . . .	4
47	**Meer-** oder **Seekohl**	10
48	**Riesen-** aus d. Vendée	8

Kohlrabi.

Nro.		à Loth Xr.
49	**Wiener kleinblättrige,** niedrige früheste weisse	8
50	— — — — blaue	8
51	Englische frühe weisse	6
52	— — blaue	8
53	Gewöhnliche weisse späte	5
54	Grosse blaue späte	5

Wurzel- & Rüben-Samen.

Carotten oder Möhren.

Nro.		à Loth Xr.
55	Erfurter, lange rothgelbe	4
56	**Holländische, kurze, frühe, zum Treiben**	4
57	Extra feine kurze frühe Duwicker . .	4
58	Früheste ganz kurzlaubige Horn'sche, zum Treiben	4
59	Frankfurter, dunkelrothe, halblange .	4
60	Braunschweiger, lange rothe	4
61	Saalfelder, vorzügliche blassgelbe süsse	4
62	Altringham, sehr grosse süsse . . .	4
63	**Neue sehr grosse weisse grünköpfige, ächte** à ℔ 10Sg.	4
64	— **sehr grosse grünköpfige rothe Riesen-** à ℔ 15 Sgr.	4

In allen ökonomischen Blättern durch die ersten und tüchtigsten Practiker empfohlen. Direct aus der besten Quelle bezogener abgeriebener Same. Nachgebauter, nicht geriebener, 25% billiger.

Wurzeln.

Nro.		à Loth Xr.
65	Cichorien, ächte Braunschweiger . .	4
66	— lange Magdeburger	4

Nro. à Loth Xr.

67 Pastinak- 4
68 Hafer- 5
69 Petersilien-, lange, extra 4
70 — kurze dicke 4
71 Scorzoner- oder Schwarzwurzel 4
72 **Sellerie, grosser Erfurter Knoll- extra,** 5
73 — holländischer feiner 5
74 — weisser italienischer neuer, zum Bleichen 6
75 Rapontica 4
76 Zuckerwurzel 4

Rüben.

77 Holländische weisse runde Mai- 4
78 — gelbe 4
79 Teltower oder Märkische, ächte 4
80 Amerikanische runde früheste 4
81 Robertsons neue goldgelbe Stein- 4
82 Schwarze runde Herbst- 4
83 Herbstrübe, lange weisse 4
84 — weisse grünköpfige 4
85 — runde weisse Acker- 4
86 Lange gelbe Bortfelder Herbst- 4
87 Blutrothe Salat- (Beete) 3
88 Zuckerbeete von Bassano 4
89 Körbel-, extra (Scandix bulbosum) delicat, muss im Herbst gesäet werden 4
90 Erdkohlrabi, goldgelbe, sehr feine 5
91 — rothgrauhäutige gelbe Riesen- 5
92 Laings rothgraue Riesen- 4
93 Neue gelbe Schmalz- 4

Schottische Futterrüben.

94 Weisse kugelrunde 4
95 — — pommersche 4
96 Rothe kugelrunde 4
97 Grüne runde 4
98 Dale's Bastard- 4
99 Rothköpfige schwedische 4
100 Laing's rothköpfige 4
101 Weisse Tankard 4
102 — — rothköpfige 4
103 Gelbe rothköpfige Bullok 4
104 — grünköpfige — 4
105 Gordon's gelbe 4
106 Hood's kaiserliche 4
Jede Sorte . . . à ℔ 56 Xr. 4
107 Dieselben gemischt . . à ℔ 56 Xr. 4
Obige 13 der anerkannt besten einträglichsten Sorten, welche bei gewöhnlicher Kultur 10—14 ℔ schwer werden, eignen sich vorzugsweisse zum Viehfutter. Der Same ist direct von Schottland bezogen.
108 Alle 13 Sorten . . . . à 1 Loth 36

Runkelrüben.

Preis ohne Verbindlichkeit für die Dauer. Die mit* bezeichneten Sorten 100 ℔ 18 Fl. à ℔ 20 Xr.
109 *Grosse lange rothe, aus d. Erde wachs.
110 * — — gelbe, — — — —
111 Aechte Zuckerrunkel, 100 ℔ 22½ Fl.
112 *Lange weisse aus der Erde wachsd.
113 *Grosse runde gelbe.
114 * — — rothe.
115 Grosse runde ächte Oberdörfer 50 ℔ 22½ Fl. à ℔ 36 Xr.
116 Neue gelbe Flaschen- 100 ℔ 18 Fl. à ℔ 20 Xr.
117 Rothe Riesen-, extra 50 ℔ 18 Fl. à ℔ 30 Xr.

Salat-Samen.

Kopf-Salat.

118 Steinkopf, gelb. früh. fester, weiss K. 6
119 Belle-garde w. K. 6
120 **Asiatisch., gross. gelb.,** w. K. 6
121 Montré, früher gelber, w. K. 6
122 Forellen-, bunter grosser, S. K. 6
123 — **englischer blutrother** 6
124 Neuester schwarzrother vorzügl. S. K. à Port. 6
125 — — — w. K. „ 6
Herrliche Tafelzierde sowohl im Geschmack, als auch wegen seiner schwarzrothen Farbe
127 Berliner, grosser gelber extra, sch. K. 6
128 **Mogul-** oder **Cyrius**, sehr gross. gelber, weiss Korn 6
129 Hochgelber Eier-, sehr früher w. K. 6
130 Grosser gelber Prinzenkopf, weiss K. 6
131 Schwedenkopf, vorzüglich, schw. K. 6
132 Mailänder Kaiserkopf, gelb K. 6
133 Dresdner grosser gelb., vorzügl., w. K. 6
134 Grosser Coblenzer, extra, gut in der Hitze, schw. Korn 6
135 Drumhead. grosser Trommelkopf, w. K. 6
136 **Schweizer,** schön, weiss Korn 6
137 Perpignaner Dauerkopf, ausgez., w. K. 6
138 **Winter-, best. dauernd** w. K. 6
139 Melange in den besten Sorten 4
140 Schnitt-, gelber runder 4
141 Lactuca angustana, Spargel-Salat, die Stengel werden wie Spargel bereitet, schwarz Korn 6

Endivien.

Sommer- oder Binde-

142 Gelbe 10
143 Krause 5

Winter-

144 Gewöhnliche krause 4
145 **Neue Moos-,** vorzüglich 6
146 Ganz breiter vollherziger Escariol 4
147 — — von Natur gelber 5
148 Rabinschen oder Feld-Salat 4
149 — — — gross. breitblättr. 4

Zwiebel- & Lauch-Samen.

Zwiebeln.

150 **Erfurt., runde blassrothe,** vorzügliche 5
151 Holländische gelbe 6
152 — blutrothe 6
153 — silberweisse 10
154 **Neue James,** vorzüglich 6
155 — — silberweisse neu 10
156 Gelbe süsse Birn- 6
157 Französische weisse Pflanz- 5
158 **Madeira, runde flache,** shr gr. 10
159 — **grösste runde,** — — 10

Porrée oder Lauch.

160 Sommer- früher französischer 4
161 Winter-, dickpolliger 4
162 **Riesen-, sehr grosser** 5

Radies-Samen.

163 Radies, weisse runde Monat- 4
164 — rothe runde Monat- 4
165 — rosenfarbige runde Monat- 4
166 Halblange kurzlaubige rothe Mistbeet 4
167 Wiener goldgelbe 4
168 Becks vorzügliche Treibe- 4
169 **Neue rosenrothe Winter-Radies** aus China, in mehreren Zeitschriften ihres fein. Geschmackes wegen gerühmt . . . à Port. 10
170 **Neue viol. Winter-Radies** aus China, vorzüglich . à Port. 10
171 **Neue weisse Winter-Radies** à Port. 10

Rettig.

172 Grosser schwarzer Sommer- 4
173 Schwarzer runder — 4
174 Erfurter, langer schwarzer Winter- 4
175 — runder — 4
176 Wiener, gelber früher, delicat 4
177 Rothschaliger Herbst- 5

Küchenkräuter.

178 Basilikum, feines grünes 6
179 — grosses gewöhnliches 4
180 — violettes 10
181 Bohnen- oder Pfefferkraut 4
182 Boretsch oder Gurkenkraut 4
183 Dill 2
184 Eierfrucht, blaue lange 10
185 — weisse lange 18
186 — blaue runde 10
187 — weisse — 18
188 — gestreifte . . . . . à Port. 18
189 — Riesengrosse — — 18
190 Fenchel, Bologneser 5
191 — gemeiner 2
192 Gartenkresse, gewöhnliche grüne 2
193 — gelbe englische, breitblättrige 4
194 — krausblättrige oder gefüllte 4
195 **Brunnenkresse, Erfurter** 18
196 Isop 4
197 Kerbel, gewöhnlicher 2
198 — krausblättriger, extra fein 4
199 — wohlriechender spanischer 5
200 Lavendel oder Spicke 4
201 Liebes- oder Paradies-Aepfel gewöhnl. 10
202 — 5 schöne Sorten . . . . à 18
203 Löffelkraut 5
204 Majoran, französischer bester 6
205 Melisse, Citronen 6
206 Petersilie, einfache gewöhnliche 5
207 — hellgrüne mittelkrause 4
208 — neue niedr., sehr krause portugies. 5
209 **Enfield Petersilie, neu, extr. feinste gekrauste Zwerg- mit dem köstlichst. Aroma, eine wahre Zierde für Küchengärten** . à Lth. 6
210 Petersilie, neue italienische Riesen- 4
211 Pfeffer, spanischer rother langer 8
212 — stumpfer 8
213 Pimpinell 4
214 Portulack, grüner 4
215 — goldgelber 5
216 Raute oder Weinraute 4
217 Rosmarin 5
218 Salbei 5
219 Sauerampfer, französischer 4
220 Thymian, „ 10
221 — Winter- deutscher 10

Spinat.

222 Gewöhnlicher 2
223 Grosser breit- und rundblättriger mit scharfem Samen 2
224 Breitblättriger engl., mit rundem Samen 4
225 Langblättriger „ „ „ „ 4
226 Neuseeländischer (Tetragonia expansa) 4
227 Immerwährender englischer Winter- 4

Mangold.

228 Buntrippiger 4
229 Silber-Beete 4
230 Grosser breitblättriger 4

Kern-Sorten.

231 Artischocken, violette französische 18
232 — grüne französische 18
233 Cardy, spanische 6
234 Spargel, Ulmer grosser 4
235 — **Riesen-** 6

Gurken.

236 **Erfurter mittellange,** sehr volltragend 8
237 Lange grüne Schlangen-, extra 8
238 „ weisse „ 10
239 Kleine frühe grüne Trauben 5
240 **Engl. non plus ultra** oder Price fighter . . . . . à Port. 10

Nro. à Prise Xr.

241 Non plus ultra, lange ganz neue feine weisse . . . . à Port. 8
242 Neue Patrix-, ausgezeichnete von 20 bis 25 Zoll lang. extra „ 10
243 Neue weissgrüne reichtrag., extra „ 8
244 — Erfurter Riesen-, grüne ausgez. „ 8
245 — — — weisse . . „ 8
246 — chinesische blassgrüne . . „ 8
247 — — gelbe . . . . „ 8

Die letzten Sorten sind die vorzüglichsten zum Treiben und für das freie Land, ächter vorzüglicher Same.

248 Einige vorzügliche Sorten gemischt „ 6

Vorstehendes Gurkensortiment empfehle ich den Gartenfreunden, wie Gärtnern, als vorzüglich ächt.

Melonen-Gurken.

249 **Trichosanthes colubrina,** bildet den Uebergang von den Gurken zu den Melonen, ächt à Prise 18
250 — **anguinea** . . . . „ 8

Wegen ihrer langen schlangenartigen bunten Früchte herrliche Zierpflanzen.

Melonen.

251 Maraicher, sehr überstrickte Netz- . . 8
252 **Sucrin de Tours,** zuckersüsse Netz- 8
253 Sucrin de chair blanche, mit weissem Fleisch, Netz- 8
254 De Honfleur, sehr dicke Netz- . . . 8
255 De Coulommiers, dicke Netz- . . . 8
256 De Malte, mit rothem Fleisch . . . 8
257 — — — weissem Fleisch . . . 8
258 De Perse, sehr lange gestreifte . . . 8
259 De Cassabah, mit grünem Fleisch . . 8
260 De Japan, frühe grünfleischige . . . 8
261 Du Caboul 8
262 Brodé d'été, mit rothem Fleisch, Netz- 8
263 Jaune de Caboul 8
264 **Amerikanische Ananas** . 8
265 **Moscatello** 8
266 Ananas mit rothem Fleisch 8
267 Verschiedene Arten gemischt . . . 8
268 **Chito-Melone,** grosse 10
269 — — kleine 10
270 Neue amerikan. für das freie Land . 8
271 Muscate des Etats-Unis 8
272 Citron vert 12
273 De Cypre 8
274 Vert hatif du Japon 8
275 Hunter's long Bockara 8

Cantaloup-Melonen.

276 Orange, sehr frühe 8
277 Du Mogul 8
278 Rock scarlet 8
279 Noir d'Holland 8
280 Boule de Siam 8
281 Prescott de Paris 8

Nro. à Port. Xr.

282 Prescott, frühe vorzüglichste z. Treiben 8
283 — mit silberweissem Korn . . . 8
284 — à chaire verte 8
285 — hatif à châssis 8
286 Noir de Portugal 8
287 — — Carmes 8
288 d'Alger 8

Wasser-Melonen.

289 Weiss mit schwarzem Korn . à Port. 8
290 — — rothem Korn 6

Kürbis-Arten.

Speise-Kürbisse. à Port.

291 Allergrösster gelber Centner- . . . 8
292 Grosser gelber Centner-, mit Wachsfleisch, ächt 8

Kürbisse, Zier- à Port. 8

293 Herkuleskeule.
294 Flaschen.
295 Apfelsinen.
296 Türkenbund.
297 Warzen.
298 Platter Korsischer.
299 Virginischer.
300 Stachelbeer.
301 Zierlicher Ring.
302 Neuer Riesen-Flaschen-, 6' lang.
303 Mantelsack, originellste Frucht.
304 Von vorstehend. Sorten gemischt à Port. 6

Hülsenfrüchte.

a. Schal-Erbsen,

welche ausgeschalt werden.

Nachstehende Hülsenfrüchte enthalten nur die tragbarsten und delikatesten Sorten; alle nicht ergiebigen u. nicht feinschmeckenden sind gewissenhaft ausgemerzt.

à ℔

305 Niedrige frühe Mai-, volltragende, 2½' 20
306 — — — 3 Blatt, allerfrüh. 20
307 Queen of the dwarf ½' hoch neu extra ½ ℔ 14
308 Ganz frühe Bischoffs-, 1¼' hoch extra 18
309 — — — langschotige neue 22
310 Prinz Alberts-Erbse, extra früh, 2' hoch 18
311 Buchsbaum, zum Treiben, niedr. 1' h. ½ ℔ 18
312 Daniel O'Rourke, frühe, sehr schön . 20
313 Knight Marrow, niedrige volltragende, grünbleibend, 3' hoch 22
314 Knight Marrow, höchste, 7—8' hoch . 22
315 — — niedrige weisse . . . 24
316 — — — grüne Mammouth. 30
317 — — Champion of Engl. sehr gut 24
318 **Ueberfluss (Pois d'abondance) die reichtragendste aller Erbsen. 2' hoch, ganz neu** . . . . . ½ ℔ 30
319 Honig-Erbse, hohe 20
320 Niedrige grünbleibende 20

Nor. à ℔ Xr.

321 Grosse Victoria 6—7' hoch 20
322 Malaga- oder spanische, delicat, 1' h. volltragend 20
323 Erfurter grosse gelbe Klunker-, 2½' h. 10
324 — — grüne — „ „ 10
425 Spargel- oder Flügel-Erbse, 1' hoch 22

b. Zucker-Erbsen,

gänzlich missrathen, werden mit der Schale gegessen.

326 Allerfrüh. Buchsbaum-, de Graçe, 1' h. ½ ℔ 24
327 Extra frühe niedrige, zum Treiben . 30
328 Englische frühe weissblühende, 3' hoch 22
329 Grosse graue Florentiner 22
330 Neue gelbschotige Säbel-Wachs- ½ ℔ 18

c. Stangen-Bohnen.

331 Arabische oder türkische, bunt oder feuerroth blühend 20
332 Arabische oder türkische zweifarbig oder buntblühend 20
333 Lange breite weisse Schwert- . . . 20
334 Neue schwarze durchsichtige römische Speck- oder Wachs- 22
335 Neue weisse durchsicht. Wachs-, extra 22
336 — — Wachs-Schwert- 20
337 — — Blasen-, Zucker-, Brech-, extra schön 20
338 Kleine Prinzess- od. Salat- ohne Fäden 20
339 Schlachtschwert- mit 10—15" langen Schoten 20
340 Neue Zucker-Perl-Wachsbohne mit ganz gelben Schoten, neu und vorzüglich . . . . ½ ℔ 22
341 Phaseolus ensiformis gigas mit 2 Fuss langen Schoten . . . . à Loth 20

d. Krup-Bohnen.

342 Frühe schwarze zum Treiben . . . 14
343 Gelbe Pariser, vorzügl. zum Trockenkoch. 14
344 Weisse Schwert- 14
345 — grosse Schlachtschwert-, frühe . 18
346 — Schwert-, früh. mit weiss. Schale 14
347 — allerfrüheste englische Treib-, sehr vorzüglich und volltragend . . 18
348 Frühe schwarzrothe zum Treiben . . 18
349 Zucker-, feine weisse Perl-, ... 18
350 — hundert für eine mit gelbem Korn 18
351 Frühe neue weissschalige, 8" h Treib- 20
352 Ganz neue schwarze röm. Wachs-, extra 30
353 — — weisse — — neueste 30
354 Gewöhnliche Feld- 6
365 Flageolet, extra 18

e. Puff-Bohne.

356 Erfurter grosse, die beste zum Gemüse 6
357 Grosse Windsor 14
358 Zwerg- oder Büschel-, zur Einfassung 1 Fuss hoch 18

Indem ich hier mit der Aufzählung der Gemüse-Sämereien schliesse, bitte ich alle Blumenfreunde, die auch nicht in diesen Spalten verzeichneten Gemüse-Sämereien, welche Sie wünschen, mir aufzugeben, da ich, in steter Verbindung mit den ersten Häusern Europa's, im Stande bin, solche in derselben Qualität, wie meine Concurrenten auf hiesigem Platze, zu beschaffen. Der klaren Uebersicht wegen führe ich nur die gediegensten, erprobtesten Gemüse auf, indem durch die vielen, nur für einzelne Provinzen ergiebige Artikel, die Käufer zu oft getäuscht und irre geführt werden.

Ueber vorstehende Gemüse-Samen offerire ich den Herren Samenhändlern und Wiederverkäufern mein Engros-Verzeichniss. Durch frische ächte Waare, rasche Bedienung, billige Preise suche ich das Zutrauen meiner geehrten Kunden zu rechtfertigen.

II. KNOLLEN UND ZWIEBELN FÜR DEN KÜCHENGARTEN.

Kartoffeln,

in folgenden ganz vorzüglichen Sorten:

Nro.		100 ℔ Fl.	à 1 ℔ Xr.
359	Mittelfrühe Riesen-, grossknollige, sehr mehlreich, höchster Ertrag	„ 7½	„ 10
360	Okels Rio Frio, bekannte vorzügliche Sorte . .	„ 7½	„ 10
361	Preis von Holland, früh vorzüglich	„ 4½	„ 6
362	Sechswochen-, vorzüglich frühe, zum Treiben .	„ 6	„ 10
363	— ganz neue blaue	„ 9	„ 10
364	Rothe Voigtländer-, vorzügl. auch in nassen Jahren trocken und mehlreich	„ 4½	„ 6
365	Bisquit-, Reifezeit 9 Wochen, hat sich als die wohlschmeckendste und feinste aller bekannten Kartoffeln bewährt	„ 7½	„ 14

Nro. 100 ℔ Fl. à 1 ℔ Xr.

Ueber noch 12 andere gute Sorten wird ein besonderes Verzeichniss abgegeben, doch sind obige Sorten die vorzüglichsten für die Kultur.

366 Dioscorea Batatas (Yams Batate), neues Surrogat Kartoffel . . . . . . 100 Knollen 15 Fl. 12 St. 3 Fl.

Steckzwiebeln.

100 Stück Xr.

367 Schalotten, gewöhnliche 18
368 — dänische 20
369 Steckzwiebeln 10
370 Rocambol 10
371 Kartoffelzwiebeln, feine haltbare 60

III. OEKONOMISCHE SAMEN. Ohne Verbindlichkeit der Preise.

Nro.		100 ℔ Fl.	à 1 ℔ Xr.
372	Ackerspörgel	18	„ 18
373	Anis, bester Erfurter	27	„ 20
374	Biwitz	9	„ 10
375	Bohnen. Feld-, kleine Erfurter-	7½	„ 6
376	— — grosse —	9	„ 10
377	Buchweizen	9	„ 10
378	Canariensamen	17½	„ 10
379	Coriander	19½	„ 10
380	Erbsen, gewöhnliche Feld-, gelbe und grüne	9	„ 10
381	Fenchel, bester	30	„ 22
382	Hanfsamen	13	„ 10
383	— neuer Piemont, Riesen-, Canabis gigantea	—	„ 180
384	Hirsen, vorzüglicher Gold-	10½	„ 10
385	Holcus saccharatus, neues Zuckerrohr, giebt ein dem Mais ähnliches vortreffliches Grünfutter	38	„ 30
386	Karden, Weber- oder Tuch-, Dipsacus fullonum	—	„ 48
387	Klee-Esparsette, Hedysar, Onobrichis	15	„ 10
388	— Incarnat-Trifolium incarnatum	18	„ 20
389	— Luzerner, bester französischer, Media sativa	38	„ 30
390	— bester deutscher	38	„ 24
391	— Sand- für leichten Boden	75	„ 60
392	— rothblühender, Kopf-, Trifol. pratense	36	„ 24
393	— weisser Stein-, Trifol. repens	36	„ 24
394	Klee, weisser Riesen-	42	„ 30
395	Klee, Trifolium hybridum, schwedischer Bastard-	48	„ 36
396	Schoten Klee, gehörnter, auf Wiesen zur Beimischung	53	„ 48
397	Linsen, kleine	6	„ 6
398	— Heller-	11	„ 10
399	Linum amerikanum album, weisser neuer amerikanischer Lein, ausgezeichnet schön, ächt	38	„ 30
400	Mais, grosser, gelber, rother, kleiner gelber Perl-	18	„ 48
401	— grosser Pferdezahn	14	„ 48
402	— Riesen-, Zea caragua, 12 — 14 Fuss hoch, ächte importirte Sorte	45	„ 36
403	Mohn, blauer	15	„ 14
404	— weisser	23	„ 18
405	— — Riesen-, neuer	—	„ 180
406	Oelmad, Madia Sativa	—	„ 24
407	Rübsamen, Sommer-	10	„ 10
408	— Winter-	10	„ 10
409	**Wicke, narbonische Futter-, grosse dauernde**	12	„ 10

☞ Die narbonische Futterwicke ist ganz besonders zu empfehlen, selbst das Stroh wird namentlich von den Schafen sehr gern gefressen.

IV. GRAS-SAMEN. Ohne Verbindlichkeit der Preise.

Nro.		100 ℔ Fl.	à 1 ℔ Xr.
410	Agrostis alba (stolonifera), Fiorin-Gras	18	„ 18
411	Aira caespitosa, Rasenschmiele	15	„ 14
412	Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	33	„ 36
413	Antoxanthum odoratum, Geruchgras	53	„ 36
414	Avena elatior, französisches Raigras	15	„ 18
415	— flavescens, gelbes Goldhafergras	12	„ 14
416	Dactilis glomerata, Knaulgras	23	„ 22
416a	Festuca ovina, Schafschwingel	20	„ 18
416b	— pratensis, Wiesenschwingel	33	„ 22
416c	Holcus lanatus, Honiggras	14	„ 18
416d	Lolium italicum (cristatum) italienisches Raigras	21	„ 20
416e	— perenne, neues englisches Raigras	36	„ 20
416f	Phleum pratense, Thimotheusgras	21	„ 18
416g	Poa pratensis, Wiesenrispengras	30	„ 24

V. WALD- UND GEHÖLZ-SAMEN. Ohne Verbindlichkeit der Preise.

Die fehlenden Preise werden auf Wunsch der geehrten Herren Correspondenten mitgetheilt.

Nro.		à 100 ℔ Fl.	à ℔ Xr.
417	Acacie, Robinia Pseudo Acacia	45	„ 30
418	Ahorn, Acer Pseudo Platanus	21	„ 18
419	— spitzer, Acer Platanoides	14	„ 18
420	Birke. Betula alba	15	„ 20
421	Buche, Carpinus Betulus	12	„ 18
422	Erle, Alnus glutinosa	38	„ 30
423	— weisse oder Berg-, Alnus incana	41	„ 30
424	Esche, Fraxinus excelsior	11	„ 14
425	Feldrüster, Ulmus campestris	41	„ 30
426	Fichte oder Rothtanne, Pinus picea	41	„ 30
427	Kiefer o. Schwarztanne, Pin. sylvestr.	75	„ 60
428	Lerchen-Tanne, Pinus Larix	68	„ 48
429	Linde, Tilia europaea	48	„ 48
430	Rothbuche, Fagus sylvatica	11	„ 18
431	Schwarzkiefer, Pinus austriaca	—	„ —
432	Seekiefer, Pinus maritima	—	„ —
433	Weimuthskiefer, Pinus Strobus	—	„ —
434	Weiss- od. Edel-Tanne, Pinus abies	18	„ 18
435	Weissdorn, Crataegus oxyacantha	12	„ 10
436	Maulbeere, weisse, Morus alba	—	„ 90
437	— schwarze, Morus nigra	—	„ 180
438	Acacia Julibrissin		à ℔ 180
439	Acer campestre		„ 30
440	— Monspessulanum		„ 180
441	— sacharinum		„ 180
442	Ailanthus glandulosa		„ 180
443	Arbutus Unedo		Loth 14
444	— Andrachne		„ 22
445	Aristolochia altissima		„ 78
446	— Sipho		Port. 14
447	Azalea pontica, Prachtsort. melirt		Loth 36
448	Berberis vulgaris		à ℔ 30
449	Bignonia Catalpa		„ 270
450	— radicans		Loth 180
451	Brussonettia papyrifera		„ 18
452	Calycanthus praecox		„ 60
453	— — grandiflora		„ 60
454	Celtis australis		à ℔ 90
455	— glabrata		„ 360
456	Cercis Siliquastrum		„ 144
457	Cistus lataniferus		„ 30

Nro.			Xr.
458	Cistus Monspeliensis	Pfd.	30
459	— salviaefolius	„	24
460	Citissus, 20 Sorten, jede	Port.	10
461	— Laburnum	à ℔	48
462	Coronilla glauca	Loth	36
463	Cornus mascula	℔	90
464	— sanguinea	„	60
465	Cupressus pyramidalis	„	120
466	— sempervirens	„	120
467	— Tournefortii	„	234
468	— australis	Loth	114
469	Cydonia vulgaris (Quittenkern)	℔	150
470	— sinensis	100 K.	48
471	Diospyros virginiana	℔	90
472	Genista candicans	Loth	30
473	**Gingko biloba** (Salisburia adianthifolia)	100 Nüsse	450
474	**Gleditschia triacanthos**	℔	75
475	Gymnocladus canadensis	Loth	14
476	Hedera quinquefolia	℔	120
477	**Hibiscus syriac.** fl. pl., extra	„	234
478	Jasminum fruticans	„	234
479	Juniperus excelsa	Loth	18
480	— communis	℔	22
481	— Hartwissiana	Port.	60
482	— Lycia	℔	48
483	— Marschalli	Loth	30
484	— oxycedrus	℔	60
485	— rufescens	Loth	18
486	— Sabiniana	℔	78
487	— — fol. variegata	Port.	20
488	— thurifera	100 K.	78
489	— virginiana	℔	78
490	— pendula	50 Früchte	60
491	— Wittmanniana	Loth	60
492	Koelreuteria paniculata	℔	180
493	Ligustrum japonicum	Loth	14
494	— vulgare	℔	14
495	Laurus nobilis	„	210
496	Liriodendron tulipifera	„	180
497	**Maclura aurantiaca,** als undurchdringl. Heckenpfl., s. empfohl.	Loth	270
498	Magnolia grandiflora	„	30
499	Mahonia aquifolium	„	20
500	Melia Azederach	℔	60
501	Nerium Oleander	Loth	22
502	Olea sylvestris	℔	90
503	Paliurus aculeatus	Loth	90
504	**Paulownia imperialis**	„	60
505	Phyllirea angustifolia	Pfd.	180
506	Pinus alba	„	—
507	— Balsamea	„	—
508	— **Cedrus**	100 Zapfen	360
509	— exelsa	100 K.	234
510	— halepensis	Pfd	180
511	— lanceolata (Cuninghamia sinensis)	100 K.	36
512	— monspeliensis	Pfd.	—
513	— Pindrow	100 K.	234
514	— pinea	Pfd	60
515	— Sabiniana	14 K.	144
516	— Webbiana	100 „	234
517	Prunus Mahaleb	Pfd.	150
518	— Lauro Cerasus	„	144
519	— lusitanicus	„	180
520	— virginiana	„	—
521	**Pyrus communis,** Birnenkern	„	60
522	— **malus,** Apfelkern	„	60
523	Rhamnus alaternus	„	144
524	Ribes Grossularia, Stachelbeere	Loth	30
525	— Johannisbeere, 3 Farben	„	30
526	— — schwarze	„	20
527	— Grosseiller Cerise	„	36
528	— sanguineum	„	36
529	Rhododendron ponticum	„	36
530	Rosa canina, z. Unterlag. f. Wildlinge	Pfd.	22
531	Smilax aspera	Loth	14
532	— mauritanica	„	14
533	**Sophora japonica**	Pfd.	144
534	Spiraea callosa	Port.	20
535	— Lindleyana	Loth	48

Nro.		Xr.	Nro.		Xr.	Nro.		Xr.
536	Spartium junceum . . . . . Pfd.	144	541	**Thuja articulata** . . . Loth	60	546	**Thuja** pyramidalis . . . . . Pfd.	270
537	Sterculea platanifolia . . . . „	144	542	— compacta (Biota) . . . 100 K.	60	547	— **plicata** . . . . Loth	60
538	Styrax officinalis . . . . . . „	90	543	— intermedia . . . . . . 100 „	48	547	Ulex europaeus . . . . Pfd.	48
539	Taxus baccata . . . . „	144	544	— orientalis . . . . Pfd.	180	549	Viburnum Tinus . . . . „	144
540	**Thuja** occidentalis . . . . „	180	545	— **nepalensis** . . . . Loth	48			

VI. BLUMEN-SAMEN.

Sortiments-Pflanzen

mit ihren Hybriden einzeln aufgeführt, wie auch in Sortimenten aufgestellt.

Levkoyen.

Erfurter Sommer-Levkoyen.

Mit äusserster Sorgfalt gezogen, ist mein Flor von allen Sachkennern seit Jahren als der schönste des Platzes anerkannt, und werde ich jeden geehrten Abnehmer mit der vorzüglichsten, wirklich überraschend schönen Waare bedienen. Unter den neuen Levkoyen zeichnen sich besonders die engl. Sommer-Pyramiden-Levkoyen so vortheilhaft aus, dass selbst die allgemein anerkannten grossblumigen, in Bezug auf imponirende und decorative Eigenschaften, weit hinter diesen zurückbleiben.

550 a) Englische Sommer-

vorzüglichste Qualität, wegen Ueppigkeit und Füllung allgemein bewundert; liefern 6/8—8/9 gefüllte Pflanzen.
à Loth 2 Fl 15 Xr.
100 Korn 5 Xr.

Nro. 1 Blassroth.
„ 2 Weiss.
„ 3 Aschgrau.
„ 3a Dunkelaschgrau.
„ 4 Hellmordoree.
„ 5 Schwarzbraun.
„ 6 Dunkelziegelroth.
„ 7 Chamois.
„ 8 Dunkelchamois.
„ 9 Blasslilla, frühblühend.
„ 10 Rosenfarbe, frühblühend.
„ 11 Ziegelroth.
„ 12 Dunkelmordoree.
„ 13 Dunkelcarminroth.
„ 14 Fleischfarbe.
„ 15 Violett.
„ 16 Carmoisin.
„ 17 Blassblau.
„ 18 Kupferroth.
„ 19 Blassfleischfarbe.
„ 20 Hellviolett.
„ 21 Carmoisin, feurig.
„ 22 Blassbraun.
„ 23 Blasslilla.
„ 24 Zimmtbraun.
„ 25 Rosenfarbe.
„ 25a Apfelblüthe.
„ 26 Rothbraun.
„ 27 Hellaschgrau.
„ 28 Dunkelschwarzbraun.
„ 29 Carminroth.
„ 30 Mohngrau.
„ 31 Kastanienbraun.
„ 32 Hellbraun.
„ 33 Hellbraun, frühblühend.
„ 34 Lasurblau.
„ 35 Kupferroth, leuchtend.
„ 36 Dunkelviolett.
„ 37 Hellblau, frühblühend.
„ 37a Blassgrau.

100 Korn 5 Xr.
„ 38a **Schwefelgelb**, einfache Blumen sind weiss.
„ 38b **Isabellfarbig.**
„ 38c **Rosa**, zwischen rauh und Lackblatt.
„ 38d Weiss mit lilla Schein.
„ 57 Dunkelmordoree, frühblüh.
„ 58 Carmoisin, frühblühend.
„ 59 Dunkelrosa „
„ 60 Blassrosa mit gelb. Schein.
„ 61 Blassblau „ „ „
„ 62 Blasskupferfarbe.
„ 63 Blassrosa.
„ 64 Dunkelblau.
„ 65 Dunkelrosa.
„ 66 Blassziegelroth.
„ 67 Mordoree.
„ 68 Rothgrau.
„ 69 Braunviolett.
à Prise 10 Xr.
„ 70 **Dunkelgelbe**, neu.
„ 71 **Chamois**, neu.
„ 72 **Kupferchamois**, neu.
„ 73 **Monströse**, neue fleischfarbige.
à Prise 6 Xr.
„ 74 **Weiss**, im weitern Blühen lasurblau, zwischen rauh und Lackblatt.
„ 75 **Kupferbraun**, ganz neu, zwisch. rauh u. Lackbl.
„ 76 **Lilla**, ganz neu, zwischen rauh und Lackblatt.
„ 77 **Carminroth**, ganz neu, zwischen rauh u. Lackblatt.
„ 78 **Rosa, grossblum.**, ganz neu, zwischen rauh und Lackblatt.
„ 79 **Blassgelb** mit lilla Schein, ganz neu, zwischen rauh und Lackblatt.

551 b) Engl. m. Lackblatt.

à Prise 5 Xr.
Nro. 39 Weiss.
„ 39a Zimmtbraun.
„ 39b Aschgrau.
„ 40 Blassbraun.
„ 41 Carminroth.
„ 42 Violett.
„ 43 Fleischfarbe.
„ 44 Rothbraun.
„ 45 Blassblau.
„ 46 Lasurblau.
„ 47 Kastanienbraun.
„ 48 Kupferfarben.
„ 49 Weiss, grossblumig.
„ 50 Violett, grossblumig.
„ 51 Blasslilla.
„ 52 Hellmordoree.
„ 53 Carmoisin, brennend.
„ 54 Blassroth.
„ 55 **Schwefelgelb, neu.**
„ 55 **Dunkelschwefelgelb, neu.**

552 c) Neue grossdoldige engl. Sommer-Levkoyen,

welche an Grösse und Schönheit alles Bisherige in der Levkoyenzucht übertreffen. à 100 Korn 6 Xr.

Nro 88 Aschgrau.
„ 89 Dunkelcarminroth, nicht sehr gefüllt, aber schön.
„ 90 Ziegelroth.
„ 91 Carminroth.
„ 92 Rosa.
„ 93 Hellblau.
„ 94 Dunkelblau.
„ 95 Weiss.
„ 96 Blassbraun.
„ 97 Kupferroth.
„ 98 Fleischfarbig.
„ 99 Dunkelschwarzbraun.
„ 100 Blassrosa.
„ 101 Weiss, niedrig.
„ 102 Blasslilla.
„ 102a **Braunviolett.**
„ 102b **Hellmordoree.**

100 Korn 6 Xr.
„ 102c **Dunkelmordoree.**
„ 102d **Dunkelblau** mit Lavendelblatt.
„ 102e **Zimmtbraun.**
„ 102f **Pfirsichblüthe.**
„ 102g **Carmoisin.**
„ 102h **Kupferchamois.**
„ 102i **Lasurblau.**
„ 102k **Rothbraun.**
„ 102l **Aschrosa.**
„ 102m **Chamois.**
à Prise 10 Xr.
„ 102n **Blassbraun** mit Lavendelblatt ganz neu.
„ 102o **Mohngrau** mit Lavendelblatt ganz neu.
„ 102p **Schwarzbraun** mit Lavendelblatt ganz neu.
„ 102q **Kastanienbraun** mit Lavendelbl. ganz neu.
„ 102r **Hochrosa** ganz neu.
„ 102s **Hochroth** ganz neu.
„ 102t **Isabellfarbe** g. neu.
„ 102u **Kupferroth** g. neu.
„ 102v **Mordoree** ganz neu.

553 d) Zwerg-Levkoyen, englische.

Sehr in das Gefüllte fallend und zu Einfassungen zu empfehlen.
à Prise 6 Xr.
Nro. 103 Carminroth.
„ 104 Zimmtbraun.
„ 105 Violett.
„ 106 Schwarzbraun.
„ 107 Fleischfarbe.
à Prise 6 Xr.
„ 108 Hellblau.
„ 109 Kupferroth.
„ 110 **Lasurbl., grossblumig**, neu.
„ 111 **Kupferfarbe, grossblum.**, neu.

554 Neue großblumige Pyramiden-Sommer-Levkoye.

à Prise 6 Xr.

Halbenglische.

1 **Carmin.**
2 **Dunkelblau.**
3 **Dunkelaschgrau.**
4 **Weiss** mit Lackblatt.
5 **Hellblau.**
6 **Schwarzbraun.**
7 **Hellmordoree.**
8 **Rosa.**
9 **Kastanienbr.**, innen gelb.
10 **Schwefelgelb** mit Lackblatt.
11 **Hellcarmoisin.**
12 **Blasslilla.**

Englische.

1 **Carmin.**
2 **Weiss** mit Lackblatt.
3 **Dunkelblau.**
4 **Kupferfarbe.**
5 **Carmoisin.**
6 **Hellblau.**
7 **Hochroth.**
8 **Königsblau.**
9 **Blassziegelroth.**
10 **Braunroth.**
11 **Schwarzbraun.**
12 **Schwefelgelb** mit Lackblatt.

555 Neue immerwährende englische Sommerlevkoyen.

weiss, hellbraun, ziegelroth, blasslila, fleischfarbe, hellblau, dunkelblau. à Prise 6 Xr.

556 Herbst-Levkoyen.

Neue frühblühende engl. Herbst-.
à Prise 10 Xr.

Dunkelblau.
Carminroth.
Weiss mit lilla Schein.
Blassblau.
Hellbraun.
Braunviolet m. Lackblatt.

557 Herbst-Levkoyen.

à Prise 6 Xr.

1 Dunkelblau, engl.
2 Carmoisin, engl.
3 Carminroth, engl.
4 Hellmordoree, engl.
5 Ziegelroth, engl.
6 Blassroth, halbengl.
7 Kupferbraun, engl.
8 Kupferroth, engl.
9 Rothgrau, halbengl.
10 Weiss mit Lackblatt, halbengl.

558 Winter-Levkoyen.

Englische. 100 Korn 5 Xr.

1 Blutroth.
2 Carmoisin.
3 Carmin.
4 Dunkelblau.
5 Hellblau.
6 Hellrosa.
7 Kupferroth.
8 Kupferrosa.
9 Rosa.
10 Weiss.
11 Weiss mit Lackblatt.
12 Schwefelgelb mit Lackblatt.

559 Zwerg-Winter-Levkoyen.

1 Roth.
2 Violett.
3 Carminroth.
Neue rothe Zwerg-Stangen-Winter-Levkoyen.
} à Prise 10 Xr.

560 Pyramiden-Baum-Levk.

1 Weiss.
2 Carminroth.
3 Violett.
4 Neue Königsblaue.
5 Schwarzbraun.
} à Prise 10 Xr.

561 Kaiser-Levkoyen.

1 Hochroth . . . à Prise 14 Xr.
2 Rosa 14
3 Carminroth 14
4 Hellblau 14
5 **Hellpurpurroth** . . . 14
6 Violett 14
7 **Brillantrosa** 14
8 Schwefelgelb mit Lackblatt . . 14
9 **Fleischfarbe,** neu . . 18
10 **Chamois** 18 Xr.
11 Weiss. 14

562 Neue grossblumige Kaiser-Levkoyen.

12 Carmoisinrothe 18 Xr., 13 Reinweisse 18 Xr., 14 Dunkelviolette 18 Xr., 15 Pfirsichblüthe 18 Xr., 16 Hellblau, ganz neu 20 Xr., 17 Blassroth, ganz neu 20 Xr.

563 Ausgezeichnete Pariser Sorten, (Stangen-, neu in Farbe und Habitus.)

in Original-Samen aus der solidesten, allgemein geachtetsten französischen Handlung, à Prise 6 Xr.

Cocardeau rouge, extra.
— Alboni.
Cocardeau Sultan Salatin.
— Louise Léon.
Cocardeau Rose prolifère.
— blanc prolifère.

Das Sortiment von 6 Farben, à 1 Prise 48 Xr.

Goldlack, Cheiranthus cheiri fl. pl.

Meine Sorten sind ächt und prächtig.

Buschlack, extra.

Violetter Zwerg-	50 Korn	6	Xr.
Brauner —	50	„ 6	„
Citronengelber Zwerg-	50	„ 6	„
Violetter Busch-	100	„ 6	„
Brauner —	100	„ 6	„
Citronengelber Busch-	100	„ 6	„
Dunkelbrauner Busch-	100	„ 6	„
Zwerg-Stangen- und Zwerg-Busch-, gemischt	50	„ 6	„

Stangenlack.

Brauner	100 Korn	6	Xr.
Violetter	50	„ 6	„
Dunkelschwarzbrauner	100	„ 6	„
Violetter Zwerg-Stangen-	50	„ 6	„
Citronengelber neuer, prachtvoll!	50	„ 10	„
— **Zwerg-Stangen-,** prachtvoll	50	„ 10	„
Brauner Zwerg-Stangen-			

ASTERN.

Auch in diesem Sommer war der Asternflor Gegenstand allgemeiner Bewunderung, zu welcher selbst die strengsten Fachmänner hingerissen wurden. **Besonders empfehle ich als etwas ganz Eigenthümliches die durch mein Etablissement eingeführte, und schon seit 2 Jahren cultivirte**

Ring- oder Cocarden-Aster.

Die Blume bildet eine scharf gezeichnete rothweisse Cocarde, deren Centrum weiss, der äussere Ring aber carminroth ist.

565 Röhr-Astern.

1 Dunkelroth.
2 Dunkelroth mit weiss.
3 Dunkelblau.
4 Dunkelblau mit weiss.
5 Blassblau.
6 Silberweiss.
7 Fleischfarbe.
8 Blassroth mit weiss.
9 Dunkelblauband.
10 Blassblau mit weiss.
11 Dunkelcarmoisin.
12 Weiss mit dunkelroth.
13 Hellblau.
14 Violett mit weiss.
15 Rosa, dunkel.
16 Carmoisin.
17 Apfelblüthe.
18 Carmoisin mit weissband.
à Sorte 100 Korn 5 Xr.

566 Kugel-Astern.

1 Mohnblau.
2 Dunkelblau mit weissband.
3 Weiss.
4 Indigoblau.
5 Dunkelrosa.
6 Weiss mit carmoisin.
7 Fleischfarbe mit weissband.
8 Blassroth mit weiss.
9 Rosa.
10 Violett mit weiss.
11 Schwarzblau.
12 Röthlichweiss.
13 Fleischfarbe.

à Sorte 100 Korn 5 Xr.

567 Pyramiden-Astern.

1 Blassroth, kugelblumig.
2 Carmoisin mit weiss.
3 Carmoisin, kugelblumig.
4 Blassblau.
5 Dunkelblau.
6 Röthlichviolett, kugelblumig.
7 Indigoblau, kugelblumig.
8 Blau.
9 Dunkelaschgrau, kugelblumig.
10 Blassrosa.
11 Blassfleischfarbe, kugelblumig.
12 Apfelblüthe.
13 Rosa mit weiss.
14 Lilla.
15 Hochrosa.
16 Lasurblau, band.
17 Röthlichviolett mit weiss, kugelbl.
18 Braunlilla, kugelblumig.
19 Weiss mit blau, kugelblumig.
20 Dunkelcarmoisin, kugelblumig.
21 Röthlichbraun mit weiss band.
22 Kupferroth, kugelblumig.
23 Dunkellilla mit weiss.
24 Graulichweiss, kugelblumig.
25 Röthlichbraunviol., kugelbl., extra,

à Sorte 100 Korn 5 Xr.

566 Zwerg-Astern.

1 Dunkelblau.
2 Fleischfarbe.
3 Reinweiss.
4 Carminroth.
5 Rosenfarbe.
6 Hellblau.
7 Rosa.
8 Carminroth mit weiss.

à Sorte 100 Korn 5 Xr.

569 Zwerg-Bouquet-Astern.

1 Dunkelcarmoisin.
2 Rosenroth.
3 Carmoisin.
4 Lebhaft rosa.
5 Pfirsichblüthe.
6 Carmin mit weiss.
7 Dunkelblau.
8 Hellaschgrau.
9 Weiss mit Rosa.
10 Lilla.
11 Fleischfarbe.
12 Weiss.

à Prise 6 Xr.

570 Neue prächtige päonienblüthige oder Kaiser-Astern,

3 – 4 Zoll Durchmesser.

1 **Carmin mit weiss bandirt.**
2 **Schieferblau** mit weisser Einfassung und gewölbten Blumen.
3 **Glänzend dunkelviolett,** weiss bandirt mit Metall-Reflex.
4 **Blendend carmoisin,** mit weiss und dunkelrothem Centrum.
5 **Rosa non plus ultra.**
6 **Dunkelviolett,** im Herz mit weisser Einfassung.
7 **Schneeweiss** mit Atlas-Glanz.
8 **Rosa,** halbniedrig mit breiten abgerundeten Petalen, grösste Blume.
9 **Milchweiss,** päonienblüthig.
10 **Glänzend weiss** mit breiten Petalen, ersten Rangs.
11 **Mohnblau** bandirt mit weissem Centrum.
12 **Leuchtend Carmoisin** mit weiss in der Mitte gesprengt.
13 **Rosa** mit weiss und lilla Schein.
14 **Carmoisin** mit weiss, niedrig.
15 **Violett** mit weiss.
16 **Hellviolett.**
17 **Röthlichviolett.**
18 **Carmoisin.**
19 **Rosa mit weiss.**
20 **Dunkelrosa** mit weiss und Metall-Reflex.
21 **Violett.**
22 **Lilla** mit weiss.
23 **Blassrosa** mit weiss und lilla Schein.

à Prise 5 Xr., 100 Korn egal gemischt 6 Xr., 1000 Korn egal gem. 30 Xr.

Vorstehende Astern übertreffen alles bis jetzt Dagewesene, namentlich die 23 letzten neuen Spielarten. Die Redactionen der ersten deutschen Gartenzeitungen ertheilten mir das glänzendste Lob, als ich mir die Freiheit nahm, meine Sortimente zur Beurtheilung einzusenden.

571 Neue Cocarden- oder Ring-Aster.

blau mit weiss. à Prise 6 Xr. **roth mit weiss.**

571a Neue niedrige Crysanthemum-Aster, gemischt. à Pr. 6 Xr.

BALSAMINEN.

Gattung „Rosen-Balsaminen" habe ich verworfen, da ich überhaupt nur solche Balsaminen gezogen, die sich durch Bau und Füllung der Blumen so auszeichnen, dass die letzteren den Rosen gleichen.

572 a) Balsaminen.

Alle gefüllt, wie die schönst. Rosen.

1 Blassrosa.
2 Scharlach mit braunem Stengel.
6 Fleischfarbe „ „ „
7 Lilla.
8 Carmoisin.
9 Kupferroth.
10 **Blassgelbe, neu.**
13 Granatroth.
15 Dunkelziegelroth.
16 Weiss.
17 Dunkellilla.
19 Lilla mit weiss.
21 Fleischfarbe.
22 Rosenfarbe.
23 Dreifarbig.
24 Dunkelviolett.
25 **Neue aurorafarbige.**

573 b) Camellien-Balsaminen.

Vorzüglich gefüllt.

1 Blassziegelroth.
2 Dunkelcarmoisin.
3 Rosa.
4 Ziegelroth.
5 Lillacarmin.
6 Carmoisin.
7 Carmin.
9 Weiss.
10 Lilla.
11 Violett.
12 Weinroth.
13 „ mit weiss panachirt.
14 Carmoisin „ „ „

574 c) Zwerg-Camell.-Balsam.

1 Rosa.
2 Carmoisin.
3 Kupferroth.
4 Granatroth.
5 Dunkelblau
6 Pfirsichblüthe.
8 Dreifarbig
9 Dunkellilla.
10 Zinnober.
11 Blassrosa.
13 Dunkelviolett m. braunem Stamm.

575 d) Zwerg-Balsaminen.

1 Pfirsichblüthe.
2 Dunkelblau.
3 Kupferroth.
4 Rosa.
5 Fleischfarbe.
6 Carmoisin.
7 Granatroth.
8 Dreifarbig.

Von vorstehenden Balsaminen kosten:
a und b die Farbe zu 20 Korn 6 Xr., c und d die Farbe zu 15 Korn 6 Xr.
Jede Sorte in ihren Farben gemischt 100 Korn 10 Xr. Desgl. 1000 Korn 48 Xr.

576 Neue prächtige Andrieux-Balsaminen.

Diese neue Spielart zeichnet sich eben so vortheilhaft von den älteren Balsaminen, wie die Truffaut-Astern von den übrigen Sorten ihres Geschlechts aus. Die Blumen sind 2 Zoll im Durchmesser, total gefüllt, von dachziegelförmigem Bau, den schönsten Blüthen der Camellien gleichend. Während bei den älteren Sorten die Blüthen oft von den Blättern versteckt sind, so ist es letzteren kaum möglich, sich hie und da durch die dickgefüllten Blüthenkronen durchzudrängen. Dieser Reichthum an Blumen entsteht dadurch, dass ein Blüthenstiel oft 4 Blumen entwickelt. Die Florzeit ist eine der längsten von allen Sommerblumen, vom Juni ab blühten dieselben in gleicher Pracht, bis der Frost endlich seine Rechte geltend machte. Die meisten Blumen sind ganz ohne Geschlechtstheile und blühen deshalb Monate lang, sich immer durch junge Blüthenblätter aus dem Centrum erneuernd. à Prise 6 Xr.

1 **Ziegelrosa.**
2 **Blasslilla.**
3 **Fleischfarbe.**
4 **Reinweiss.**
5 **Violett.**
6 **Rosa.**
7 **Granatroth.**
8 **Weiss,** niedrig.
9 **Carmoisin.**
10 **Scharlach.**
11 **Weiss** mit röthlichem Schein.
12 **Weiss** m blauem Sch.
13 **Granatroth** m. weiss gestreift.
14 **Röthlichlilla.**
15 **Lilla punktirt,**
16 **Carmoisin** „
17 **Scharlach punkt.**
18 **Violett** „
19 **Ziegelrosa** „
20 **Blassgelb.**
21 **Neue Chamois.**
22 **Blassrosa.**
23 **Rosa punktirt.**
24 **Dunkelviolett** „
25 **Dunkelcarmoisin punktirt.**

à Prise 18 Xr.
100 Korn gemischt 18 Xr. 1000 Korn gemischt $1\frac{1}{2}$ Fl.

RITTERSPORN.

577 Delphinium ajacis nana flore pleno. Niedrige gefüllte Rittersporn.

1 Weisslichlilla.
2 Aschblau.
3 Blassbraun.
4 Dunkelziegelroth.
5 Pfirsichblüthe.
6 Blassziegelroth.
7 Blasslilla.
8 Weiss.
9 Dunkellilla.
10 Röthlichweiss.

à Sorte das Loth 18 Xr., gemischt 14 Xr.

578 Delphinium ajacis elatior fl. pleno. Hoher Rittersporn.

1 Blassziegelroth.
2 Blassbraun.
3 Violett.
4 Blassblau.
5 Lilla.
6 Rosa.

à Sorte das Loth 18 Xr., gemischt 14 Xr.

579 Delphinium consolida, Levkoyen-Rittersporn.

1 Rosa.
2 Weiss.
3 Violett.
4 Bunt.
5 Rothgrau.
Blassblau.

à Sorte das Loth 18 Xr., gemischt 14 Xr.

580 **Delphinium humile hyacinthiflora, Hyacinthblüthige Rittersporn.**

Diese ausgezeichnete Spielart, aus den italienischen Gärten stammend, empfehle ich jedem Blumenfreunde als wahrhaft schön. Der prachtvolle Habitus, wie die herrlichen Blüthen, übertreffen alle Erwartung, und habe ich so grossartige Flore cultivirt, dass ich im Stande bin, die hyacinthblüthigen Rittersporn in nur ausgewählter Schönheit zu liefern.

1 Weiss.
2 Dunkelblau.
3 Hellblau.
4 Silbergrau
5 Blassfleischfarbe.
6 Lilla mit hellbraun gestreift.
7 Dunkelbraun mit röthlichlilla gestreift.
8 Apfelblüthe.
9 Blassrosa.
10 Hochrosa.
11 Fleischfarbe.

Die Sorte 1 Port. 6 Xr., 1/2 Loth 14 Xr., 11 Sorten egal von allen Farben gemischt à Loth 24 Xr.

581 **MIRABILIS JALAPA.**

1 Weiss.
2 Weiss mit roth.
3 Gelb mit weiss.
4 Dreifarbig.
5 Gelb mit roth.
6 Roth.
7 Schwefelgelb.
8 Dunkelpurpur.

Von vorstehenden Sorten kostet die starke Prise, separat in Farben, wie auch gemischt, 4 Xr.

582 **MALVEN.**

Englische und Schottische Prachtsorten.

Unvergleichlich schöne Hybriden, die in England schon allgemeine Anerkennung gefunden, und fast auf allen englischen Austellungen Preise erhalten haben, liess ich mir mit bedeutenden Unkosten in kräftigen Pflanzen kommen, und erhielt in diesem Jahre wiederum herrliche neue Hybriden, die allgemein bewundert wurden. Da der Same dieser so vielfach gekrönten Sorten sich sehr treu bleibt, stets ähnlicher Bau und fast immer dieselbe Farbe und Füllung liefert, so offerire ich denselben in folgenden Sorten und Sortimenten:

Ein Sortiment von 24 Sorten in den verschiedensten Farben à 1 Prise 4½ Fl.
„ „ „ 12 „ „ „ „ „ „ 2 Fl. 15 Xr.
500 Korn von den Hauptfarben gemischt, weiss vorherrschend 1½ Fl.

☞ Manche Handlungen bieten unter dem Namen „engl. Malven" Samen für 4 Xr. die Prise aus, allein die Waare entspricht auch dem Preise. Vorstehende Malven sind so stark und hoch gefüllt, dass es nur durch künstliche Befruchtung gelang, Samen zu gewinnen.

583 ***EPACRIS HYBRIDEN.***

Nachstehende Samen, aus den ersten Sammlungen bezogen, kann ich den geehrten Abnehmern mit vorzüglicher Waare aufwarten, und dieselben umsomehr empfehlen, weil die Züchter zu den ersten des Continents gehören.

5 Sorten im blendendsten Weiss, à Port. 100 Korn 48 Xr.
5 „ „ zartesten Rosa . . à „ 100 „ 48 „
5 „ „ dunkelsten Purpur . à „ 100 „ 48 „
5 „ „ prächtigst. Scharlach à „ 100 „ 48 „
Das ganze Sortiment 3 Fl., alle Sorten egal gemischt 1½ Fl., 500 Korn gemischt 48 Xr.

584 **Dianthus cariophyllus fl. pleno.**

Topfnelken-Same feinster und edelster Race meiner anerkannten Sammlung.

Ein Sortiment von 200 der vorzüglichsten Florgrössen mit Namen und Charakteristik à Sort. 5 Korn 15 Fl.
„ „ „ 100 „ „ „ „ „ „ „ „ 5 „ 7½ „
„ „ „ 50 „ „ „ „ „ „ „ „ 5 „ 4½ „
„ „ „ 35 „ „ „ „ „ „ „ „ 5 „ 3 „

Ein gemischtes Sortiment von 60 der schönsten Doubletten à 100 Korn . . . .
„ „ „ „ 12 „ „ Farbenblumen à 100 Korn . . .
„ „ „ „ 20 „ „ Famösen à 100 Korn . . . .
„ „ „ „ 60 „ „ Feuerfaxen à 100 Korn . . . .
„ „ „ „ 40 „ „ gelbgrundigen Picotten à 100 Korn
„ „ „ „ 40 „ „ weissgrundigen Picotten à 100 Korn
„ „ „ „ 10 „ „ Randsaum-Picotten . . à „ „
} 1 Fl.

100 Korn in allen Farben gemischt . . 48 Xr.
200 „ „ „ „ „ . . 90 „
500 „ „ „ „ „ . . 180 „
100 „ prächtige Landnelken . . 18 „
1000 „ „ „ . . 60 „

Vorstehend empfohlener Nelkensame ist das Vorzüglichste, was in diesem Genre geboten werden kann. Geerntet von einer Collection Nelken, die aus den glänzensten Florblumen Englands, Frankreichs, Belgiens, Hollands und Deutschlands zusammengestellt ist, und deren Vorzüge durch die Autorschaften eines Halbenz, Voechting, Rabe, Tourner, Ellis, Keynes, Young, Boudin, Miellez, Clary, Lahayne etc. verbürgt werden. Hier benutze ich noch die Gelegenheit, alle Nelkenfreunde auf's Dringendste einzuladen, sich durch einen Besuch meines Etablissements von der Grossartigkeit meines Flores zu überzeugen.

585 **Primula auricula.**

Feinste Luiker Aurikel aus einer der ersten Brabanter Sammlungen.

12 Sorten à 100 Korn . . 1½ Fl.
24 „ „ 100 „ . . 3 „
100 „ gemischt à 500 Korn 3 „
Beste Mischung à 100 Korn 30 Xr.

586 **Primula veris.**

Englische Primel in nur vorzüglichen neuen Prachtsorten.

50 Sorten à 100 Korn 3 Fl.
10 „ „ 100 „ 1 „
eine starke Portion . 18 Xr.

Meine Primel-Collection entzückte während des Flores selbst die strengsten Kritiker der Gartenkunst.

PENSEES-SORTIMENTE

in folgenden, einzig im Handel dastehenden Prachtsorten:

1 Sortiment grossblumige runde Musterblumen in violett, purpur, schwarzblau und schwarzbraun, mit prächtig Orange. Gegenseitig befruchtet. 10 Sorten gesammelt. à Sorte 50 Korn . . . . 1 Fl. 30 Xr.

1 Sortiment in azurblau, röthlichlilla, lilla, blassblau mit prächtig gelb, 10 Sorten gesammelt. à Sorte 50 Korn . . . . 1 „ 30 „

1 Sortiment reinweisse mit azurblau, braun, violettroth und gelb schattirt. 10 Sorten à 50 Korn . . . . 1 „ 30 „

1 Sortiment pelargonienartig, in allen vorhergehenden Farben blühend, neue werthvolle Acquisition, in meinem Etablissement gezogen, in 10 Sorten à 50 Korn . . . . 1 „ 30 „

1 Sortiment roth und braun gestreift in 10 Sorten à 50 Korn . . . . 1 „ 30 „

1 Sortiment roth und braun in 10 Sorten à 50 Korn . . . . 1 „ 30 „

Die ganze Collection zusammen . . . . 7 „ 30 „

Alle oben aufgestellten Sortimente sind von künstlich befruchteten Musterblumen ersten Ranges. Eine umfassende gedruckte Cultur-Anweisung für Garten, Zimmer und Gewächshaus wird gratis beigegeben.

DIVERSE SORTIMENTE.

Levkoyen.

a) Englische Sommer-.

Nro.		Fl.	Xr.
587	Ein Sortiment von 6 Farben . . . . à 100 Korn	—	24
588	„ „ „ 12 „ . . . . 100 „	—	48
589	„ „ „ 16 „ . . . . 100 „	—	60
590	„ „ „ 24 „ . . . . 100 „	1	30
591	„ „ „ 36 „ . . . . 100 „	2	20
592	„ „ „ 42 „ . . . . 100 „	3	—
593	„ „ „ 50 „ . . . . 100 „	3	24
594	„ „ „ 100 Korn egal gemischt	—	4
595	„ „ „ 500 „ „ „	—	18
596	„ „ „ 1000 „ „ „	—	30

b) Englische mit Lackblatt.

Nro.		Fl.	Xr.
597	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . . . . à 100 Korn	—	48
598	„ „ „ 8 „ . . . . 100 „	—	30
599	„ „ „ 100 Korn egal gemischt	—	4
600	„ „ „ 500 „ „ „	—	18
601	„ „ „ 1000 „ „ „	—	30

c) Neue grossdoldige engl. Sommer-Levkoyen.

Nro.		Fl.	Xr.
602	Ein Sortiment von 12 Farben . . . . à 100 Korn	—	60
603	„ „ „ 6 „ . . . . 100 „	—	30
604	„ „ „ 100 Korn egal gemischt	—	4
605	„ „ „ 500 „ „ „	—	18
606	„ „ „ 1000 „ „ „	—	30

d) Zwerg-Levkoyen.

Nro.		Fl.	Xr.
607	Ein Sortiment von 5 Farben . . . . à 100 Korn	—	24
608	„ „ 100 Korn egal gemischt	—	4
609	„ „ Sommer-Levkoyen von 100 Sorten	4	30

e) Herbst-Levkoyen, englische.

Nro.		Fl.	Xr.
610	Ein Sortiment von 8 Sorten . . . . . à Sorte 1 Prise	—	60
611	„ „ „ 6 „ . . . . „ „ 1 „	—	36
612	„ „ „ 100 Korn egal gemischt	—	4
613	„ „ „ 500 „ „ „	—	18
614	„ „ „ 1000 „ „ „	—	30

f) Winter-Levkoyen, englische.

Nro.		Fl.	Xr.
615	Ein Sortiment von 8 Sorten . . . à Sorte 100 Korn	—	30
616	„ „ „ 6 „ . . . . . . „ 100 „	—	24
617	„ „ „ 100 Korn egal gemischt	—	4
618	„ „ „ 500 „ „ „	—	18
619	„ „ „ 1000 „ „ „	—	30

Zwerg-Winter-Levkoyen.

Nro.		Fl.	Xr.
620	Ein Sortiment von 4 Sorten. . . . . à 1 Prise	—	24
621	„ „ „ 100 Korn egal gemischt	—	4
622	„ „ „ 500 „ „ „	—	18

Kaiser-Levkoyen.

Nro.		Fl.	Xr.
623	Ein Sortiment von 8 Sorten . . . . . à Sorte 1 Prise	1	30
624	„ „ „ 100 Korn egal gemischt	—	4
625	„ „ „ 500 „ „ „	—	18
626	„ „ „ 1000 „ „ „	—	30

Pyramiden-Baum-Levkoyen.

Nro.		Fl.	Xr.
627	Ein Sortiment von 3 Sorten . . . . . à Sorte 1 Prise	—	20
628	„ „ „ 100 Korn egal gemischt	—	6
629	„ „ „ 500 „ „ „	—	30

Goldlack.

Nro.		Fl.	Xr.
630	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . . . à Sorte 1 Prise	—	48
631	„ „ „ 100 Korn egal gemischt	—	4
632	„ „ „ 500 „ „ „	—	18
633	„ „ „ 1000 „ „ „	—	30

Astern.

a) Kugel-Astern.

Nro.		Fl.	Xr.
634	Ein Sortiment von 10 Sorten . . . . . à Sorte 1 Prise	—	48
635	„ „ „ 6 „ . . . . „ 1 „	—	22
636	„ „ „ 100 Korn egal gemischt	—	4
637	„ „ „ 500 „ „ „	—	18
638	„ „ „ 1000 „ „ „	—	30

b) Röhr-Astern.

Nro.		Fl.	Xr.
639	Ein Sortiment von 10 Sorten . . . . . à Sorte 1 Prise	—	48
640	„ „ „ 5 „ . . . . „ 1 „	—	24
641	„ „ „ 100 Korn egal gemischt	—	4
642	„ „ „ 500 „ „ „	—	18
643	„ „ „ 1000 „ „ „	—	30

c) Zwerg-Astern.

Nro.		Fl.	Xr.
644	Ein Sortiment von 8 Sorten . . . . . à Sorte 1 Prise	—	30
645	„ „ „ 6 „ . . . . „ 1 „	—	24
646	„ „ „ 100 Korn egal gemischt	—	4
647	„ „ „ 500 „ „ „	—	18
648	„ „ „ 1000 „ „ „	—	30

d) Zwerg-Bouquet-Astern.

Nro.		Fl.	Xr.
649	Ein Sortiment von 10 Sorten . . . . . à Sorte 1 Prise	—	48
650	„ „ „ 6 „ . . . . „ 1 „	—	30
651	„ „ „ 100 Korn egal gemischt	—	4
652	„ „ „ 500 „ „ „	—	18
653	„ „ „ 1000 „ „ „	—	30

e) Pyramiden-Kugel-Astern.

Nro.		Fl.	Xr.
654	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . . . à Sorte 1 Prise	—	48
655	„ „ „ 8 „ . . . . „ 1 „	—	30
656	„ „ „ 100 Korn egal gemischt	—	4
657	„ „ „ 500 „ „ „	—	18
658	„ „ „ 1000 „ „ „	—	30
659	**Ein Sortim. neue päonienblüthige Astern** von 16 Sorten à 1 Prise	1	30
660	„ „ dergl. von 12 Sorten . . . . . . 1 „	—	60
661	Alle Sorten gemischt . . . . 100 Korn	—	6
662	„ „ „ . . . . 500 „	—	18
663	„ „ „ . . . . 1000 „	—	30

Balsaminen.

Nro.		Fl.	Xr.
664	**Ein Sortiment französischer Andrieux-Balsaminen** in 16 Sorten à 15 Korn	1	30
665	„ „ dergl. in 8 Sorten à 15 Korn	—	48
666	Ein Sortiment von 100 Korn egal gemischt	—	18
667	„ „ „ 500 „ „ „	—	48
668	„ „ „ 1000 „ „ „	—	30
669	„ „ Balsaminen von 12 Sorten à Sorte 20 Korn	1	30
670	„ „ „ „ 8 „ „ 20 „	—	48
671	„ „ „ „ 100 Korn egal gemischt . .	—	10
672	„ „ „ „ 500 „ „ „ . . .	—	30
673	„ „ „ „ 1000 „ „ „ . . .	—	48

a) Camellien-Balsaminen.

Nro.		Fl.	Xr.
674	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . . . à Sorte 20 Korn	—	54
675	„ „ „ 100 Korn egal gemischt	—	10
676	„ „ „ 500 „ „ „	—	30
677	„ „ „ 1000 „ „ „	—	48

b) Zwerg-Balsaminen.

Nro.		Fl.	Xr.
678	Ein Sortiment von 10 Sorten . . . . à Sorte 15 Korn	—	48
679	„ „ „ 6 „ . . . . „ 15 „	—	30

Nro.		Xr.
680	Ein Sortiment von 100 Korn egal gemischt	10
681	" " " 500 " " "	30
682	" " " 1000 " " "	48

c) Zwerg-Camellien-Balsaminen

683	Ein Sortiment von 6 Sorten .... à Sorte 15 Korn	30
684	" " " 4 " ...... " 15 "	24
685	" " " 100 Korn egal gemischt	10
686	" " " 500 " " "	30
687	" " " 1000 " " "	48

Rittersporn.

a) Delphinium ajacis nana, gefüllte niedrige Rittersporn.

688	Ein Sortiment von 10 Sorten .... à Sorte ½ Loth	60
688a	" " " 10 " ..... " ¼ "	30

1 Loth gemischt 18 Xr.

b) Delphinium ajacis elatior, hohe Rittersporn.

689	Ein Sortiment von 6 Sorten ..... à Sorte ½ Loth	48
690	" " " 6 " ...... " ¼ "	30

1 Loth gemischt 18 Xr.

Delphinium consolida, Levkoyen-Rittersporn

691	Ein Sortiment von 6 Sorten ..... à Sorte ½ Loth	48
692	" " " 6 " ..... " ¼ "	30

1 Loth gemischt 18 Xr.

Delphinium humile Hyacinthiflorum.

693	Ein Sortiment von 12 Sorten .... à Sorte 1 Portion		60
694	" " " 6 Hauptfarben ... " 1 "		48
695	" " " 12 " .... à ¼ Loth	1 Fl.	30
696	" " " 6 " .... ¼ "		60

Diverse Sortimente.

Nro.			Fl.	Xr.
697	Ein Sortiment Acacien	von 20 Sorten	3	—
698	" " "	" 15 "	2	20
699	" " "	" 10 "	1	30
700	" " Immortellen	" 10 "	—	48
701	" " Einfassungspflanzen	" 12 "	—	48
702	" " " perennirend	" 6 "	—	30
703	" " Kürbisse	" 12 "	1	—
704	" " Mirabilis	" 8 "	—	36
705	" " Sommerblumen	" 200 "	7	30
706	" " "	" 100 "	3	48
707	" " "	" 50 "	2	20
708	" " "	" 18 "	—	54
709	" " Stauden	" 100 "	4	—
710	" " "	" 50 "	2	20
711	" " "	" 25 "	1	—
712	" " Topfgewächse I. Qualität ..	" 50 "	5	30
713	" " Schlingpflanzen	" 15 "	—	36
714	Ampelpflanzen in 6 schönen Sorten		—	36
715	**Ein Sortim. zu Einfassungen von solchen Pflanzen, die gleich in das Freie gesäet werden, 10 Sorten, à S. für 10 laufende Fuss Saamen**		—	48
716	**20 " " " 20 " " "**		1	18

Wünscht der Besteller mehr Längen, als 10 Fuss von einer Farbe zu besäen, so werden jede 10 Fuss für die einzelne Farbe mit 6 Xr. berechnet.

VII. Sommerblumen.

Höhe-Zeichen: * erste Gruppe, z. Einfassungen, 0 zweite Gruppe, etwas höher, † dritte Gruppe 2 bis 4 Fuss hoch.
Farbe-Zeichen: ws, weiss, glb. gelb, bl. blau, rth roth, brn. braun, rs. rosa, vlt. violett, grn. grün, lla. lilla, schl. scharlach, S. Schlingpfl.

Nro.		à Prise Xr.
726	**Abronia umbellata**, sehr empfehlenswerthes neues Sommergewächs, rankt auf der Erde hin ..	6
727	**Acroclinum roseum**, rth. 0	18
728	Adonis autumnalis, Herbst-Adonis, rth. 0	2
729	Aethionema Buxbaumi, grn. † ...	4
730	Agerathum coeruleum, bl. 0	5
731	— mexicanum, bl. 0	4
731a	— " albiflorum	10
732	Agrostis pulchella 0	4
733	Agrostemma coeli rosa, rth. 0 ...	4
734	Alonsoa grandiflora var. picta, rth. 0 .	6
735	— **Warscewiczii**, rth. 0 ..	6
736	Alyssum Benthami	4
737	Amaranthus bicolor, rth †	4
738	— caudatus, rth. †	4
739	— viridis, grn. †	2
740	— cruentus, dunkelrth. †	2
741	— monstrosus, monströser, prcht., rs. †	4
742	— sanguineus, rth. 0	4
743	— tricolor, glbl. rth. 0	6
744	Anagallis grandifl. coerulea	18
745	" " carnea	18
746	" " lillacea	18
747	**Anagallis, neueste grossbl. Hybriden**, in bl u. rth. vlt. rth. †	10
748	Anacyclus, bicolor, rth. 0	4
749	Antirrhinum triphyllum, dreiblättriges Löwenmaul, vlt. glb. * ...	4
750	— versicolor, buntes, vlt. glb. * .	4
751	Anthemis arabica, glb. 0	4
752	Anthemis purpurescens, rth. 0 ...	4
753	Anthoxanthum gracile, grn. 0 ...	6
754	Argemone grandiflora, ws. 0	6
755	— speciosa, ws. 0	4
756	Argemone mexicana, Stachelmohn, gelbl. ws. †	4
756a	— platyceras grandiflora	10
757	Arctotis breviscapa, glb. *	4
758	Aster tenellus, zarte hellblaue Aster *	4
759	**Aster chinensis fl. pl.**, siehe **Sortiments-Pflanzen** * 0 †	
760	Athanasia annua glb. *	4
761	Atriplex hortensis purpurea, rth. 0 ..	4
762	Balbisia elongata glb. 0	4
763	Bartonia aurea, goldfrb. Bartonie, glb. 0	4

Nro.		à Prise Xr.
764	Brachycome iberidifolia, schleifenblum. Kurzsaum., sehr fein u. schön, bl. *	4
765	Brachycome iberidifolia alba, weisser .	4
766	Baeria chrysostoma, goldmaulige Bärie gelb *	4
767	Bitens ferulaefolia	10
768	Blitum capitatum, rth. 0	4
769	Bekmannia erucaeformis, grn. 0 ...	4
770	Briza maxima, grösst. Zittergras, grn. 0	2
771	— minor, grn. *	4
772	— virens, grn. *	4
773	Browallia elata fl. albo, weiss 0 ..	4
774	— bl. 0	6
775	— **Czerwiakowski**, bl 0 .	18
776	Browallia **viscosa**, bl. 0	18
777	Beta brasiliensis, brasilianischer Mangold, in 4 Farben gemischt 0 ...	2
778	Calandrinia grandiflora, grossblumige Calandrinie, rth. 0	4
779	— Buridgii, roth 0	4
780	— speciosa, rth. †	4
781	— umbellata, rth. †	10
782	Callichroa platyglossa, brn. 0 ...	4
783	Calendula hybrida, Ringelblume, ws. *	4
784	— pluvialis, regenanzeigende, ws. *	4
785	— ranunculoides fl. pl., gelb 0 ..	4
786	Campanula Loreyi. bl. *	4
787	— speculum fl. albo. weiss. Frauensp.	4
788	— — fl. roseo, rth. *	4
789	— — violacea, vlt *	4
790	— vincaeflora bl. *	4
791	— striata, bl. *	4
792	— grandiflora, bl. 0	4
	Cajophora, (siehe Schlingpflanzen.)	
793	Calceolaria spec. californica, glb. 0 .	6
794	— scabiosaefolia, glb. 0	6
795	— pinnata, glb. 0	6
796	Calliopsis basalis, Schöngesicht, braun und gelb †	4
797	— bicolor, zweifarbige †	4
798	— atrofusca, schwarzbraun † ...	4
799	— marmorata brn.	4
800	— nana brn.	4
801	— — purpurea brn. 0. ...	4
802	— coronata, brn. †	4
803	— sulphurea, brn	4

Nro.		à Prise Xr.
804	Calliopsis nigra speciosa	4
805	Capsicum annuum, gelb 0	4
806	— grossum, gelb 0	4
807	— 5 sehr schöne Species, à ...	4
808	Cannabis gigantea, Blattpfl.	4
809	Carduus marianus, Blattpfl. †	4
810	Carthamus tinctorius, gelb †	4
811	Centranthus macrosiphon, roth 0 ..	4
812	— — fl. carneo 0 ...	4
813	Centranthus macrosiphon nanus, rth. *	4
814	— — fl. albo, ws. 0 ..	4
815	Cenia turbinita alba nana, ws. * ..	4
816	**Centaurea americana**, amerik. Flockenblume, rth. †	4
817	— cyanus Kornbl. in viel. Farben †	3
818	— depressa, gelb 0	4
819	— — fl. rosea, roth 0	4
820	— involucrata, gelb 0	4
821	— moschata 0	4
822	— — fl. albo, ws. 0	4
823	— **suaveolens**, gelb 0.	4
824	**Celosia cristata**, gemischt 0 ..	6
825	— — atropurpurea, rth. 0	10
836	— — carminea	18
827	— — lutea, gelb * ..	18
828	— — rosea, * ...	18
829	— — **nana rubra** .	18
830	— — **rosea pallida**	18
831	— — **aurea**	18
832	— — **crista**	18
833	— — **nova species**	18
834	— — purpurea, rth. * .	10
835	Cerinthe lutea, gelb 0	4
836	— retorta	4
837	— major, grosse Wachsbl., roth	4
838	Chaenostoma fastigiatum, neuer hübsch. Klaffmund, rth *	6
839	— polyanthum, vielblumig, vlt. * .	6
840	**Cheiranthus annuus**, ächte Erfurter Sommer-Levkoyen, siehe Sortimentspflanzen 0	— —
841	**Goldlack, Cheiranthus** cheiri fl. pl., siehe Sortim.-Pflanzen † .	— —
842	Cheiranthus maritimus, Meer-Levk., ws. *	4
843	— — fl. rubro, rth. * .	4

Nro. Xr.

844 **Chenopodium atriplicis**, neue Blattpflanze 10
845 Chrynosurus cynosuroides, gelb . . . 4
846 Chrysanthemum coronarium, Wucherblume, gelb * 4
847 — fl. albo. weisse * 4
848 Charieis Neesii, blaue Charieis, sehr hübsch * (Kaulfusia) 4
848a — Neesii, fl. rosea 4
849 Clarkia elegans. rth 0 4
850 — — neriiflora, rth. 0 . . . 4
851 — — — violacea . . . 4
852 — — carnea, fleischfarb., rth. 0 4
853 — — albo. weisse * . . . 4
854 — pulchella, schöne roth * . . . 4
855 — — alba, ws. * 4
856 — — grandiflora, roth * . . . 4
856a — — **marginata**, prachtv.! 18
857 **Cleome speciosissima**, prchtv. † 10
858 — **arborea** 10
859 — — purpurea . . . 4
860 — trachysperma 4
861 — **speciosa** 10
862 — **viscosa** 10
863 Clintonia elegans. zierl. Clintonie, bl. * 6
864 — **pulchella**, niedl. prcht., bl.* 8
865 — — **alba**, weiss . . . 18
866 — **atroviolacea**, ganz neu und schön 18
867 — **atrocinerea**, ganz neu und schön 18
868 Collinsia bicolor, zweifarbige Collinsie. rthlrws. 0 4
869 — bartsiaefolia, rth. u. ws. . . . 4
870 — — **alba**, weiss * . . . 18
871 — multicolor, rth. u. ws. 4
872 — — marmorata, vlt. * . . 18
873 — grandiflora, grossbl. rthlws. 0 . 4
874 — **grandiflora alba**, weiss, prächtige Neuheit! 10
874a Coix Lacrymae, grn. † 4
875 Collomia coccinea, scharlachr. Collomia, rth. 0 4
876 Commelina coelestis, bl. 0 8
877 — — fl. alba, ws. 0 . . 4
878 — — variegata, bl. 0 . . 4
879 Convolvulus tricolor, dreifarb. Winde blws. 4
880 — tricolor, mit ganz dunkeln Blumen, sehr schön, bl. * . . . 4
881 — — fl. albo, ws. * 4
882 — — striatus, gestreifte, . . . 4
883 — — lilacinus, lilla * 4
884 — — fl. pleno, bl. * 4
885 — — splendens 10
886 — **azureus** 4
Vorstehende Convolvulus-Arten sind sehr ächt und rein in Farben.
887 Coreopsis Drummondi 4
888 — — grandiflora 4
889 Cosmea bipinnata, rth. 0 4
890 — — purpurea, rth. * . . 4
891 Cosmidium Buridgianum, brn. † . . 18
892 — filiforme. rth. † 4
893 Cosmanthus fimbriatus, vlt. 4
894 Cotula coronopifolia, niedliche, gelb * 4
895 Crepis dioscorides, gelber Pipp. glb. . 4
896 — rubra, rother * 4
Cucummis, siehe Schlingpflanzen.
897 **Cuphea** procumbens, rth. 0 . . . 8
898 — silenoides, prächt. Cuphee, rth. 0 6
899 — platycentra, rth. 0 6
900 — **purpurea**, prächt. carmois., rth. 0 6
901 — **strigulosa**, glb. 0 6
902 — miniata 6
903 — **Donkelaari**, rth. 0 8
904 — **Pellieri**, rth. 0 8
Cyclanthera, siehe Schlingpflanzen.
905 Cynoglossum coelestinum, blau . . . 4
906 — linifolium, ws. Vergissmeinnicht * 4
907 Datura ceratocaulis 4
908 — fastuosa, fl. pl., vlt. † 4
909 — — fl. albo, pl., ws. † . . . 4
910 — ferox 8
911 — Metel, ws. † 4
912 — quercifolia 8

Nro. Xr.

Delphinium Rittersp. siehe Sortimente.
913 Delphinium cardiopetalum, bl. 0 . . 4
914 Dianthus atropurpureus fl. pl., gefüllte purpurrothe Nelke, rth. * . . . 4
915 — atropurpureus violaceus vlt. 0 . 4
916 — — roseus. rth. 0 4
917 — chinensis fl. pl., in prächt. Farben, rth. 0 4
918 — — fl. albo pl., weissgef. * . . 4
919 — — imperialis fl. pl., prachtvolle chin. Kaisernelke, rth. * . 4
920 — **imperialis grandifl.**, rth 4
921 — nova spec., neue kupferrothe . 4
922 — **albus striatus**, wss. * . . 4
923 — chin. nanus, rth. * 4
924 — — striatus, rth. * 4
925 — — atrosanguineus fl. pl, rth. * 4
926 — — rosea nanus pl., rth. * . . 4
927 — Gardnerianus, rth. 0 4
Dolichos siehe Schlingpflanzen.
928 Dracocephalum moldavic. glb. 0 . . 4
929 — — albo, ws. 0 . 4
930 **Elichrysum macranth. compositum fl. albo pl.**, gef. ws. † 4
931 — **macr. comp. fl. carn.** 4
932 — — — **ferrugin.**, rstfrb. 4
933 — **brachyrhinchum**, neue schöne Strohblume 6
934 — bicolor, neue prächtige Spielart 6
935 — bracteatum. glb. † 4
936 — — fl. albo, ws. † . . . 4
937 — monstrosum fl. pl. albo, ws. † 4
938 — — fl. pl, fuscato, bl. † . 5
939 — — „ „ pallido. glb. † . 4
940 Elichrysum monstrosum roseum fl. pl. rth. † 4
941 — — in rothen Farben, rth. † 4
942 — **bracteatum fl. luteum nana**, gelb 0 4
943 — — **fl. alb.**, „ „ 0 5
944 — viele Varietäten gemischt † . 4
945 Elymus Hystrix 0 Gras 10
946 — caput Medusae, 0 Gras . . . 10
946a — senegalensis 10
947 Erodium gruinum, 0 roth 4
948 Erigeron Beyrichii, glb. 0 4
949 Eragrostis elegans Gras * 4
950 — namaguensis, Gras * 10
951 Erysimum arkansanum, gelb 0 . . . 6
952 — Perowskianum, orangefarb. . . 4
953 Eschscholtzia californ., Eschscholtzie glb. 4
954 — — alba, weiss . . . 4
955 — tennuifolia 10
956 Eucharidium grandiflorum, grossblum. Eucharidie, rth. 4
957 **Eucnide bartonioides**, glb. prachtvoll 8
958 Eupatorium Fraseri 6
959 Eutoca viscida, klebrige Eutoca, bl. . 4
960 — Manglesi, bl. 4
961 — Wrangeliani, Wrangel's bl. * . 4
962 — nova spec., bl. ws 0 4
963 Emilia (Cacalia) flammea, feuerrothe 0 4
964 — — luteo, hochgelbe 0 . 4
965 Felicia cotuloides 0 4
966 — Zeyheri 4
967 Fedia algerica, rth. 0 4
967a Festuca heterophylla 6
968 Gilia capitata, kopfförmige Gilie, bl. 0 6
969 — — alba, weisse 0 4
970 — tricolor, dreifarbige, vlt. u. bl. * 4
971 — nivalis, schneeweisse * 4
972 — tricolor alba, rth. * 4
973 — — rosea, rth. * 4
974 — achilleaefolia, lila 0 4
975 Gaillardia picta, br. glb. 0 4
976 — Josephus, br. glb. 0 4
977 Gamolepis Tagetes, glb. * 4
977a Gaura Lindheimeri 6
978 Georgina glabrata. roth † 4
979 — — alba, weiss † . . . 4
980 Godetia albescens, rth. 0 4
981 — amoena, rthl. 0 4
982 — — alba, ws. 0 4
983 — Lehmanni, rth. 0 4
984 — lepida, kleine, rth. 4

Nro. Xr.

985 Godetia Lindleyana, Lindley's rth. 0. 4
986 — Romanzowii,, rth. 0 4
987 — rubicunda röthl., schön, . 0 4
988 — venosa, geaderte, schön, rth. 0 4
989 — quadrivulnera, rth. 0 4
990 — Wildenowii. rthl. 0 4
991 — Schanoni, rthl 0 4
992 Glaucium phöniceum, rth. 0 . . . 4
993 Gnaphalium foeditum, glb. 0. . . . 4
994 Gomphrena globosa alba, ws. . . . 6
995 — — carnea, fleischfarbe 6
996 — — rubra, roth . . . 6
997 — — variegata. rth. 0 . 4
998 — aurea superba, glb. 0 . . . 4
999 — procumbens 10
1000 Grahamia aromatica, wohlriech. gelb. 0 4
1001 **Grammanthes gentianoides**, orangefarb. . 10
1002 — — fl. luteo. glb. † 10
1003 Gypsophylla elegans, ws. 4
1004 — — fl. rosea, rth. . . 4
1005 — **muralis**, rosa, prachtvoll * 10
1006 — viscosa, ws. 4
1007 Hebenstreitia dentata, ws. 0 4
Duftet bei eintretender Dämmerung 10—30 Schritte weit, wie die feinste Vanilla, und ist deshalb sehr empfohlen.
1008 Hellianthus annuus, Sonnenblume † 4
1009 — **argophyllus**, mit seidenartigen Blättern, ganz neu, prächtige Decoration und Blattpflanze . 6
1010 — **californicus**, gelb, prachtvoll gef. † 4
1011 — major, grosse, glb. † 4
1012 — nanus fl. pl., glb. † 4
1013 — sulphureus. 18
1014 Helenium Douglasii, Douglas's Helenie 4
1015 — tennuifolium * 4
1016 — quadridentatum * 4
1051 Heliophila pilosa, pl. * 4
1052 — trifida, bl. * 4
1053 — arabioides, bl. * 10
1054 Helychrisum brachyrhinchum, glb. 0 18
1055 — capitatum, glb. 0 18
1056 — strictum, glb. 0 18
1057 — elegans 10
1058 Hibiscus calysureus, glb. 4
1059 — vesicarius, glb. 4
1060 Heliopsis canescens 10
1061 **Holcus saccharatus**, schöne, neue Art Zuckerrohr, gut passend auf Gruppen als Blattpflanze . . . 4
1062 Hymenoxis californica, glb. * . . . 4
1063 Iberis amara, weisse Schleifenblume * 6
1064 — lusitanica, lusitanische ws. * . 2
1065 — umbellata, fl. albo, doldentr., ws. * 2
1066 — — purpurea superba, prächt. rth. * 2
1067 — — lilacina, lila * 4
Impatiens Balsamina fl. pl., siehe Sort.-Pflanz. * 0
1068 — glanduligera, drüsentrag., rth. . 6
1069 — alba, weisslich 6
1070 Ipomopsis aurantiaca, glb. † 10
1071 — Beyrichii, glb. † 10
1072 — coronopifolia, glb. † 10
1073 — elegans, glb. † 10
1074 — superba, glb. † 10
Ipomoea siehe Schlingpflanzen.
1075 Isotoma axillaris 6
1076 — petraea 14
1077 Jonopsidium acaule * 18
1078 Ketmia vesicaria, Blasen-Ketmie, glb. 4
Lathyrus. siehe Schlingpflanzen.
1079 Lagurus ovatus, Gras 4
1080 Lavatera trimestris, rothe Lavatere † 4
1081 — — fl. albo, weisse . . . 4
1082 Lasthenia californica, Lasthenie, gelbe 4
1083 — glabrata, gelb * 4
1084 Leucheria senecioides, Leucherie, rth. 0 4
1085 Leptosiphon androsaceus, Dünnrohr . 14
1086 — densiflorus, röthl. 0 4
1087 — — albus, ws. * 4
1088 — aureus, glb. * 10
1089 — **luteus**, mit prachtv. glb. Blume 6
1090 Limnanthes Douglasii, Sumpfbl. . . 4
1090a — — grandiflora . . . 10

Nro.		à Prise Xr.
1091	Limnanthes Douglasii fl. alba, glb. *.	4
1992	— — roseus. rth. * . . .	10
1093	— — sulphureus odoratus, gelb * . . .	10
1094	Linaria Perezii, lla. 0	4
1095	— triornotophera, vltt. u, glb. 0 .	10
1096	— — fl. carnea, rth u. glb. 0 .	10
1097	— versicolor, vlt. 0	10
1098	— latifolia, violett	4
1099	— tristis, —	4
1100	Lindenbergia sinaica, glb. 0 . . .	10
1101	Lindheimeria texana, glb. 0	10
1102	**Linum grandiflor. rubrum.**	

Diese Pflanze ist mit prächtiger grosser Scharlach-Blume geschmückt und ist das brillanteste und angenehmste Sommergewächs, welches existirt. Blüthen-Pracht, leichter buschiger Bau der Pflanze, Alles vereinigt sich, um zu imponiren, ächt! 100 Korn 18

Nro.		à Prise Xr.
1103	Linum decumbens, blassroth, nicht so schön wie vorstehender . . .	4
1104	— grandiflora, blau	4
	Loasa, siehe Schlingpflanzen.	
1105	Lobelia bicolor, zweifrb. Lobelie, bl. *	4
1106	— erinoides, schmalstielige, bl. * .	4
1107	— — rosea, rosa	4
1108	— erinus und Varietäten, bl. * . .	4
1109	— heterophylla major, blau * . .	4
1110	— — rosea, rosa	4
1111	— **ramosa**, ästige, blau * . .	4
1112	— — **fl. albo**, weiss . . .	10
1113	— ramosa rubro, bl. *	4
1114	— ramosoides, Varietäten. bl. * .	6
1115	— triquetra, bl. *	4
1116	Lonas inodora, 0	4
	Lophospermum, siehe Schlingpflanzen,	
1117	Lophoclinium hirtum, lla. 0	4
1118	Lotus jacobäus, brn. 0	4
1119	— fl. luteo, glb.	4
1120	Lupinus albus, ws. Wolfsbohne † .	4
1121	— affinis	4
1122	— angustifolius, schmalblätt. † .	4
1123	— canaliculatus †	4
1124	— californicus	4
1125	— Cruikshankii, Cruikshank's †	4
1126	— Guatemalensis, neu † . .	4
1127	— Hartwegii, Hartweg's, prtg. 0	4
1128	— **Hartwegii rosea** .	10
1129	— — **albo**	10
1130	— hirsutus, behaarte † . .	4
1131	— — pilosus	4
1131a	— — albus	6
1132	— hirsutissimus	4
1133	— **hybridus superbus**	18
1133a	— — **insignis**, prachtvoll dunkelrth. m. gelb u. blau	18
1134	— luteus, gelbe †	4
1135	— micranthus	4
1136	— Moritzianus	4
1137	— mutabilis, veränderliche †	4
1138	— nanus, Zwerg-, sehr schön 0	4
1138a	— — fl. alba	6
1139	— pulchellus	4
1140	— **pubescens elegans**	4
1140a	— **sulphur. superbus**	18
1141	— succulentus, saftige † . .	4
1142	— speciosus	4
1143	— **Spec. von Texas** . . .	6
1144	— **tricolor**	10
1145	— venustus	4
1146	Madaria corymbosa, ws. 0	4
1147	Madia elegans, glb. †	4
1148	**Malcolmia bicolor**, neu . .	6
1149	Malope grandiflora, grossbl. Malope †	4
1150	— — grossbl. purpurr. †	4
1151	Malva mauritiana, weisse Malve 0 .	4
1152	— crispa, kraussblättrige, ws. † .	4
1153	— zebrina, rthbl. 0	4
1154	Martynia craniolaria, rthl. † . . 4 K.	6
1155	— **formosa** (fragrans), schön. Gemsenhorn, wohlriech., rth. † 6 K.	6
1156	— lutea, gelb † . . . . . 6 „	6

blau mit weiss und roth mit weiss.

Nro.		à Prise Xr.
1157	Martynia proboscidea, gem., rthl. 4 K.	4
	Maurandia, siehe Schlingpflanzen.	
1158	Matricaria Parthen. fistul., ws. † . .	4
1159	— — eximium, ws. † . .	4
1160	Mesembrianthemum Candolleum, glb. *	4
1161	— tricolor, rth. *	4
1162	— — fl. albo, ws. *	4
1163	— cristallinum. gelb *	4
1164	— capitatum, gelb *	4
1165	— glabrum, gelb *	6
1166	Melampodium macranthum, neu gelb	
1167	**Mimulus cardinalis**, von den neuesten deutschen, englischen u. belgischen Hybriden, die ich jedem Blumenfreunde dringend empfehle .	10
1168	— cardinalis maculatus, rth. 0 . .	10
1169	— — roseus, rth. 0	10
1170	— **moschatus**, gelb * . . .	6
1171	— coeruleus, *	10
1172	— quinquevulnerus grandiflorus, wie bei cardinalis * . . .	6
1172a	— quinquevulnerus albus	10
1173	— albus, ws. *	10
1174	— **die neuesten prachtvollsten, grossblumigsten,** gelb mit braun und roth 0 .	10
1175	— maximus	10
1176	— rubrigrossus	10
1177	— novus variegatus.	10
1178	Mimulus, viele gemischt	4
1179	— rivulare, rth. 0	4
1180	Mirabilis Jalapa, siehe Sortimente.	
1181	— longiflora, ws. †	4
1182	— — violacea, vlt † . . . , .	4
	Momordica, siehe Schlingpflanzen.	
1182a	Morna elegans	6
1183	Myosotis Sylvestris, blau *	4
1184	— **azorica**, dunkelblau . . .	6
1185	Nemesia floribunda, blüthenr. Nemesie glb.	
1186	— versicolor, rthl. *	4
1187	— — **compacta**, bl. * .	10
1188	— — — **coerulea**, bl.*	10
1189	Nemophila atomaria, Liebeshainblume, weiss	4
1190	— crambioides, kohlähn., schön, ws.	4
1191	— discoidalis, ws. dunkelbraun . .	4
1192	— insignis, ausgezeichnete, blau .	4
1193	— — alba, ws. *	4
1194	— — striata, bl. *	4
1195	— — marginata, bl. * . . .	4
1196	— maculata, neu, ws. und blau .	4
1197	Nicotiana glauca, prächtige Blattpflanze	6
1198	— vincaeflora, — —	4
1199	— sanguinea, rth. †	4
1200	— longifolia, glb. †	4
1201	— rotundifolia, glb. *	4
1202	**Nictarina selaginoides,** ws. *, sehr niedlich	4
1203	— **villosa**, desgl	4
1204	— **capensis**, weiss 0	18
1205	**Nierenbergia calycina.** ws.	14
1206	Nigella damascena, fl. pl., bl. * . .	4
1207	— hispanica, bl. 0	4
1208	— nana fl. pl., bl. *	4
1209	Nolana atriplicifolia, blglb. 0	4
1210	— grandiflora, bl. 0	4
1211	— — alba, ws. 0	4
1212	Ocymum Basil. arboreum, rth. 0 . .	4
1213	— bullatum, ws. 0	4
1214	Oenothera amoena, angen. Nachtk., glb.*	4
1215	— Drummondi, Drummond's, glb. 0	4
1216	— Lindleyana, Lindley's 0 . . .	4
1217	— Sellowii, Sellow's, ächt. prchtv. glb.	4
1218	— acaulis, rth. *	4
1219	— taraxacifolia, ws.	4
1220	— grandiflora lutea	14
1221	Ononis pubescens	10
1222	**Oxalis rosea**, rth. *	4
1223	— tropaelioides	10
1224	Oxibaphus violaceus, vlt. 0	4
1225	**Palafoxia texana**, 0 neu u. schön	6
1226	**Panicum orycinum**, 0 sehr zierend. neu	8
1227	Papaver monstrosum, bl. †	4
1228	— Murselli, neuer prachtvoll, extra, weiss und roth † . .	4

Nro.		à Prise Xr.
1229	Papaver lilacinum, lla. †	4
1230	— — splendens, ws. u. rth. †	4
1231	— somniferum fl. pl., gef. Gartenmohn, viele Farben † . . .	4
1232	— Rhoeas fl pl., gefüllter Ranunkel., viele Farben †	4
1233	— paeoniflorum	4
	Weiss. Scharlach mit weiss. Rosa. Dunkelmordoree. Hochrosa. Scharlach. Purpur. Rosa mit weiss. Incarnatroth. Zinober auf Violett. } à Sr. 4 Xr.	
	Passiflora, siehe Schlingpflanzen.	
1234	**Petunia hybrida**, rth. u. grn.	18
1235	— hybr., engl. u. französ., rth. .	18
1236	**Perilla nankinensis**, 0 schöne Blattpflanze	4
1237	**Pennisetum longistylum,** 0, äusserst zierlich	6
1238	Pentstemon roseum, rosenroth . . ,	6
1239	— elegans, hochroth . . . . , .	6
1240	— pulchellum, rosenroth	6
	☞ Diese Pentstemone, zeitig ausgesäet, geben für Gruppen, für Rabatten, wie auch für Topfcultur die herrlichsten Zierpflanzen ab. ☜	
1241	**Phalacraea coelestina**, bl., 0.	10
	Phaseolus siehe Schlingpflanzen.	
1242	Phlox Drummondi, Drumm. Flammenblume, in den allerschönsten Nüancen, roth	5
1243	— — rothe und blaue Varietät mit weissem Stern . . .	8
1244	— — **alba**, ws. 0	18
1245	— — — **oculata**, ws. 0 .	18
1246	— — — marmorata, ws 0 .	18
1247	— — **feuerroth**, wahre Pracht.	18
1248	— — **rosea**, roth 0	10
1249	— — **in purpurrothen Prachtsorten**, rth. 0	10
1250	Podolepis gracilis, zierliche, rthl. 0 .	6
1251	— rugata, gelb	10
1252	— chrysantha, glb. 0	4
1253	— auriculata, glb. 0	4
1254	Policenia hebenstreitioides, ws. *. .	4
1255	**Polycolymna Stuarti**, neue hohe prächtige wss. Imortelle	10
1256	Polygonum orientale, roth, † . . .	4
1257	— — fl. alba	6
1258	— speciosum	6
1259	**Portulacca Aurora.** neu! glb.*	4
1260	— Gillesii, rth. *	4
1261	— striatiflora, neu. weiss und roth *	4
1262	— Thellusoni *	4
1263	— — rosea pallida	10
1264	— **albiflora**, ws *.	10
1265	— **aurea vera**, gelb * . . .	6
1266	— **incarnata**, rosa *	6
1267	— **rosea**, rosa *	6
1268	— **splendens**, roth *.	6
1269	— **Thorburni**, blglb.	
1270	Reseda odorata, wohlr. Reseda, grn 0	4
1271	— — grandiflora, grn., 0 . .	6
1272	— — arborea, ws.	4
1273	Ricinus americanus, americ. Wunderbaum, rth. †, schöne Blattpfl.	4
1274	— rutilans, röthlicher †	4
1275	— **africanus**	18
1276	— **lividus**	18
1277	— **purpureus**	18
1278	— **sanguineus** . , ...	18
1279	— **tunicensis**	18
1280	Rudbeckia amplexicaulis	6
1281	**Sabbatia campestris**, neu und sehr empfehlenswerth, vielblumig mit dunkelrosa Blumen und gelbem Stern, prachtvoll	18
1282	Salvia **coccinea**, rth. †	10
1233	— — **splendens**, rth. †.	18
1284	— **Roemeriana**, rth. 0 . . .	4
1285	Salpiglossis variabilis. veränderl. Salpiglosse, in den prächtigsten Schattirungen und Farben . .	6

Nro.		à Prise Xr.
1286	Salpiglossis **coccinea**, neue scharlachfarbene, prächtig in ihren Schattirungen	8
1287	— New. yellow, neue schwefelg. †	8
1288	— — azurea, prachtv. himmelbl.	8
1289	— sulphurea, gelb †	4
1290	Saponaria multiflora, rth.* sehr schön	4
1291	— — rosea, rth * . . .	4
1292	Scabiosa atropurpurea major, dunkelpurpurne Scabiose in vielen Farb. gemischt, extra schön † .	5
1293	— major †, neue ziegelrothe . .	4
1294	— minor †, gemischt	4
1295	— nana †, braun, vlt	4
1296	— stellata, roth, †	4
1297	Schizanthus Grahami †, rothe . . .	6
1298	— — **carneus**, flschfb.	6
1299	— pinnatus, gefied. Schizanthe 0 .	4
1300	— — albus, 0 weisse	5
1301	— — humilis, lla. †	4
1302	— **retusus**, † rothe	8
1303	— — **fl. albo**, † weisse .	10
1304	— Species de Chili, dunkelbl.0 . .	6
1305	**Schizopetalum Walkerii**, sehr wohlriechend.	4
	Scyphanthus, siehe Schlingpflanzen.	
1306	Senecio elegans fl. albo pl., weisse gefüllte Kreuzblume 0	4
1307	— — fl. carneo pl., fleischf. 0	4
1308	— — fl. lilacino pl. lillafarb. 0	4
1309	— — „ atrocinereo pl. 0.	4
1310	— — „ rubro pl., rothe . .	4
1311	— — „ atropurpureo pl., dunkelrothe 0 ...	4
1312	Sedum coeruleum, blaues Sedum, zart und niedlich *	6
1313	Silene armeria rubra, rothe Silene 0 .	4
1314	— — rosea, rth. 0	4
1315	— — alba, wss. 0	4
1316	— integrifolia, wss. 0	4
1317	— rosea graeca, rth. 0	4
1318	— procumbens, rth. 0	4
1319	— quinquevulnera, rth. 0	4
1320	— Schafta, rth. 0	4
1321	— arnata, geschmückte 0	4
1322	— — alba	4
1323	Silene pendula, hängende * roth . .	4
1324	— — alba, weiss 0	4
1325	**Solanum citrullifolium** .	4
1326	— Lycopersicum in 4 verschiedenen Sorten	4
1327	— — gemischt	4
1228	— Melongena fructu albo	4
1329	— — — violacea . . .	4
1330	— — grossfrüchtigste . . .	4
1331	— — gestreift, von Quadeloupe	4
1332	— **Balbisii**	4
1333	— **peruvianum**	4
1334	— **atropurpureum** . . .	10
1335	— **species nova**	10
1336	— **laciniatum**	10
1337	Sphaenogyne anthemoides, zu Einfassungen, roth	4
1338	— speciosa fl. sulphureo, glb. . .	4
1339	Spilanthus oleraceus *	4
1340	Stachis speciosa coccinea, rth. 0 . .	4
1341	Statice sinuata, lila 0	4
	Sycios siehe **Schlingpflanzen**.	
1342	Tagetes erecta fl. aurantiaco pl., orangegelbe Sammetblume †	4
1343	— erecta fl. sulphureo pl., schwefelgelbe †	4
1344	— erecta fistulosa aurant. pl. † .	4
1345	— — sulphureo pl. †	4
1346	— — nana fl. pl., gelb † . .	4
1347	— — fistulosa aurea, gelb † .	4
1348	— patula fl. pl., ausgebreitete 0	4
1349	— — nana, in schönen Hybriden gemischt, bleibt ganz niedrig und ist ausgez. zu Einfassungen * ...	4
1350	— — lutea, vorzügl. neu * .	4
1351	— ranunculoides, ranunkelblüthige	4
1352	— lucida, glb. 0	4
1353	— pulchra, glb. 0	4
1354	— signata, brn, 0	4
1355	— striata, brn. 0	4
1356	— patula nana lutea, gelb † . .	4
	Thunbergia siehe Schlingpflanzen.	
1357	Tithonia tagetiflora, blattr. Decorationspflanze	6
1358	Tournefortia Heliotropioides blau . .	6
1359	**Trachymene coeruleo**, blaue Trachymene, prachtvoll	8
	Tropaeolum siehe Schlingpflanzen.	
1360	Tolpis barbata 0	4
	Trichosanthes siehe Schlingpflanzen.	
1361	Venidium calenduloides, sehr schön glb.	10
1362	**Verbenen** in 100 der neuesten u. prachtvollsten engl. u. franz. Hybriden und Varietäten meiner stets gekrönten Collection.	18
1363	Verbena hybrida, neueste scharlachrth.*	18
1364	— — Prinzess Marianne, rth.ws.*	18
1364a	— — Sarah.	10
1365	— Drummondi rth. *	18
1366	— Nivenii, rth. *	18
1367	— venosa, aderige Verbene, blau	6
1368	— Aubletia	6
1369	Viscaria oculata, roth *	4
1370	— alba, nur weisslich *	4
1371	**Viola tricolor maxima**, siehe Sortimente.	
1372	Valeriana alba, coccinea, rubra . . à	10
1373	**Whitlavia grandiflora**, ganz neues prachtvolles Sommergewächs, von glockenförmigem Bau . . .	10
1374	Xeranthemum annuum fl. albo pl., ws. gefüllte Papierblume 0	4
1375	— annuum fl. coerul. pl., blaugf. 0	4
1376	Zea Caragua, Mais, Riesen- †	4
1377	— neuer hoher Pferdezahn, Blattpfl.	4
1378	— in 6 Sorten à	4
1379	Zinnia elegans, prachtvolle Zinnie in prächtigen Sorten, worin nur die schönsten Hauptfarben vertreten sind, gem. 0	4
1380	— — alba, weisse 0	4
1381	— — coccinea, scharlachrothe 0	4
1382	— — purpurea, dunkelrothe 0 ,	4
1383	— — aurea, goldgelbe 0 . . .	4
1384	— — sulphurea, gelb † . . .	4
1385	— — atrocinerio	6
1386	— multiflora aurea, glb. † . . .	4
1387	— — rubra, roth	4

Schlingpflanzen.

Nro.		à Prise Xr.
1390	Cajophora lateritia	4
1391	— aurantiaca	4
1392	**Clitoria** coelestis	10
1393	— gesnatia	10
1394	— — atrocoerulea	10
1395	— pulchella	10
1396	— ternata	10
1397	— — alba	10
1398	— — atrocoerulea	10
1399	— — pallida	10
1400	**Cobaea scandens** . 10 Korn	20
1401	Cucumis anguineus	4
1402	— leucantha longissima	4
1403	Cyclanthera pedata	4
1404	Dolichos Lablab alba nana	6
1405	— — spec. gigantea ...	4
1406	— — purpureus	4
1407	— — joya	6
1408	— — martinicensis . . .	6
1409	**Eccremocarpus** scaber . . .	10
1410	— miniata	18
1411	**Ipomea** bona nox	10
1412	— coccinea Schlachterii . . .	5
1413	— — lutea.	10
1414	— cermesina	5
1415	— Ferrandiana	4
1416	— grandiflora alba	18
1417	— Nil	4
1418	— — grandiflora	6
1419	— pharbitis medians	10
1420	— purpurea Michauxi	4
1421	— — spec. de India . . .	4
1422	— purpurea fl. var.	4
1423	Ipomea Quamoclit	6
1424	— — alba	6
1425	**Ipomea** Quamoclit acutangula . .	6
1426	— hederacea grandifl. superba .	18
1427	— reniformis	18
1428	— **violacea vera**	18
1429	— — **fl. alba**	18
1430	Lathyrus odoratus à Srt. und Farbe .	4
	Roth gestreift.	
	Zinnoberroth.	
	Weiss.	
	Dunkelblau.	
	Roth und weiss.	
	Purpur u. blassblau.	
1431	Gemischt	4
1432	Lathyrus azureus	4
1433	— speciosus	4
1434	Loasa tricolor	4
1435	**Lophospermum Cliftonii**	18
1436	— **coccineum** . .	18
1437	— **catonensis** . . .	18
1438	— **Jacksonii**	18
1439	— **scandens**	18
1440	— **spec. d'Australie**	18
1441	**Maurandia** albiflora	18
1442	— barklayana	10
1443	— — scarlet	10
1444	— emeriana rosea	10
1445	— — violacea	10
1446	— laceyana	10
1447	— purpurea	10
1448	— semperflorens	10
1449	Momordica Balsamina	4
1450	Momordica Charantia	4
1451	Passiflora edulis	4
1452	— foedita	4
1453	Phaseolus bicolor	4
1454	— ensiformis gigas	4
1455	— coccinea	4
1456	Poppia Fabiana	4
1457	Scyphanthus elegans	10
1458	Sycios angulata	4
1459	**Thunbergia** alata Nankin . .	10
1460	— — alba . . .	10
1461	— — nov. spec. .	10
1462	— — aurantiaca .	10
1463	— — — nov. spec.	6
1464	— — Backerii . .	10
1465	— — Freierii . .	10
1466	**Tropaeolum** majus in den schönsten Farben gemischt . . .	4
1467	— majus atropurpureum . . .	4
1468	— — coccineum	4
1469	— — luteum	4
1470	— — Schillingii	4
1471	— **Ed. Otto**	4
1472	— Heinemannii	6
1473	— Hookerianum	10
1474	— Kotschianum multifl. . . .	10
1475	— Reglianum	18
1476	— minus coccineum	6
1477	— **Schulzii**	18
1478	— Zipserii	18
1479	— **atrosanguineum** . .	4
1480	— trimaculatum	4
1481	— peregrinum	4

Nro.		à Prise Xr.
1482	**Tropaeolum Scheuerianum**	4
1483	— — **coccineum**	18
1484	— **Moritzianum**	18
1485	— — **ornatum** . .	18
1486	— **Lobbianum**	10
1487	**Trop. Lob. Carolina Smith**	14
1488	— — **Lili Smith** . . .	10
1489	— — **coccin. multifl.** .	10
1490	— — **Triumph de Gand**	10
1491	**Tropäol. Lobbian. fimbriatum**	10
1492	— Brillant	10
1493	Trichosanthes colubrina	18
1494	— anguinea	10

VIII. Perennirende Blumensamen.

Es werden auch Sämereien von Stauden geliefert, die keinen blumistischen, wohl aber botanischen Werth haben, die hier nicht aufgeführt sind, weil solche nur den Blumenfreunden die Wahl erschweren.

Nro.		à Prise Xr.
1500	Achillea amplexifolia . .	4
1501	— millefolium rubrum .	4
1502	— grandiflora	6
1503	— ptarmica	6
1504	Acanthus mollis	4
1505	— longifolius	6
1506	Adlumia cirrhosa	4
1507	Adenophora suaveolens . .	6
1508	— masurpiflora	4
1509	Adonis vernalis	4
1510	Agrostemma coronaria . .	4
1511	— — bicolor . .	4
1512	— flos Jovis	4
1513	Aïra caespitosa fol. variegat.	18
1514	**Althaea rosea fl. pl., engl. Stockros. gem**, siehe Sortimente.	
1515	Althaea chinensis	6
1516	**Allium victoriale** .	4
1517	Alyssum Wierczbecki . .	6
1518	— argenteum	6
1519	Amobium alatum	4
1520	Anchusa italica	4
1521	— incarnata	4
1522	Anemone coronaria . . .	4
1523	— chinensis	4
1524	— canadensis	6
1525	**Antirrhinum majus,** von meiner ausgesuchtest. Collect. in gestr. wie punctirt. Hybriden	8
1526	Antirrhinum nanum striatum	6
1527	Armeria formosa (Statice), Grasnelke, Prachtpflanze	6
1528	— cephalotes	6
1529	Aquilegia atropurpurea . .	4
1530	— glandulosa	4
1531	— sibirica	10
1532	— **Wittmanni,** sehr schön	10
1533	— **Durandii,** prächt.	10
1534	Aquilegia **Skinneri,** roth und gelb	18
1535	— canadensis	6
1536	— formosa fl. pl. . . .	4
1537	— pyrenaica	4
1538	— stellata fl. pl. . . .	4
1539	— vulgaris fl. pl. . . .	4
1540	— carnea	4
1541	Asphodelus albus	4
1542	Barbarea vulgaris fl. varieg.	6
1543	Baptisia australis	10
1544	— perfoliata	4
1545	— versicolor	4
1546	Bellis perennis, extra gef. .	4
1547	Betonica grandiflora . . .	6
1548	Boltonia asteroides . . .	18
1549	Briza media	6
1550	Buphtalmum cordifolium .	4
1551	Calimeris incisa	10
1552	Campanula grandifl. 18 Xr. 1553 Grosecki. 1554 gemnifera, 1555 Medium fl. albo, 1556 Med. fl. coeruleo, 1557 nobilis 10 Xr. 1558 pulla 6 Xr. 1559 eximea 6 Xr., 1560 americana, 1561 grandis fl. alba. 1562 pyramidalis, 1563 trachelioides, 1564 latifolia 6 Xr. 1565 diverse Farben gemischt . . . . . à	4
1566	**Calceolaria plantaginea,** in prächt. Farben	30
1567	Catananche coerulea . . .	4
1568	— fl. alba	4
1568a	— bicolor	6
1569	Centaurea coelolepis . . .	4
1570	Celsia heterophylla. . . .	18
1571	Chelone americana, roth. .	6
1572	— **barbata**	6
1573	— — fl. albo, wss. .	6
1574	— campanulata	6
1575	— angustifolia	6
1576	— rubra rosea	6
1577	Clematis erecta	6
1578	Coreopsis Atkinsonii . . .	6
1579	Cirsium pulcherrimum . .	4
1580	Codonopsis lurida	6
1581	Crucianella stylosa	6
1582	Cynoglossum coelestinum .	4
1583	— Havynii	4
1584	Czakia lilliastrum	10
1585	Delphinium bicolor . . .	6
1586	— chinense, gemischt .	4
1587	— azureum pictum . .	6
1588	— **hyacinthiflorum**	14
1589	— splendens	6
1590	— triste.	6
1591	— Cheilanthum	4
1592	— Towardii	4
1693	— americanum	10
1594	— atroviolaceum . . .	10
1595	— **elatum**	10
1596	— — **grandiflor.**	10
1597	— **formosum** . . .	18
1599	— **Hendersoni** . .	18
1600	— Donkelaari	18
1601	— micans	18
1602	— Peckhamense . . .	18
1603	— pentaginum	6
1604	— Pringuetti	6
1605	— perenne	6
1606	— **Triumph. excels.**	18
1607	— allerneueste Prachtsorten melirt	18
1608	**Dianthus carioph. fl. pl., extra gefüllte Topfnelken,** siehe Sortimente.	
1609	Dianthus carioph. fl. pl., ausgez. schön gef. Landnelken, siehe Sortimente.	
1610	Dianthus cariophyllus neue Zwerg-	18
1611	— caucasicus	18
1612	— barbatus	4
1613	— — fl. pl. extr. sch.	10
1614	— **semperflorens, immerblühend, remontant** . .	18
1615	— superbus grandiflorus	6
1616	Digitalis lanata, 1617 lutea, 1618 Thapsii, 1619 purpur. fl. albo . . . . à	4
1620	**Dielytra spectabil.**	20
1621	Digitalis grandiflora . . .	4
1622	— — alba . . .	4
1623	— ferruginea gigantea .	6
1624	**Dodecath. Meadia,** schönste Sorten gemischt	18
1625	Dracocephalum Ruyschianum	6
1626	— arguense	6
1627	Dracocephalum altaiense, virginianum	6
1628	Echinops banaticus . . .	4
1629	— exaltatus	4
1630	Erigeron planum	6
1631	— speciosum	6
1632	— glabellus	4
1633	— sanguineum	10
1634	Erinus alpinus, sehr niedl.	4
1635	Eryngium amethystinum .	4
1636	— planum	4
1637	— giganteum	4
1638	Ferula communis	4
1639	Funkia coerulea	4
1640	Gaillardia bicolor	4
1641	— picta nana	4
1642	— aristata	6
1643	— lanceolata	6
1644	— grandiflora	6
1645	Galega tristis	4
1646	Gentiana acaulis, dunkelblau	6
1647	— lutea	4
1648	— asclepiadea	6
1649	— Catesbaei	6
1650	— 5 schöne Sorten . à	4
1651	**Georgina variabilis,** nur von ausgez. Musterblumen meiner bekannt. Collection gesammelt. . . .	30
1652	Geum chilense	6
1653	— coccineum, roth, sch.	4
1654	— — grandifl. . . .	6
1655	— — superbum . . .	6
1656	— japonicum	10
1657	Glaucium Fischerii . . .	4
1658	**Gunera scabra,** schön auf Rasenplätze . . .	30
1659	Glossocoma clematidaea .	6
1660	**Gynerium argenteum**	18
1661	Gypsophilla scorzoneraefolia	4
1662	— paniculata elegans, neue prächtige Staude	18
1663	Hedysarum coronarium, roth	4
1664	— — fl. alba .	4
1665	Helleborus foetidus . . .	4
1666	Helianthemum lasiocarpum	6
1667	— multiflorum	6
1668	— variabile grandifl. . .	10
1669	— — div. var. . . .	6
1670	**Hesperis tristis** . . .	4
1671	— matronalis	4
1672	Hemerocalis coerulea, blau	6
1673	Hemimeris speciosa . . .	6
1674	Heracleum asperum 6 Xr. 1675 caucasicum 6 Xr. 1676 dissectum 6 Xr., 1677 elegans 6 Xr., 1678 Panaces 6 Xr., 1679 persicum 6 Xr., 1680 pubescens 6 Xr. 1681 villosum 6 Xr., 1682 villos. dasycarpum 6 Xr. 1683 Wilhelmsii 6 Xr., 1684 gigantea 4 Xr., 1685 gemischt	4
	Herrl. Zierde zu Rasenplätzen für Landschaftsgärtnerei, der Same liegt oft lange, bis er keimt.	
1686	Hyacinthus ciliatus . . .	4
1687	Iberis Tenoriana	4
1688	Inula helenium	4
1689	Jarinaea alata	10
1690	Kiltailba vitifolia	4
1691	**Lapa edulis**	18
1692	Lathyrus rotundifolius . .	4
1693	— latifolius	6
1694	— — fl. alba . . .	6
1695	— — fl. rosea . . .	6
1696	— — variegatus . .	10
1697	— grandiflorus	6
1698	— punctatus	6
1699	Lupinus poliphyllus . . .	4
1700	— — speciosus . .	4
1701	Liatris spicata	4
1702	— pumila	4
1703	— macrotachya . . .	6
1704	**Lilium colchicum** .	18
1705	Lindelofia spectabilis . . .	4
1706	Linum perenne	4
1707	— — fl. alba . . .	6
1708	— **Lewisii**	6
1709	— — **variegatum**	18
1710	Lychnis Bungeana, pracht!	4
1711	— chalcedonica	4
1712	— coronaria	4
1713	— vulgens, prachtvoll! .	6
1714	— chalcedonica fl. carnea	4
1715	— — „ alba .	4
1716	— viscaria splendens . .	4
1717	Linaria purpurea	6
1718	— triphylla	6
1719	— cymballaria	10
1720	**Lobelia cardinalis**	18
1721	— — **nanking**	18
1722	— **vulg. multiflor.**	18
1723	— **syphylitica** . .	18
1724	— — **grandiflor.**	18
1725	Lythospermum latifol. . .	6
1726	**Lythrum roseum superbum**	4
1727	Magydaris tomentosa . . .	6
1728	Melissa Browniana, neu . .	18
1729	Mimulus Cardinalis, scharlachrothe Gauklerblume . .	6
1730	Monarda calmiana	6
1731	**Morina longiflora** .	10
1732	Myosotis alpestris . . .	4
1733	— — fl. alba . .	4
1734	— azorica	4
1735	— montana fl. albo .	6
1736	**Obeliscaria pulch.**	6
1737	Oenothera glauca	6
1738	— **Fraseri**	10
1739	— **fruticosa** major .	6
1740	— **pumila**	6
1741	— **riparia**	6
1742	— **spectabilis** . .	10
1743	— **jamesii**	18
1744	Orobus Smouthii	6
1745	**Pancratium maritimum**	6
1746	Papaver croceum	6
1747	— involucratum maximum	6
1748	— bracteatum	6
1749	— orientale	6
1750	**Paeonia arborea,** in vorzüglichen Sorten . . .	30
1751	**Penstemon gentianoides,** melirt .	4
1752	— **Murayanum** . .	18
1753	— **Wrightii** . . .	18
1754	— digitale	4
1755	— pubescens	4

Nro.	à Prise	Xr.
1756	Penstemon grandiflora . .	6
1757	— Colvillii	6
1758	— Mackayana	6
1759	— ovatum	6
1760	— pulchellum roseum .	6
1761	**Phlox v. mein. Sort.** welches, wie bekannt, nur die grossblumigen Hybriden Frankreichs und Belgiens enthält . . . 100 Korn	18
1762	**Phlom. Richardsoni**	6
1763	Polemonium coeruleum . .	6
1764	— — fl. albo .	6
1765	— variabile	6
1766	Potentillen in schönsten Arten und Spielarten gemischt à Prise 100 Korn	18
1767	Primula auricula, Luiker Aurikel von den vorzügl. Sorten	30
1768	Primula cortusoides . . .	6

Nro.	à Prise	Xr.
1769	Primula veris, engl. Primeln, extra schön in den vorzüglichsten Nüancen I. Rang	18
1770	— veris II. Rang . . .	4
1771	Prunella grandiflora . . .	6
1772	**Pyrethrum carneum**	6
1773	— **roseum**	6
1774	Ptarmica grandiflora . .	18
1775	**Rheum** crassinervum .	4
1776	— Emodi	4
1777	— undulatum	4
1779	**Rudbeckia speciosa**	4
1780	— serrotina	6
1781	Saponaria ocymoides . .	10
1782	— calabrica	4
1783	**Salvia argentea** . .	4
1784	— bracteata	18
1785	— campestris	4
1786	— — fl. albo . . .	4

Nro.	à Prise	Xr.
1787	Sálvia sedarea	4
1788	Scabiosa caucasica . . .	6
1789	**Scudellaria oriental.**	6
1790	— **variegata** . . .	6
1791	— macrantha	6
1792	Scylla sibirica	4
1793	Sedum Aizon	4
1794	— anglicum	4
1795	Seratula centauroides . .	4
1796	Silene compacta	4
1797	— orientale	4
1798	— Czerii	4
1799	— Zawadski	4
1800	Spiraea palmata, sehr schön	6
1801	— japonica	4
1802	Statice Besseriana . . .	10
1803	— primulaefolia . . .	10
1804	— pseudo armeria . . .	6
1805	— sinuata	6
1806	— Tartarica	4

Nro.	à Prise	Xr.
1807	Statice eximea	4
1808	— limoneum	4
1809	**Stipa** gigantea	4
1810	— capitata	4
1811	— **pennata**	4
1812	Sysirinchium anceps . . .	4
1813	Stenactis speciosa	6
1814	Telecia speciosa	6
1815	Thalictrum angustifolium .	6
1816	Tripsacum dactylioides . .	4
1817	Verbascum Hohenackeri . .	4
1818	— pyramidatum . . .	6
1819	— phöniceum	4
1820	Veronica nitida	6
1821	— superba	4
1822	**Wahlenberg. grandiflor.** herrl. Staude	18
1823	**Zauschneria californica**	18

IX. TOPF-GEWÄCHS-SAMEN.

Mit den ersten Pflanzen-Cultivateuren Europas in Tausch-Verbindung, bin ich im Stande, jedes Jahr von frischem einheimischen Samen die vorzüglichsten Sortimente von Kalthaus-Pflanzen zu liefern. Namentlich die prächtigsten Acacien, Chorizemen, Epacrideen, Ericeen, Kennedien, und viele andere Zierpflanzen des Grünhauses, und halte besonders empfohlen:

Ein Sortiment vorzügliche, prächtig blühende, aus Stecklingen schwer erwachsende, in
120 Sorten zu 15 Fl., 60 Sorten zu 8 Fl., 20 Sorten zu 3 Fl.

Der Liebhaber erhält in diesen Collectionen eine Auswahl von Samen, aus denen er in Kurzem eine kräftige Pflanzen-Generation heranbilden kann, die, wenn er solche in Stecklings-Exemplaren beziehen wollte, hunderte von Thalern kosten würde.

Erklärungen der Zeichen: ♄ Bäume und Sträucher; ♃ ausdauernde Gewächse (Stauden); ♂ zweijährige Gewächse; ⊙ jährige Gewächse w Warmhauspflanzen; fre. freie Land; k. Kalthauspflanzen; Sch. windende oder kletternde; Kn. Knollengewächse; Wa. Wasserpflanzen; Zw. Zwiebelgewächse

Nro.	à Prise	Xr.
1830	Acacia albicans ♄k	10
1831	— **armata** . „	10
1832	— balsamea . „	20
1833	— — **maj r** ♄	18
1834	— Bendhami „	6
1835	— calamifolia „	20
1836	— cruenta · ♄k	20
1837	— cordifolia. „	18
1838	— cultriformis „	18
1839	— cuneata . „	20
1840	— **Cuninghami** (H.) . . . . „	20
1841	— **dealbata** . „	10
1842	— decurrens . „	14
1843	— discolor . „	20
1844	— Douglass , „	20
1845	— dodinaefolia „	18
1846	— eburnea . „	10
1847	— floribunda . „	6
1848	— Farnesiana „	10
1849	Acacia galiophylla ♄k	10
1850	— glandulosa . „	6
1851	— **glaucescens vera** „	30
1852	— — **Hügelii** „	30
1853	— glomerata „	18
1854	— grandis „	18
1855	— Julibrissin . „	10
1856	— ixyophylla „	14
1857	— leptophylla „	14
1858	— leucocephala „	14
1859	— longifolia . „	6
1860	— — latifolia „	6
1861	— lophanta . „	6
1862	— — **speciosa** „	14
1863	— lophanta Neumannii „	18
1864	— marginata . „	18
1865	— melanoxylon „	18
1866	— mimosoides „	18
1867	— **myrtifolia** „	14
1868	— — **elegans** „	20
1869	— — **elata** . „	22
1870	— — — **nana** „	22
1871	— Neumanni . „	10
1872	— **obscura** . „	22

Nro.	à Prise	Xr.
1873	Acacia **oleifolia** . ♄k	22
1874	— paradoxa . „	20
1875	— pentadenia „	20
1876	— prostrata . „	20
1877	— pugioniformis „	20
1878	— **pulchella** . „	20
1879	— — speciosa „	20
1880	— — **spinosa** „	20
1881	— — **gracilis** „	20
1882	— — major . „	20
1883	— sophoraefolia „	22
1884	— stricta . . „	20
1885	— **taxifolia** . „	20
1886	— **tortilis** . „	20
1887	— **trinervia** . „	20
1888	— verticillata . „	10
1889	— **vestita** . . „	18
1890	Alstroemeria aurantiaca	10
1891	— **chilensis** . ♄k	20
1892	— psittacina . „	20
1893	Alloplectus coccineus „	20
1894	**Alonsoa** grandiflora, prächtig roth k. u. fl.	10
1895	— **Warscewiczii,** neu und schön	14
1896	Anagallis grandiflora, sehr schön in rothen u. blauen Varietäten	18
1897	Anthocercis picta . .	10
1898	Anomatheca cruenta . . ♃k	14
1899	Azalea pontica . ♄k	10
1900	Abutilon venosum „	10
1901	**Aphelexis spectabilis,** sehr seltene prachtv Immortelle . . ♄k	30
1902	**Aralia trifoliata** . .	30
1903	**Araucaria imbricata, schönen frischen Samens** . . . ♄	20
1904	Arbutus unedo.	10
1905	Aristolochia Sipho.	10
1906	Asclepias curassavica	10
1907	— princeps.	10
1908	Astelma eximium.	20
1909	**Banksia speciosa**. .	30

Nro.	à Prise	Xr.
1910	Barbacenia Rogierii ♄k	20
1911	— purpurea . „	20
1912	**Beaufortia splendens** „	20
1913	— decussata . .	4
1914	Begonia diversifolia .	4
1915	Berberis fortunei.	10
1916	— trifoliata	10
1917	Billardiera longifl. ♃k	14
1918	— scandens . „	10
1919	— mutabilis . „	10
1920	— purpurea . „	14
1921	Billbergia clavata ♃w	6
1922	Bossiaea Colvillii ♄k	20
1923	— cordifolia . . „	10
1924	— heterophylla „	14
1925	— lenticularis . „	14
1926	— lynophylla . „	14
1927	— linearis . . „	10
1928	— microphylla . „	10
1929	— ruffa . . . „	18
1930	— Scolopendrica „	10
1931	— thymifolia . „	10
1932	Boronia alata . „	14
1933	Broussonettia papirifera . ♄fl.	4
1934	Cactus, runde Sorten gemischt . .	10
1935	— ficus indica . .	10
1936	Calandrinia umbellata . . ♄k	6
1937	**Calceolarien Hybriden** . . „ (**beste getiegerte u. grossblumige** Sorte, kann ich als die vorzüglichste Waare empfehlen, da meine Collection die grosse silb. Medaille erhielt.	30
1938	**Calceolaria hybrida var. nana**	30
1939	**neue strauchartige Hybriden**	30
1940	Callistachys lanceolata	6
1941	— longifolia . ♄k	6
1942	— purpurea . „	10

Nro.	à Prise	Xr.
1943	Callistachys retusa ♄k	14
1944	— ovata . . „	6
1945	Calothamnus quatrifida „	10
1946	— gracilis . . „	10
1947	Callistemon angustifolium „	10
1948	— lanceolatum . „	10
1949	— pinifolium . „	10
1950	— speciosum . „	18
1951	— **semperflorens** „	6
1952	— triumphans . „	10
1953	— linnaris . . „	10
1954	— acuminata . „	10
1955	— purpurescens „	10
1956	Carmichelia austral. „	4
1957	Canna angustifolia pallida . „	10
1958	— angustifolia nana pallida. „	10
1959	— bicolor. „	10
1960	— — de java. „	10
1961	— coccinea vera „	6
1962	— elegans . . ♃k	6
1963	— floribunda . „	6
1964	— glauca . . „	6
1965	— gigantea . . „	30
1966	— indica . . . „	6
1967	— — rubra. „	10
1968	— lanceolata . „	10
1969	— leptophylla. „	10
1970	— limbata . . „	10
1971	— lutea . . . „	10
1972	— — picta. „	10
1973	— mutabilis . . „	10
1974	— pedunculata. „	10
1975	— picta . . . „	6
1976	— speciosa . . „	10
1977	— sanguinea . „	6
1978	— Sellowii . . „	6
1979	— spectabilis . „	6
1980	— species nova. „	10
1981	— — de Gutamala. „	10
1982	— suburalata rubra „	10
1983	— variabilis. „	10
1984	— Warscewiczii „	18

Nro.	à Prise	Xr.
1985	Cassia corymbosa .	4
1986	Cecropia peltata ♄w	18
	Celosia siehe Sommerblumen.	
1987	Chaenostoma fastigiatum niedlich . ⊙	6
1988	Chamaerops humilis .	30
1989	Chorizema cordatum.	10
1990	— **ericoides** . ♄k	10
1991	— **diversifolium** „	10
1992	— **illicifolium** „	14
1993	— — **majus** „	10
1994	— **Manglessii** „	10
1995	— **macrophillum** „	10
1996	— **nanum** . „	14
1997	— **oppositifolium** „	10
1998	— rotundifolium „	10
1999	— **rhombeum** . „	10
2000	— **sparti:ides.** „	18
2001	— **spectabile** . „	10
2002	— **varium**, sehr schön . „	18
2003	— — **lancifolium**.	10
2008	Chrysanthemum indicum fl. pl. . . .	14
2009	— — — nana .	4
2010	**Cinerarien, meiner vielfach gekrönten Sammlung** . ♃k	30
2011	**Cineraria maritima,** schöne Blattpflanze „	10
2012	**Cytisus albus** . ♄k	6
2013	— **argenteus** . „	10
2014	— attleyanus . „	10
2015	— Caucasicus . „	10
2016	— racemosus . „	10
2017	— ramosissimus „	10
2018	— spinosus . . „	10
2019	— Philippi . . „	14
2020	Cleome arborea . ⊙	10
2021	— pentaphylla . „	10
2022	— rosea spinosa „	10

Nro. à Prise Xr.
2023 Clianthus puniceus „ 18
Clitoria siehe Schlingpflanzen.
2024 Cneorum tricocon „ 4
2025 Cotoneaster taxifl. ♄fl 4
Cobaea siehe Schlingpflanzen.
2026 Coris monspeliensis. 10
2027 Correa viridis . ♄k 10
2028 **Conoclynium janthinum**, prachtvolle Schmuckpflanze ♄k 20
2029 Crotolaria elegans „ 6
2030 — pulchella, schön „ 6
2031 Cryptomeria japonica, schön . . . . „ 18
2032 Cupressus australis.
2033 — Benthami.
2034 — distycha.
035 — elegans.
2036 — funebris.
2037 — goveniana.
2038 — knightiana.
2039 — udeana.
(2032–2039: à 10 Xr.)
2040 — horizontalis . „ 6
2041 — pyramidalis. „ 6
2042 — sempervirens „ 6
2043 — Tournefortii . „ 10
2044 Cuphea Donkelari. „ 10
2045 — eminens. „ 30
2046 — miniata . . ⊙ 6
2047 — platycentra, schön . . „ 18
2048 — purpurea . „ 6
2049 — — kermesina „ 6
2050 — strigulosa . „ 6
2051 Cyclamen hederaefol. 10
2052 — macrophyllum . 10
2053 — persicum . . . 10
2054 Datura arborea . ⊙ 6
2055 — ceratocaulis . „ 6
2056 — fastuosa fl. alb. „ 6
2057 — — fl viol. „ 6
2058 — — coerul. pl. „ 6
2059 — Melange . . „ 6
2060 Daubentonia tripetiana, prächtig . „ 18
2061 Daviesia bicolor . „ 18
2062 — mimosoides . „ 10
2063 Diastemma Herbertii . . „ 6
2064 Didymocarpus Rexii, blau ♃ w 6
2065 **Dietes bicolor** „ 18
2066 Diospiros virginiana . 10
2067 Diosma alba . . . 10
2068 — serratifolia . . 10
2069 Dipteracanthus spect. 18
2070 **Dracophyllum capitatum** ⊙w 18
2071 — **Hügelii** . ♄k 6
2072 — **Fraserii** . „ 14
2073 Dracaena rubra . „ 18
Ecremocarpus, siehe Schlingpflanzen.
2074 **Epacris-Hybriden.**
Die Epacris gehören anerkannt zu den zierlichsten Pflanzen unserer Glashäuser, ihre ausserordentlich reichen und prachtvollen Blüthen, von dem blendendsten Weiss, mattestem Rosa bis in das dunkelste Purpur und Scharlach, erscheint durch die Winter-Monate bis Mai, und verdienen die nachstehenden Samen, von den beiden Hauptmatadoren in der Epacriszucht geliefert, allgemeine Berücksichtigung. Den Samen erhalte ich jährlich frisch in schöner vollkörniger Qualität.

Nro. à Prise Xr.
Bekannte blumistische Varietäten.
500 Korn 48 Xr.
Neueste Epacris-Hybriden.
splendidissima, impressa und fulgens, Varietäten, die sich durch ihre prächtige Färbung, sowie durch ihren verticillirten Blüthenstand auszeichnen und alle bis jetzt bekannten Sorten übertreffen. Die Pflanzen, von denen nachstehender Same gewonnen, kamen erst 1853 in Handel. Weisse, rosa und hellcarmoisin-Varietäten, gemischt.
2075 1000 Korn 78 Xr.
2076 500 „ 48 „
Glänzend ziegelrothe, feurig karmoisin, granatrothe, scharlach und hochpurpurrothe Sorten gemischt, die prächtigste, was wohl bis jetzt existirt.
2077 500 Korn 48 Xr.
2078 250 „ 30 „
☞ die gestellten Prisen werden nicht getheilt.
2079 Epacris grandiflora ♄k 24
2080 Erythrina cristagalli, prachtvoll „ 20
2081 — indica, sehr schön „ 30
2082 — **Hendersonii** . „ 20

Erica's.

Xr.
2083 Erica ambulacea rosea 20 befruchtet m. Schanoniana
2084 **Erica umbellata major** 20
2085 — Apliana befruchtet m. tricolor superba 30
2086 — **andromedæflora** 20
2087 — **Blandfortiana** . 20
2088 — — **rosea** . 22
2089 — Rollinsoniana befruchtet mit gemifera Seedling . 30
2090 — **Bomplandiana** . 20
2091 — cephalodes leda 20
2092 — delecta . . . 20
2093 — echinoides . . 20
2093a — **fastigiata lutescens** 20
2094 — grandinosa . . 20
2095 — Hartnelli . . . 20
2096 — **inflata** 20
2097 — — rubra . 20
2098 — **inflata befruchtet mit tricolor** . 22
2099 — Irbi'na . . . 20
2100 — **Massonii** . ♄k 30
2101 — miniata . . . 20
2102 — multiflora . . 20
2103 — **multum bellifera** 30
2104 — odorata . . . 20
2106 — phisoides . . . 10
2107 — pinifolia pulchella 20
2108 — pinea 18
2109 — purpurea . . . 10
2110 — **resinosa** . . . 20
2111 — **Rollinsoniana** . 30
2112 — **Schannoniana** . 20
2113 — stricta . . . 20
2114 — tricoler . . . 20
2115 — **tricolor superba befruchtet mit Rollinsoniana** . 20
2116 — **ventricosa** . . 22
2117 — — **superba coccinea** 20
2118 — — **elegans** 20
2119 Eriostemon scaber ♄k 10

Nro. à Prise Xr.
2120 Escalonia floribunda 10
2121 Eucalyptus rostrata . 10
2122 Fuchsia hybrida, von meiner gekrönten Sammlung ♄k 30
2123 — cardinalis . . 10
2124 Gaultheria viridiflora 18
2125 — ovata . . . 18
2126 Genista floribunda . 10
2127 — laburnoides . 10
2128 — Rodaphne . . 10
2129 **Gloxinia hybrida**, in ausgezeichnet schönen befruchteten Sorten, extra . . 30
2130 **Gloxinia erectahybrida** 20
2131 Gladiolus Gandavensis 4
2132 — schön gemischt 10
2133 **Gompholobium marginatum** . . . 18
2134 — **tenellum** . . 18
2135 Gomphrena globosa alba . ⊙k 6
2136 — glob. carnea „ 6
2137 — — rubra . „ 6
2138 — **Haageana**, orangegelbe Species 6
2139 **Goodia latifolia** . 18
2140 Grammanthes gentianoides . ⊙k 6
2141 **Grevillea Thelemanni** 20
2142 — — **splend.** 20
2143 — **longifolia** . 18
2144 **Hakea saligna**. 18
2145 Hardenbergia macrophylla 20
2146 Heintzia tigrina ⊙k 20
2147 **Heliotropium peruvianum** . . . 6
2148 — **Voltairianum** . 6
2149 — **Anna Turel** 6
2150 — **Triomph deLiège** 6
2151 — **arboreum** 6
2152 Hibiscus alb. grandifl. 18
2153 — **Cameroni** . . 20
2154 — coccinea.
2155 — harrissonii.
2156 — manihot.
2156a — muscheutos
2157 — — roseus.
2158 — — var. albus.
2159 — palustris.
2160 — — roseus.
2161 — thunbergii.
2162 — virginicus.
2163 — immutabilis.
2164 — liliflorus.
2165 — siriacus.
2166 — sinensis, in vielen Farben gem.
(2154–2166: à 18 Xr.) 6
2167 — mutabilis, schön 6
2168 **Hovea hypophæfolia** 20
2169 — **Celsii** . . . 20
2170 **Humea elegans** . 20
2171 **Hydrolæa azurea** . 20
2172 Hypogalyptus cordatus 18
2173 Ipomea
2174 —
2175 —
2176 —
2177 —
2178 —
2179 —
2180 —
(2173–2180: siehe Schlingpflanzen.)
2181 Ipomopsis Beirichi ⊙w 6
2182 — elegans . ⊙k 6
2183 — coronopifolia „ 6
2184 — aurantiaca „ 6
2185 — superba . „ 6
2186 Indigofera purp. . „ 20
2187 — australis . . 6
2188 — Dosua, prachtv. 18
2189 — coccinea . . 18

Nro. à Prise Xr.
2190 Indigofera cytisoides 20
2191 — macrocarpa. 10
2192 — speciosa 10
2193 Isolepis tenella . . 10
2194 **Isotoma axillaris** . 10
2195 Juniperus excelsa. 10
2196 — liciae. 10
2197 — macrocarpa. 10
2198 — oxicedrus. 10
2199 — virginiana. 10
2200 Justicia elongata. 10
2201 Ixia crocata div. ⊙k 6
2202 Kalmia latifolia ♄k 6
2203 — longifolia . „ 18
2204 **Kennedia Attemsiana oblongata** . 18
2205 — bimaculata . 10
2206 — **prostrata** ♄k 20
2207 — rubicunda . . 14
2208 — **Baumanni** . 18
2209 — coarctata . . 18
2210 — **Mariattæ** . . 18
2211 — audomariensis. 18
2212 — comptoniana. 18
2213 — eximia. 18
2214 — longifolia. 18
2215 — longiracemosa. 18
2216 — ovata alba. 18
2217 — — purpurea. 18
2218 — rotundiflora 18
2219 Lagerstroemia indica. 18
2220 Lantana hybrida ♃k 18
(Von allen Sorten meiner prächtigen Sammlung gemischt.)
2221 Lassiopetalum pulchellum . . . 6
2222 — microphyllum
2223 — ferugineum. 6
2224 **Laurus indica** . . 18
2225 — **nobilis** . . . 6
2226 Lavendula stöchas ♃F 6
2227 **Lebretonia coccinea** 20
2228 **Leucadendron argenteum** 20
2229 — plumosum . 20
2230 Leptospermum juniperinum . . . 10
2231 — flavum . . . 10
2232 — caccatum . . 10
2233 — rotundifolium 10
2234 — Thea. 10
2235 — baccatum fl. alba. 10
2236 **Leucopogon lanceolatum** . . 18
2237 — **latifolium** . 18
2238 — **floribundum** . 14
2239 — laurifolium . 18
2240 — **affinis** . . . 20
2241 — **Cuninghami** . 20
2242 **Lilium giganteum** . 20
2243 **Limnachar. Plumieri** W 18
2244 Lippia purpurea. 18
2245 **Lobelia scarlet, gemischt** . 20
2246 Lonicera balearica . 10
2247 — canescens . . 10
Lophospermum siehe Schlingpflanzeen.
2248 Lotus cytisoides. 6
2249 Lotus jacobeus . . 6
2250 — — fl. luteo 6
2251 — hirsutus. 6
2252 — rectus. 6
2253 — sericeus. 6
2254 Mahonia diversifol. ♄fl 6
2255 — aquifolia. 6
2256 — fascicularis. 6
2257 — repens. 6
2258 Macrolinum ciliatum ♄k 6
2259 Magnolia grandifl. ♄fl 10
2260 **Mandevillea suaveolens** . . Sk 10
2261 **Manettia multiflora**, Schl. 18

Nro. à Prise Xr.
2262 **Marianthus cœruleo punctatas**, Schl. 18
2263 Martynia fragans formosa . ⊙w 18
2264 — craniolaria „ 6
2265 — lutea . . „ 6
2266 — proboscidea „ 6
2267 Medinilla speciosa ♃k 6
2268 Melaleuca splend. ♄k 6
2269 — hypericifolia „ 6
2270 — linarifolia . . 6
2271 — armilaris . . 6
2272 Metrosideros viridiflorus 10
2273 Mimosa pudica ⊙w 6
2274 **Mirbelia reticulata** . 10
2275 — rubifolia . . 10
2276 — **triternata** . 18
2277 **Morina longifolia** . 10
2278 **Muraltia Heisteri** . 18
2279 Myosotis azorica ♃k 6
2280 — montana fl. albo ⊙k 4
2281 Myrtus agris. . ♄k 18
2282 — comunis . . . 6
2283 Nerium Oleander, div. Sorten 14
2284 **Nelumbium** spec. . 22
2285 Nicotiana glauca . . 6
2286 — vincaeflora . 6
2287 Nyctarina capensis ⊙k 10
2288 **Nymphaea** alba . . 18
2289 — coerulea . . . 10
2290 — dentata vera . 18
2291 — — Ortgesiana . 22
2292 — elegans . . . 18
2293 — Lotus 24
2294 — stellata . . . 18
2295 — thermalis . . . 20
Sämmtliche Nymphaea sind Wasserpflanzen.
2296 Oxalis Andreae . . 18
2297 — carnosa . . . 18
2298 — Tweediana . . 18
2299 **Oxilobium cordifol.** 14
2300 — **Pultenaea** . . 18
2301 — **virgatum** . . 18
2302 — spec. 18
2303 Parthanthus chinensis 18
2304 Passiflora coerulea . 10
2305 — gracilis . . . 6
2306 — Herbertiana . . 6
2307 — prolifera nigra. 6
2308 — edulis. 6
2309 Paulownia imperialis 10
2310 **Perilla nankinensis**, schöne Blattpflanze 0 6
2311 — purpurea . . . 6
2312 **Pelargonium scarlet** in vielen schönen Sorten gemischt . 18
2313 — **grossblumige Prachtsorten** gem. 30
2314 — **Fantasie** engl. gemischt . . . 30
2315 — **Odier, allerneueste Prachtsorten** 30
2316 Pentstemon **elegans** 6
2317 — **pulchellum** . 6
2318 — **roseum** . . . 6
2319 — Murayanum . . 18
2320 — Wrightii . . . 18
2321 Phaseolus Caracala . 18
2322 Phygelius capensis. 18
2323 **Physolobium carinatum** 18
2324 — gracile . . . 18
2325 — rotundifol. Schl. 14
2326 **Phyllirea latifolia** . 18
2327 **Pimelia** drupacea . 10
2328 — diosmäfolia . . 6
2329 — Hendersonii . . 14
2330 — ligustrina . . 14
2331 — **spectabilis** . 18
2332 — incana . . . 18
2333 — hypericifolia . 10
2334 — humilis. 10

Nro. à Prise Sgr.
2336 Pinus halepensis . . 2
2337 — Cedrus . ♄fl 3
2338 Pitosporum undulatum 2
2339 Phlox Drummondi rth. und bl. Varietät 2
2340 — Drum. oculata . 5
2341 — — — alba 5
2342 — — feuerfarbig 5
2343 — — Leopoldi 5
2344 Platystemon californ. 6
2345 Platylobium parvifl. 4
2346 — triangulare 4
2347 Polygola cordata. 5
2348 — dalmasiana. 5
2349 **Polygala speciosa** 3
2350 — **myrtifolia** 3
2351 Polygonatum intermedium ♄k 2
2352 Primula chinensis ♃k 2
2353 — fl. alba . „ 2
2354 Prim. chin. alba rubra striata 5
2355 — — cupreata 5
2356 — — **fimbriata** ♃k 3
2357 — — — alba ♄k 5
2358 Poinciana Gilliessii „ 3
2359 — pulcherrima „ 3
2360 — Regia . „ 5
2361 Podalyria genistoides 3
2362 **Podolobium trilobatum** 5
2363 Psoralea calicantha ♄k 5
2364 — **speciosa**, prächtig 5
2365 — spicata 2

Nro. à Prise Sgr.
2366 Psychotria divaricata ♄k 6
2367 — angustifolia „ 5
2368 **Pultenaea Hendersonii** ♄k 2
2369 — **linophylla** „ 2
2370 — **capitata** „ 2
2371 — **candida** „ 2
2372 — **cuneata** „ 3
2373 — **ovata** „ 3
2374 — **cordifolia** „ 3
2375 **Pultenaea obcordata** 3
2376 — **retusa** 3
2377 — **daphneoides** 3
2378 — **praemorsa** ♄k 3
2379 — **stricta** „ 3
2380 **Punica granatum** 3
2381 — — **nanum** 3
2382 — — **luteum** 2
2383 Quercus suber 2
2384 — Ilex 2
2385 Quercus coccifera 2
2386 **Rodanthe Manglesii**, sehr schön ⊙ 2
2387 **Rhododendron arboreum**, in prachtv. Sort. gemischt ♄k 10
2388 — maximum „ 5
2389 — ponticum „ 2
2390 — sanguineum „ 5
2391 **Rhynchosia secunda**, schöne Schlingpfl. 5
2392 Rivinia humilis 3
2393 **Rodochiton volubile** 6
2394 Salvia amabilis ♃k 2

Nro. à Prise Sgr.
2395 Salvia argentea 3
2396 — azurea. 3
2397 — — compacta. 3
2398 — janthina 3
2399 — patens 3
2400 — roemeriana 2
2401 — Clusii ♃k 3
2402 — **splend.** schön 5
2403 — — **nova species** 5
2404 — **Lilleana** 5
2405 — hians 5
2406 — hybrida, nur von den besten Varietäten ♃k 6
2407 **Salisburia adianthifolia** 5
2408 Scilla campanulata ♃k 2
2409 Schizanth. Grah. ⊙k 2
2410 — — carn. „ 2
2411 Schizanthus retusus 2½
2412 — — fl. albo 3
2413 Smilax aspera 2
2414 — mauritanica 3
2415 Schotia speciosa 2
2416 Solanum Melongena 2
2417 — macranthum 2
2418 — jasminifolium 2
2419 — scabridum ⊙k 5
2420 Sollya heterophylla ♄k. 2
2421 Sophora japonica 2
2422 Spadostilis rupestr. ♃k 2
2423 Sphaerolobium venust. ♃k 5
2424 **Sparaxis**, viele Srt. mel. ♃k 3

Nro. 1 Prise Sgr.
2425 **Statice Halfordi** 6
2426 — pseudo armeria 2
2427 **Stevia purpurea** 2
Vorstehende Stevie ist eine herrliche Bouquet-Pflanze; in Töpfen cultivirt, blüht solche bis Januar.
2428 Stevia lanceolata 2
2429 — Lindleyana 2
2430 Syphocampilos bicol. 3
2431 Strobilanth. glabra ♄k 3
2432 Styrax officinalis 1
2433 **Strelicia ovata** 5
2434 — **farinosa** 5
2435 **Swainsonia Grayana**, vorzüglich schön 10
2436 — coronillaefolia 4
2437 — **Osborni** 5
2438 — **lessertifolia** 5
2439 — rosea 5
2440 Tacksonia mollissima 5
2441 Tagelia bituminosa 5
2442 Thalia dealbata 5
2443 Tetranema mexic. ♃k 3
2444 Tilene canariensis 5
2445 **Thomasia macrocarpa** 5
2446 Thomasia dumosa 5
2447 — Hoibrenkii 5
2448 — solanacea 5
3449 Thuja orientalis 2
2450 — orientalis variegata aurea 5
2451 — articulata 5
2452 — compacta 5

Nro. à Prise Sgr.
2453 Thuja filiformis 5
2454 — intermedia 5
2455 — nepalense 5
2456 — pyramidalis 3
2457 — plicata 5
2458 Tigridia Pavonia 2
2459 Tithonia tageliflora 2
2460 Trachelium album 2
2461 — coeruleum ♃k 2
2462 **Tremandra verticill.** 5
2463 Trypsacum dactylioides. 3
2464 Tropaeolum pentaph. ♃k 5
2465 — **speciosum** 10
2466 — brachyceras 5
2467 — **azureum** 8
Die übrigen siehe Schlingpflanzen.
2468 Tweedia coerulea 2
2469 **Veronica** Lindleyana 3
2470 — Andersoni 3
2471 — imperial. blau 3
2472 — rubra 3
2473 — **salicifolia** 5
2474 — speciosa 3
2475 — Hendersoni 3
2476 Vinca rosea ⊙w 3
2477 — fl. albo „ 3
2478 — variegata „ 3
2479 **Victoria Regia** 1 K. 8
2480 Westringia longifolia 5
2481 Yucca aloefol. ♄k 5
2482 — **gloriosa foliis variegatis** 5
2483 **Zycha glabrata** 5

BLUMENZWIEBELN UND KNOLLEN,

welche bis Ende April in trockenem Zustande versendbar sind.

Die geehrten Kunden der k. k. Oestr. Monarchie bitte, die Silbergroschen mit 3 zu multipliciren, wodurch der Preis in Kreuzern ausgeworfen ist.

Stück. Sgr.
100 **Anemonen** gefüllte holländische im Prachtrommel 48
100 — in 50 Prachtsort. 120
Aletta, scharlach, 6 St. 12
Bleu coeleste . 12 „ 12
Couleur du sang 12 „ 25
Feu superb. schl. 12 „ 15
Josephine . 12 „ 15
Miss Wright . 6 „ 12
Rose surpassante 12 „ 12
100 **Einfache immerblühende** prächt. Frühlingsschmuck 36
100 **Ranunkeln** gef. holländische im Prachtrommel 30
100 — in 50 Prachtsort. 108
100 — gef. rothe türkische Romano 25
12 Tourban d'or 7½
12 Gelbe Merveilleuse 7½
12 Weiss, extra 15
12 Seraphique d'Alger, hellgelb 6
12 Cramoisi à coeur verte 10
12 Commodore Napier, schwefelgelb 15
12 Montblanc 10
12 Prince de Gallicin 10
12 **Tuberosen**, gefüllte 18
12 **Amaryllis** formosissima 60
1 — **Tettaui** od. spec. de St. Catharina, prachtvoll 48
Achimenes,
1 Sortiment der neuesten und

Stück. Sgr.
schönsten Sorten in 12 Sorten von jeder 3 St. für 36
in 25 — — — 3 St. für 72
in 36 Sorten von jeder 3 St. für 144
100 Stück im Rommel 60
Alstroemeria
Aurantiaca 12 St. 36 Sgr. 1 St. 4
Spec. de Chili in prächtigen Farben 100 St. 6 Thl. 12 St. 25
Calystegia pubescens fl. pl. sehr schön . 6 St. 15
Canna amabilis 6
— coccinea 7½
— flaccida 6
— **gigantea** 12
— humilis 6
— lanuginosa 6
— spectabilis 6
— Sellowii 6
— lutea 6
— — picta 6
— nepalensis 6
— superba 6
— **Warscewiczii** prachtvoll mit roth. Blättern und blutrothen Blumen 7½
12 Sort nach meiner Wahl 60
Die Canna sind sehr schöne Blattpflanzen im Sommer für's freie Land.
Chlidanthus fragrans 5
Commelina coelestis 2½
— fl. albo 5
Cyclamen Europaeum, stark 100 St. 180

Stück. Sgr.
Cyclamen Europ. strk. 12 St. 30
— — mittelst. 12 „ 28
— — klein 100 „ 120
— — — 12 „ 15
— — fl. albo 10
— persicum, schön 15
— **Atkinsii** neueste prachtvoll 90
— **macrophyllum** (Algeriense) sehr sch. 18
— Roebbelianum, schön 60
Colocasia antiquorum, prächt. grossbl. Species zu Gruppen 10
Dyclitra spectabilis, Prachtpflanze 12 St. 36 Sgr. 1 St. 5
Erythrina Crista galli 12 St 48 Sgr. 1 St. 6—60
— Bellangerii, neu 48
— caffra 10—72
— **Cottyana**, neu 36
— Hendersoni 12
— laurifolia 12
— marginata 12
— tuberculata 25
Ferraria conchiflora 4
— **coelestis** 3 St. 18
— **tigrida** 100 St. 90 Sgr. 1 St. 1
Gladiolus
floribundus 12 St. 25
bizantinus 12 „ 18
Colvilli 12 „ 25
communis fl. rubro 12 „ 18
Emicus 3 „ 18
formosissimus 12 „ 36
Gandavensis, schön für Gruppen 100 St. 7 Thlr. 12 „ 30

Stück. Sgr.
Haageanus 4
Herbertii 12 St. 36
psitacinus 12 „ 18
ramosus, prachtv. 12 „ 30
Rosamunde 6 „ 36
Neue prachtvolle holländische (Var. v. ramosus u. floribundus.)
12 Sort. n. mein. Wahl 2 Th. 15
24 — — — — 5 „ 10
Neue französ. Prachtsorten (Hybr. v. Gandavensis, für Gruppen in's Freie)
12 Sorten für . 2 Thl. 20
6 — — 1 „ 15
Allerneueste prächtige, zum ersten Male in den Handel kommende.
6 Sorten für 6 Thl.
12 — — 12 „
Gloxinien mit hängenden Blumen.
12 St. sch. Sort. n. m. Wahl 60
25 — — — — — 120
100 St. im Prachtr. s. stark 180
12 — — — — 25
Neue Varietäten mit **aufrechtstehenden** Blumen, **prachtvoll.**
18 Sort. n. mein. Wahl 210
12 — — — — 120
Iris Susiana 5
Lilium **giganteum** ganz neu mit Arum ähnlichen Blättern u. grossen Blumen 420
— **longiflorum** schön 12 St. 60

Stück. Sgr.
Lilium Brownii 72
— longifl. eximeum 3 St. 25
— peregrinum, schön 12—25
— tigrinum, Tiger L. 12 St. 25
— **lancifolium**, japanische Lilie.
Die Pracht dieser Lilien ist hinreichend bekannt, um sie noch näher zu beschreiben. Die Cultur ist einfach, nnd eignen sich dieselben sowohl für Topfcultur, als auch für's Freie.
Lilium lancifol. album,
— weiss stark 12 St. 8 Rthl., 1 St. 20
— lancifolium album, sehr stark. 1 St. 30
— lancifolium album, Prachtzwiebeln 48
— lancifolium rubrum, roth 12. 8 Rthl., 1 St. 20
— lancifolium rubrum, sehr stark 1 St. 30
— Lancifolium rubrum, Prachtzwiebeln 48
— lancifol. specios. stark 36
— punctatum, ächt 90
Tropaeolum **azureum** 25
— brachyceras 15
— pentaphyllum 10
— **tricolor** 25
— — **grandifl.** 30
Diese 5 Tropaeolum können vom Juli bis October in ruhendem Zustande versandt werden.

No. 34.

Pflanzen-Catalog.

A. Freie Land-Pflanzen.

Rosen.

soeben in Handel gekommen, in Originalen à Stück 5 Thlr. (7 1/2 Fl.), diesjährige Vermehrung, vom 1 Mai ab versendbar, 1 1/2 Thlr. (2 Fl. 15 Xr.)

Hybrides Remontantes.

Marie Portemer (Granger) in grossen Dolden zu 6—15 Rosen blühend, im Durchmesser 7 Centimet. haltend, stark gefüllt, purpurroth mit violett, und scharlach leuchtend.

Duchesse de Pollignac (Paul & Sons), mittelgrosse Blume, sehr gefüllt, dunkelpurpur mit schwarz getuscht, im Innern lebhaft feuerroth.

Evêque de Nimes (Damaisin), sehr kräftig im Wuchse, grosse starkgefüllte, schön gebaute Blumen, leuchtend purpurroth, mit dunkelcarmoisin gesprenkelt, einzig in diesem Colorit.

Louis Chaix (Lacharme), kräftiger Wuchs, sehr grossblumig u. wohlgebaut, lebhaft roth schattirt mit carmoisin.

Monsieur de Montigny (Paillet), kräft. Wuchs, sehr grossblumig, stark gefüllt, regelmässig platt gebaut, von vorzüglicher Haltung, prächtig carminrosa. Von der la Reine stammend.

Noisettes.

Adélaide Pavie (Robert), sehr blüthenreich, zart rosa, beim Aufblühen in zart weiss übergehend, reizend.

Mousseuses Remontantes.

Ma Ponctuée (Guillot père), kräft. Wuchs, mittelgrosse Blumen, carmoisinroth, punctirt.

NEUE ROSEN,

im Jahre 1856 und 1857 in Handel gekommen, à Stück 1 Thlr. 10 Sgr., oder 2 Fl. Oestr.

THÉE'S.

Isabella Grey, prachtvollste aller bisher in den Handel gekommenen gelben Rosen, hochgoldgelb mit kupfrig chamois Schein, sehr reichblühend, stark gefüllt.

ILES DE BOURBONS.

Hypolite Jamain, rothpurpur.
Madame Schmidt, rosalilla.
Madame Edouard Reynaud, lebhaft zinnoberroth.
Prince Impérial, weiss und rosa Schein.
Omer Pascha, bläulich purpur.

NOISETTES.

Madame Schule, gelb mit weiss gesäumt.

PERPÉTUELLES.

Perpétuelle Robert, brennend rosa mit weissen Tupfen, prächtig.

HYBRIDES REMONTANTES.

Adelaide Fontaine, zart rosa.
Belle Angevine, weiss panach., zart violett.
Belle Anglaise, rosa fleischfarben.
Cardinal Patrizzi, scharlach purpur.
Clémence Delarue, cerise roth.
Duc de Malakoff, amaranth roth.
Etendart de Sebastopol, lebhaft purpur.
Felix Peretti, weiss mit fleischfarbe.
General Wolf, glänzend rosa.
Jules Ravenel, lebhaft rosa purpur.
Madame Barthère, rosa lilla.
Madame Boissière, lebhaft rosa.
Madame Heraud, lebhaft carminroth.
Mistriss Standish, lebhaft rosa, sehr blüthenreich.
Monsieur Ravel, lebhaft purpur.
Panachée d'Orléans, weiss mit carmoisin gestrft.
Triomphe d'Avranches, carmoisin mit amaranth.

MOUSSEUSES PERPÉTUELLES.

Abel Carrière, violett (2 Thlr.) (3 Fl.).
Gloire d'Orient, rosa lebhaft.
Impératrice Eugenie, prächtig roth.
Madame de Villars, prächtig roth.
Marquis de Vaubrun, lilla mit weiss gefleckt 2 Thlr. (3 Fl.).

HOCHSTÄMMIGE ROSEN.

schöne Anzucht, à St. 15-20 Sgr. 48—60 Xr.
à Dtzd 8 Rtl. 12 Fl.

ROSEN-SORTIMENTE.

		Rℓ.	Sg.	Fl.	Xr.
6	Sort. Ros. **Damascenes** .	1	15	2	15
6	— — **Cent-Feuilles**	1	15	2	15
6	— — **Bengales** . . .	1	15	2	15
6	— — **Theés** . , . . .	1	15	2	15
6	— — **Noisettes** . . .	1	—	1	30
12	— — **Iles de Bourb.**	3	—	4	30
6	— — **Hybr. Bengal**	1	15	2	15
6	— — **Provins** . . .	1	15	2	15
12	— — **Hybr. Remt.** .	4	—	6	—
25	— — — — . .	7	—	10	30
100	— — — — . .	25	—	38	—

Ein Sortiment der neuesten und prachtvollsten Species nach meiner Wahl 100 Sort. 20 Rℓ. 30 Fl.
Ein Sortiment do. 200 „ 40 „ 60 „

☞ Im August erscheint mein grosser Rosen-Katalog. ☜

Auszug aus dem Nelken-Katalog.

Nachstehend verzeichnete Nelken sind in gesunden kräftigen Senkern, jeder einzeln in einem Töpfchen cultivirt, vorräthig. Im Juli erscheint mein grosser Nelkencatalog, und bitte ich alle Nelkenfreunde, dies gütigst zu beachten. Gleichzeitig bitte ich wiederholt alle Liebhaber dieser herrlichen Blume, mein Etablissement während der Florzeit zu besuchen. Die Nelkentheater sind so eingerichtet, dass man beim stärksten Sonnenschein, wie beim stärksten Regen, arbeiten kann, ohne von diesen elementarischen Einflüssen berührt zu werden.

Autoren: **M. Miellez. B. Bodin. L'E L'Espagnol. R. Rabe. Hlbtz. Halbentz. V. Voechting. Mhg. Moehring.**

12 St. 2 Rℓ. (3 Fl.), 25 St. 4 Rℓ. (6 Fl.), 50 St. 8 Rℓ. (12 Fl.), 100 St. 12 Rℓ. (18 Fl.), 200 Sorten 20 Rℓ. (30 Fl.).
Ich bin im Stande, noch grössere Sortimente zu liefern, wo dann jedes hundert, von 200 aufwärts, mit 10 Rℓ. notirt wird.

1 Belle Esquermoise (M.) engl. D. w. t. rs.
2 Amazone (B.) engl. D. w. t. lebhaft carm.
3 Reine des Belges (M.) engl. D. w. t. dunkelviolett.
6 Ixio (M.) engl. D. w. t. amaranthroth.
5 Bijou (M.) engl. D. w. t. feuerroth.
8 Sans Pareil (M.) engl. D. w. t. feuerroth.
11 Othello (B). engl. D. w. t. schwarzpurpur.
12 General Oudinot (M.) engl. D. w. t. feuerroth.
15 Belladonna (B.) engl. D. w. t. carmoisin.
16 Nil Desperandum (B.) engl. D. w. t. cerise.
21 Pandora (M.) engl. D. w. t. dunkelbraun.
22 Miracle (M.) engl. D. w. t. incarnat.
23 Mon Caprice (M.) engl. D. w. t. amaranthroth.
24 Fleurette (B.) engl. D. w. t. rs.
25 Ver Luissant (B.) engl. Biz. w. t. feuerroth mit kastanienbr.
26 Judith (M.) engl. D. w. t. cerise.
27 Esther (B.) engl. D. w. t. violett.
31 Princesse Mathilde (B.) engl. D. w. t. roth.
32 Topsy (B.) engl. D. w. t. kastbr.
38 Lord Raglan (B.) engl. D. w. t. kastbr. und purp.
39 Pallas (B.) engl. D. w. t. cerise.
42 Prinz Imperial (B.) engl. D. w. t. cerise.
43 Perugino (B.) engl. D. w. t. feuerfarbe.
45 Coriolan (L'E.) engl. D. w. t. kastanienbr.
47 Prinz Jerome (B.) engl. D. w. t. cerise.
49 Zenobia (M.) engl. D. w. t. amaranthroth.
52 Belle Héléne (B.) engl. D. w. t. isabellfarb.
55 Monseigneur Regnier (L'E.) engl. D. w. t. bläulich violett.
57 Aspasia (M.) engl. D. w. t. prächtig violett.
61 Phaeton (B.) engl. Biz. w. t. violett und rosa.
66 L'Alma (B.) engl. Biz. w. t. violett und hochrosa.
73 Titania (R.) engl. D. w. t. rs. gross upl. extr.
74 Eumenes II. (V.) engl. D. gelblich w. t. kupferscharlach.
77 Haemmerling (R.) engl. D. w. t. bläulich rs. gross upl.
79 Christian Skell (R.) d. D. dunkelcerise t. hagelw. gross upl.
93 Cherubini (R.) engl. D. w. t. kastbr. unregelmässig brt. Bändern.
102 Gutsbesitzer Caesar (V.) P. Ffx. auroragelb t. blaugr. u. scharl. upl.
107 Honoranda (V.) engl. D. blaugr. t. leuchtend carm. und unregelmässig brt. Bändern.
108 Jphigenia (R.) d. Biz. schwarzkpfr. t. scharl. u. w. sehr regelmäs. gebt.

118 Mad Roese (V.) neud. P. w. t. hellscharlach.
119 Diadem v. Blomberg, engl. Biz. hochglb. t. kpfrrs. u. schwarzbr. upl. extr.
123 Princessin Caroline (V.) rö. P., gelb t. leuchtend carmin upl.
127 Hirocles (V.) engl. Biz., purpurcarmoisin und schwarz v. t. hochroth.
129 Henriette Sonntag (V.) altsp. P. w. t. ziegelroth upl.
131 Braut von Blomberg engl. D. hagelw. t. bläulich viol. regelmässig breiten Bändern extr. upl.
143 Pandora (R.) it. P. w. t. purp. gross upl.
159 König von Preussen (V.) d. Biz. hochgelb t. pompadour cerise und lilla f. o. zuweilen plz.
160 Diamant (V.) engl. D. hochroth t. stahlgr 0 gross und extr. im Bl.
170 Königin von Sicilien (V.) Rands. P. hagelw. t. dklcerise 0 schön gebt.
171 Philomele (R.) engl. Biz. glb. t. schwarzbr. carm. und rs. 0 upl.
175 König F. W. von Preussen. Rands. P. (Möhr.) wachsw. t. cerise upl.
177 Electa (R) d D. auroragr. t. bläulich purp. f. o. upl. selten.
179 Semilor (V.) engl. D. gr kpfr. t. schwarzbr. f. o. upl.
180 Inspector Wülfing (V.) engl. Biz. w. t. scharlach und cerise. t. regelmässig breiten Bändern. upl.
182 Freund Krebs (R.) d. Biz. stahlv. t. purp. und hagelw. klein gez. upl. extr.
186 Laura (R.) it. P. w. t. blasszinnober o. upl.
188 Oberlehrer Vorwerk (V.) engl. Biz. w. t. ziegelroth und br. t. regelmässig breiten Bändern. upl.
195 Pastor Wollenburg (V.) engl. Biz. gr. t. incarnat scharlach u. schwarzpurp. upl.
202 Freund Rabe (V.) Biz. Ffx. isabellglb. t. vgr. purp. und carm. f. o. upl.
204 Golconda (V.) Farbbl. blassschwefelgelb o. gross upl.
205 Oberstlieutenant Curiv (V.) engl. Biz. w. r. carmoisin u. rs. gross upl. schön.
210 Octavia (R.) sp. P. Fam. w. t. rs. v. o. upl.
214 Peter Pachrim (R) Biz. hellkpfr. t. schwarzv. u. hagelw. kl. grz. upl. selten und schön.
215 Julius Caesar (V.) engl. Biz. w· t. hellkpfr. und br. gross upl.
221 Amourette (V.) Farbbl. prächtig rs. o. gross und sehr voll upl.
236 Amor (V.) rö. P. strohgelb t. röthlich chamois
242 Hofgärtner Nebelsich (V) engl. Biz. w. t. lilla und hellviolett. o. upl.
249 Nelken-Königin (V.) engl. Biz. röthlich w. t. glänzend aschgr. scharl. und schwarz v. o. upl. extr.
253 Marquise (V.) sp. P. hagelw. t. schwarzv.
256 Oberpfarrer Munch (V.) engl. Biz. schieferbl. t. hochroth u. puce. upl. lebhaft.
257 Harrison (Fldr.) engl. Biz. w. t. dunkelscharlach u. br. t. regelmässig breiten Bändern o. sehr gross upl. extr.
259 Belle monde (V.) holl. P. rahmw. t. mennigrth. o. gross upl.
263 Minister v. Dörnberg (V.) neuholl. P. w. t. kpfr. hellscharl. o. gross upl.
264 Oraculum (V.) Fam. w. t. aurora u. carm. kl. gez. upl.
266 Dr. Möricke (V.) neud. P. w. t. rs. o. gross upl.
270 Voltaire (Fldr.) engl. D. w. t. leuchtend hellcarmoisin t. regelmässig breiten Bändern o. gross upl.
272 Julie v. Arnim (V.) altd. P. erbsenglb. t. hochpurp. o. upl.
273 Inspector Röse (V.) engl. Biz. leuchtend carm. t. schiefergr. u. puce o gross upl. extr.
278 Chiron (R.) engl. D. w. t. dunkelv. o. upl.
280 Vesuv (V.) Ffx aurora t f. o. upl. sehr feurig.
288 Klopstock (V.) engl. Biz. w. t. lackrth. u. br. gez. gross upl.
295 Inspector J. v. Warscewitz (V.) engl. D. glänzend dunkelaschgr. t. röthlich v. gross upl. sehr schön.
299 Ottilia (V.) fr. P. w t. ziegelrth. upl.
301 Kreisgerichtsrath Grodke (V.) engl. Biz. w. t. helllackrth. u purp. v.
306 Olivier Cromvell (V.) neud. P. hagelw. u. schwärzlichbl. v. o. upl.
315 Hermonia (V.) altd. P. hagelw. t. röthlich v. o. upl.
320 Ceres (V.) d. D. hochrth. t. schwarzkpf. o. upl.
327 Zierde von Blomberg (V.) neuholl. P. P. lichtglb. t. aschrs. u. incar. o. gross u. schön gebt.
330 Freund Pförtner (V.) holl. P. P. blassschwefelglb. t· silbergr. scharlach cerise und aurora gross upl. extr.
342 Arminius (V.) neud. P. w. t. mordorée o. upl
344 Mad. Krönig (V.) holl P. P. schwefelglb. t. carm. menig u. w. o. upl.
358 Delecta. (V) Biz. Ffx. aurora stahlv. hochroth u. puce o upl.
386 Hardy. (V.) altl. P. hagelw. t. glänzend aschgr. o. gross upl. regelmässig und schön.
402 Jorind. (Htz.) engl Biz. kpfr. t scharlach n. dklpuce Bänder, locker.
405 Peri. (Htz.) glb. holl. P. P. dklgr. u. aurora. schwachgez.
407 Freya. Rands. P. schneew. t. dklcarmoisin.
409 Palenos (Htz.) röm. P. P. dklgelb, lackroth u. dklpurp.
414 Mad. Kühn (Htz.) neud. P. P. w t. dklrs. u. dklcarmoisin.
417 Leonidas (Ks) holl. P. P. mehr röm. t. aurora u. gr. schwach gez.
418 Marjolaine. (Htz.) röm. P. w. t. dklscharlach.
422 Zemolide (Htz.) holl. P. P. hochglb. t. incarnat dklpurpur u. isabell, schwach gez.
423 Heinrich Danner. (Mhg.) altsp. P. blassglb. t. mennigrth.
424 Tiennot. (Htz.) röm. P. P. w. t. gr. u. incarnat.
426 Preciosa. (Htz.) holl P. P. glb t. isabell n. aschgr. zart.
430 Gabriele. (Htz.) engl. D. dklkpfr. t. leuchtend coquel Bändern.
431 Flodoart. (Htz.) engl. D. w. t. zinnoberbreiten Bändern.
433 Theodosia. (Htz.) holl. P. P. hochglb. t. scharlach u. aurora, schwach gez.
438 Panacea. (Htz.) holl P. blassgelb t. scharlach.
439 Abendgruss. (Htz.) holl. P. P. gelb t. bläulichkpfr. chamois u. orange.
440 Planet (Htz.) röm. P. P. hochglb. t. scharlach dklpuce u. chamois.
441 Sinecure. (Htz.) holl. P. P. w. t. aschgr. u incarnat.
442 Dido. (R.) Biz. schwarzkpfr. t. coquel u. silberblauen Streifen.
445 Namuna. engl. D. glänzend gr. t. lebh. carm.
446 Limona. (Htz) holl. P. P. gelb t beascht hellkupfer und isabell, etwas Hülfe.
447 Yaratilda. (Htz.) w. holl. P. P. t. hochroth u. dklpurp.
448 Cendreuse. (Htz.) Biz. Ffx. glb. t. aurora blgr. carmoisin u. dunkelpuce. schwach gez.
450 Inez de Castro. röm. P. P. blassgelb t. gr. u. isabell. upl.
452 Dijonisia (Lips.) holl. P. P. w. t. rs. u. carmoisin v. gross.
457 Pius IX. (Ks.) neusp. P. glb. t. bräunlich scharlach
458 Rudolph v. Erlach. (Htz.) röm. P. P. w. t. silbergrau, incarnat und dunkelpurpur.
459 Tancred. w. holl. P. t. bläulich viol.
460 Fredegunde. (Htz.) holl. P. P. w. t. kupferzinnober u. dklcarmoisin.
461 Hypericon. (Htz.) engl. Bix. w. t. incarnat. aschgr. und dunkelcarmoisin Bändern.
464 Zitilla (Htz.) röm. P. P. w. t. ponceau u. dklcarmoisin.
476 Fatime. röm. P. hochgelb t. feu.
477 Mignonette. (Htz.) hellkpfr. engl. D. f. breiten zinnober Bändern.
483 Général Pelissiér. (Mhg.) engl. Biz t. ponceau u. dklcarmoisin.
485 Corregio. (Woods.) altd. P. schneew. t. blasscarm.
488 Prinz Albert. (Koch.) Farbbl. lebh. öfter dklpicottirt, gross
489 Saturnalien. (Htz.) engl. D. w. t. leuchtend scharlach Bändern.
499 Gensels Lottchen. röm. P. w. t. scharlach, etwas plz.
501 Gnidi. (Htz.) Biz. blassgelb t. aschrs. isabell u. incarnat.
502 Maria Rabe. (R.) glb. it. P. t. carmin.
405 Oberamtmann Brauer. (Htz.) engl. Biz. kpfr. t. schwarz dunkelpuce und dunkelpurpur.
506 Grandezza (Lips.) holl. P. schneew. t. schwarzv.
512 Zuleima (Htz.) engl. Biz. w. t. carmoisin v. Bdr.
514 Thispe (Ks.) holl. P. P. dklgr. t. scharlach, carm., v. u. dunkelorange, schwach gez., lebhaft
519 Jenny Lind. (Htz.) neufz. P. glb. t. dklbr.
520 Lutea. (R.) röm. P. P. hochgelb t. scharlach u. isabell.
522 Deucalion. (Htz.) holl. P. P. gelb t. hellbr. u. dklcarmoisin
533 Sophonisbe (Htz.) P. br. mordoree t. glänzend blgr. Haarstrichen.
539 Athalia (Htz.) holl. P. gelb t. scharlach.
540 Emerentia neusp. P. P. w. t. incarnatroth und dunkelcarmoisin.
541 Nelkenprinz (Htz.) engl. D. glänzend hellgr. t. hellpurp. Bändern.
549 Souvenir (Htz.) vollgez. altfr. P. P. gelb t. hochrth. u. carmoisin v.
551 Alphonso (Htz.) engl. D. w t. lilla v. breiten Bändern.
559 Dominande (Htz.) holl. P. wachsw. t. lebhaft zinnober.
560 Proserpine (Htz.) holl. P. P. w. t. scharlach u. dunkelcarmoisin.
563 Ida Halbentz (Htz.) holl. P. P. w. t. röthl. kpfrbr. u. einzeln dklpurp.
564 Jolantha (Htz.) neud. P. P. blg. t. rs. u carmoisin, locker.
572 Admiral (Hag.) Biz. Ffx. hellaschbl. t. chamoiskpfr. vpüce u. incarnat. schön gez.
583 Brunhilde (Htz) neuit. P. dunkelgelb t. braunroth.
594 John's Prinz-Albert Rands. P. w. t. rothviolett.
595 Deutsches Gold. (Mhg.) Rands. P. glb. t. bläulich rs.
596 Mozart (K.) rö. P. P. hochglb t. aurora, dklscharl. u. br. schwach gez.
597 Donizetti (Htz.) Ffx. glb. t. lebh. aurora glänzend silbergr.
603 Tephania (Htz.) P. w. t. zinnober zarte Zeichnung.
607 Sultane Valide. D. blassincarnat. t. hagelw. breiten Bändern.
637 Florina (Htz.) holl. P. P. hochglb. t. aschgr. u. carm. schwach gez.
638 Decius (Mhg.) holl. P. P. schwefelgelb t. incarnat, gr. u. orange.
640 Euphemia (Htz.) holl. P. P glb. t. bräunlichkupferscharlach.
665 Sidonia (Htz.) D. aurora a. Rande, gräulich blassoliven t. bräunlichcerise breiten Bändern.
667 Barros (Htz.) Flamb. aurora t. glänzend blaugr. u. einzeln incarnat.
683 Wittelsbach (L.) engl. D. w. t. dunkelkirschroth breiten Bändern, vollgez., etwas Hülfe.
765 Modesta (R.) D. aurora t. purp. violett.
766 Cato (L.) engl. Biz. w. t. bleigr. incarnat u. br.
769 Victoria (R.) P. gr. t. carm.
772 Armida (E.) h. P. w. t. purpurviolett.
773 Peter Mumps (R.) B. glänzend kupfer, t. feu u. grblau.
775 Thysbe. (R.) sp. P. P. w. t. incarnat. gr. u. br u. v.
778 Mad. Steinmetz (R.) gr. P. P. t. gr. u. incarnat.
781 Dandalo (R.) B. hellkpfr. t. scharlach u. stahlv.
786 Mathilde. (R.) holl. P. br. t. gr.
787 David Herre. R. gr. t. scharlach cerise u. puce.
788 Magellan. (R.) engl. Biz. w. t. hochrothv. u. purp.
790 Neue holl. P. P. (R.) rs. t. bleigr. u. purp.
799 Feodore. (R.) D. Fam. w. t. chamois u. rs.
801 Jocaste (R.) D. hochgelb t. feu.
809 Melusine (R.) neud. P. gelb t. carmoisin.
813 Benno. P. Fax. gelb t. stahlgr.
814 Auguste Sparkaesse. r. P. P. hochgelb, t. gr. v. aurora u. carmoisin.
818 Jonathan. (R.) sp. w. t. kirschroth.
819 Poertner. neud. P. w. t. hellv.
828 Stern, Pikotte. glb. t. carmoisin.
826 Fr. Halbentz. (Htz.) B. kpfr t. scharlach u. cerise.
828 Semiramis. (Htz.) neue. P. P. w. t. rothgr. u. purp.

832 Jacob Hilliges (R.) röm. P. P. gelb t. kpfr. scharlach u. br.
837 Mad. Seelmann (R.) sp. P. w. t. zinnober.
844 Semilasso B. gr. t. incarnat u. purpurviolett.
848 Zamsteg. d. D. hochgelb t. purp.
849 Fannias D. dklv. t. hagelw.
850 Norma (R.) holl. P. P., glb t. isabell, carm. u. gr.
851 Veilchen holl. P. P. w. t. rs. u. purp. v.
852 Herder Biz. gr. t. rs. u. cerise.
853 Alma (R.) rö. P. P glb. t. rs. u. purp.
855 Ophelia holl. P. w. t. columbin.
856 Minona (R.) sp. P. w. t. carm.
858 Schizner (R.) B. bräunlichkpfr. t. puce, silbergr. u. scharlach.
860 Oberamtmann Jäger (R.) engl. B. glänzend stahlblau t. scharl. u. puce.
861 Zimmermann (R.) engl. B. glb. t. zinnober u. carmoisin.
864 Pepita w. Rands. P. t. br.
868 Paris neud. P. glb. t. carmoisin.
871 Schiller (R.) B. rothgr. t. carm. u. aschbl. u. purp.
874 Clementine (R.) holl. P. ponceau t. stahlblau.
875 Tidemann (R.) rö P. w. t. purp.
879 Opitz (R.) rö. P. w. t. atlasgr.
880 Hollerbach sp. P. w. t. violett.
884 Leopoldine (R.) neud. P. w. t. cerise.
886 Therese Weineck rö. P. P. glb. t. gr. carm. rs. u. puce.
887 Diane (Htz.) Fax glb. t. stahlgr. u. zinnober.
892 Jungfrau (R.) holl. P. P w. t. graurs. incarnat und schwarzpurp.
894 Minona (R.) Salamander bläulichcerise t. w.
896 Faustine (R.) neud. P. P glb. t. kupferscharlach u. br.
900 Regel (R.) B. aschgr. t. incarnat u. cerise.

Malven-Sortimente.

☛ Englische und schottische Prachtsorten, von mir auf hiesigem Platze zuerst in den Handel gebracht, habe ich mich stets bemüht, sowohl durch neue englische Sämlinge, als auch durch Producte eigener Zucht, das Sortiment zu vervollkommnen. Der Flor desselben hat stets bewiesen, dass es einzig in seiner Art dasteht. Privatgärten, wie auch Handelsgeschäfte, erzielten durch meine gelieferten Samen und Pflanzen vielfach Preise in den verschiedensten Ländern Europas. Ohne mich weiter auf einzelne Urtheile in den meisten Gartenzeitungen zu berufen, beziehe ich mich auf den allgemeinen guten Ruf, den sich dieser von mir auf dem Continente zuerst eingeführte Artikel durch meine Bedienung erworben. ☚

1 Dutzend in rosa, purpur, carmin, carmoisin, ziegelroth, fleischfarbe, weiss, schwarzbraun . . . . 3 Rt. 4 Fl. 30 Xr.
25 Stück Sämlinge, schön gefüllt in obigen Farben . . . 2 Rt. 3 Fl. —

Violen, Pensées, Stiefmütterchen,

mit Namen und Farben.

Musterblumen ersten Ranges in kräftigen Pflanzen. Expedition von Mitte Mai bis Ende September.

Da die Erfahrung gelehrt, dass für die Violenpflanzen die Versendung vom 1. Mai ab am geeignetsten ist, und in dem von der Frühlingssonne erwärmten Boden um so rascher anwachsen, so werden alle Sendungen erst im oben angeführten Zeitraum abgefertigt. Beim Empfang packe man die Pflanzen in einem vor Zugluft geschützten Raume aus, rüttle die zusammengeschnürten Zweige vorsichtig auseinander, und lege dieselben in den Keller, um sie von da aus mit Sonnenuntergang auf die, (in der allen Samen- und Pflanzen-Sendungen beigegebenen Kultur-Anweisung) beschriebenen Beete zu pflanzen. In den ersten 8 Tagen der Pflanzzeit bedecke man die Pflanzen von früh 8 bis Abends 5 Uhr mit einem leeren Blumentopfe, bis sich die ersteren vom Transport erholt haben.

1 Dutzend Musterblumen in 12 verschiedenen Sorten, in allen Farben blühend, neue werthvolle Acquisition, in meinem Etablissement gezogen . . . . 2 Rt. 3 Fl.
1 Sortiment Musterblumen von 50 Sorten . . . . 6 „ 9 „
1 „ „ „ 100 „ . . . . 12 „ 18 „
100 Stück kräftige Sämlinge von besten Musterblumen gewonnen 2 „ 3 „

PHLOX-SORTIMENTE.

Allerneueste, erst 1858 in den Handel gekommen.

Vom Anfang Mai versendbar.

12 Neue Sorten Phlox caroliniana von Rodigas, dem grössten und glücklichsten Phloxzüchter. à St. 20 Sgr. 1 Fl., die Collection 6 Rt. 9 Fl.
Bl. Pacial sehr grossblmg. abgrdt. weisslichrosa mit lilla Streifen.
Brederode sehr grossblumg. schön rund, die eine Hälfte des Blumenblattes blau, die andere Hälfte weiss, Auge dunkelblau, eigenthümliche Färbung.
C. M. Weber sehr grossblmg. roth, lilla, weiss mit ziegelrothem Auge.
Ch. de Lorraine, sehr grossblmg, roth, reinweiss, lilla Auge.
Ch. Rogier sehr grossblmg, violett sehr reich mit rosa gestreift.
Fleur de lac, sehr grossblmg. roth, rein rahmweiss, Auge zart blau, zuweilen mit lilla gestreift.
Henderson sehr grossblmg. vorzüglich hochroth.
Lais sehr grossblmg., lilla rosa gestreift, violettes Auge und gross carminrother Stern.
Mozart, sehr grossbl. rund, die Hälfte der Petalen roth, die Hälfte blassfleischfarben, das grosse Auge lackroth.
Multiflora superba, sehr grossbl. rund, weiss, Auge schön violett, die Blumenbüschel von enormer Grösse.
Souvenir de St. Trond, Blume mittelgross, rund, weiss zierlich gestreift und gescheckt mit roth und lilla.
Follens, sehr grossbl. amaranthroth nüancirt mit weiss, Auge dunkelamaranth.

☛ Seit Jahren sind keine so prächtigen Phlox in den Handel gekommen, wie vorstehende des Herrn Rodigas, dessen Spielarten sich von jeher, namentlich durch so entschiedene Färbungen beim gestreiften auszeichnen, wie bei Roi Leopold. Rodigasi. Van Houttei etc.

Aeltere Sorten à Dtzd. 1½ Rtl. 2 Fl. — Aeltere Sorten 25 St. 3 Rtl. 4½ Fl.

PRIMULA VERIS.

In prächtigen, allen Schönheitsregeln entsprechenden Varietäten, wirkliche Prachthybriden, fast alle, gleich den engl. Aurikeln, gepudert, erwarb ich mir meine Collection nur mit grosser Mühe und Unkosten von einem der ersten Züchter.

12 Stück verschiedene Sorten 1 Rt. 1½ Fl. | 50 Stück verschiedene Sorten 4 Rt. 6 Fl.
25 — — — 2 „ 3 „ | 100 — — — 6 „ 9 „

STAUDEN-SORTIMENTE.

Dauern im freien Lande aus.

1 Sortiment in 12 Prachtsorten 2 Rt., 3 Fl. | 1 Sortiment in 25 Prachtsorten 4 Rt., 6 Fl.

ERDBEEREN.

Die mit * bezeichnet, sind amerikanische Sorten.

Neueste Erdbeeren,
3 Stück 5 Sgr. oder 15 Xr.

Adair (Henderson) — Admiral Dundas (Myatt) — *Le Baron, — Excellente (Lorio) — Jucunda (Salter) — Mount Vesuvius (Rendle) — Nec plus ultra (De Jonghe) — Omer Pacha (Ward) — *Triomphe. —

Neuere Erdbeeren, 3 Stück 5 Sgr. oder 15 Xr.

Barnes's Bicton Pine ou Barnes's large whites. — British Queen (Myatt) — Eleanor (Myatt) — Hovey's seedling. — Patrick's Seedling. — Swainstone's Seedling. — Surprise (Myatt) — Stirling Castle Pine. — Victoria (Trollope) — La Perle. —

B. Kalthauspflanzen.

Nur in kräftigen, gesunden, den weitesten Transport aushaltenden Exemplaren, werden die geschätzten Aufträge effectuirt.

Bei Dutzend-Preisen bleibt die Auswahl mir überlassen.

Von Anfang Mai versendbar.

CHRYSANTHEMUM.

Neueste hohe grossblumige, soeben in Handel gekommene Sorten.

à Stück 6 Sgr. 20 Xr.

Ascanio (Lebois), grossblumig, edler Bau, sehr gefüllt goldgelb, die prächtigste der gelben.
Baronne de Scalibert (Bonamy), rosalilla mit weissen Spitzen, flachblumig, sehr gefüllt, prächtig.
Capitain Thoubays (Bonamy), geöhrt, sehr grossblumig, Centrum zimmtbraun, Einfassung ziegelroth.
Crésus (Bernet), sehr grossblumig, kugelförmig, carmin-orange, prächtig.
Ida (Lebois), sehr grossblumig, schwefelgelb, sehr gefüllt, schön.
Madame Andry (Lebois), mittelgrosse Blume, sehr gefüllt, rahmweiss, am Rande carmin, prächtig.
Madame Charles Leroy (Lebois), sehr grossblumig, prächtig gelb, am Rande weiss gezeichnet, prächtig.
Madame Domage (Lebois), sehr grossblumig, sehr gefüllt, prächtig gebaut, schneeweiss, die schönste der weissblumigen.

Pompon- oder Zwerg-Chrysanthemum.

Soeben in Handel gekommen.

à Stück 6 Sgr. 20 Xr.

Antoinette Adam (Bonamy), geöhrt, Centrum gelb und weiss, schneeweisse Einfassung.
Donna albar Gonzales (Bonamy), gelb mit lebhaft carmin und zimmtbraun, prächtig.
Fauferluche (Lebois), sehr kleinblumig, frühblühend, lilla mit weissem Schein, prächtige und blüthenreiche Spielart.
Guilleri (Lebois), geöhrt, Centrum goldgelb, Einfassung hellgelb.
Madame de Montal (Bonamy), geöhrt, Centrum goldgelb, fleischfarbene Einfassung.
Madame Guénin (Bonamy), geöhrt, zimmtbraun.
Madame Granié (Bonamy), geöhrt, Centrum zeisiggelb m. weisser Einfassung.
Mademoiselle Zélie Decaen (Lebois), schneeweiss, kugelförmig, sehr gefüllt.
Manetta (Lebois), geöhrt, Centrum goldgelb, Einfassung blass-chamois.
Marquis d'Alfarasi (Bonamy), sehr kleinblumig und frühblühend, gelb mit weissem Schein, sehr schöne Varietät.
Météore (Pertuzés), rosa mit weissem Centrum, dachziegelförmig geöhrt, schön.
Mira (Lebois), prächtigstes weiss, sehr gefüllt, mit feingeschnittenen Petalen.
Pandora (Bonamy), carmin mit kastanienbraun und orange punctirt.
Pompon d'or (Lebois), goldgelb, kugelförmig, prächtig.
Vierge enfantine (Lebois), sehr klein, schneeweiss, dachziegelförmiger Bau, sehr schön.

CHRYSANTHEMUM INDICUM.

NEUE VARIETÆTEN.

1. Grossblumige.

Albin Fondazeau, feurig carmoisin.
Alfred Salter.
Arc-en-ciel, roth, chamois gebändert
Atrorubens, dunkelroth.
Auguste Mie, broncefarben.
Chevalier Dumège, goldgelb.
Christoph Colomb, violett.
Colombine.
Duc de Rohan, violettrosa.
Fleurette
Général Lafont.
Geneviève
Hermite, zartfleischfarben.
Gloire de Toulouse.
Irène, rosaweiss.
Ixio, goldgelb, carmin punctirt.
Larochefoucauld-Lioncourt.
L'Admirable
La Sultan, rosa.
Louis Vilmorin.
Le Phare, roth, strohgelb bandirt
Mme Guth.
— Passy, violettlilla.
— Peturès, lillarosa.
— de Thury, weiss mit rosa.
Montblanc, reinweiss.
Mustapha
Nec plus ultra, lichtrosa.
Peruvienne, gelb.
Phare de Messine, braunroth.
Phydias, weiss, rosa punctirt.
Poudre d'or, roth mit gelbem Centrum.
Princesse Marianne.
Prince Jerome, strohgelb, roth punctirt.
Rosée du ciel, weiss mit rosa Anhauch.
Souvenir.
Stella globosa.
Valerie.
Vièrge Marie.
Virginie.
Vulcain.
Maréchal Ney.

Ich erlasse von obigen Sorten; à Stück 4 Sgr. 12 Xr

Das Dutzend der Prachtvollsten zu 1 Rth. 1½ Fl.

2 Zwerg.-o.-Pompon-.

Andromède.
Abel.
Athenosy.
Josephine Latouche.
Belle d'Aout.
Boule de neige.
Danais.
Eldorado.
Fímbriata lutea.
Iris.
Ines
Nereïde.
Iphigenie.
Pregase.
Madame Dale.
Precurieuse.
Mirobée.
Requiem.
Paquitta.
Zenobie.
Sacramouche.
Franchette.
Margueridetto
Mslle. Massot
— Westwood.
Robert le diable.
Foinette.

Ich erlasse von diesen reizenden Pompon - Chrysanthemum
1 Stück 4 Sgr. 12 Xr.
1 Dutzend 1 Rtl. 1½ Fl.

PENTSTEMON, in den schönsten Prachtsorten, vom Anfang Mai versendbar.

à Stück 6 Sgr., 20 Xr. — 6 Sorten nach meiner Wahl 1 Rtl., 1 Fl. 30 Xr. — 12 Sorten nach meiner Wahl 2 Rtl., 3 Fl.

VERBENEN, von Anfang Mai versendbar.

In den neuesten französischen und englischen Prachtsorten
1 Stück zu 6 Sgr. oder 20 Xr.
12 „ „ 2 Rtl. „ 3 Fl.
25 „ „ 4 „ „ 6 „
} bei gütigen Aufträgen wird um gefällige Angabe der beliebtesten Farben gebeten.

Auf Verlangen steht ein spezielles Verzeichniss zu Diensten

CALCEOLARIEN, krautartige.

Pflanzen überwinterte, kräftige, zur leichten Versendung cultivirte, mit Knospen, von meiner gekrönten Sammlung.

12 Stück 1 Rtl. 1 Fl. 30 Xr. — 25 Stück 1½ Rtl. 2 Fl. 15 Xr. — 100 Stück 5 Rtl. 8 Fl.

CALCEOLARIEN, strauchartige.

Jede Sorte 7½ Sgr. 24 Xr. — 12 Sorten 2 Rtl. 3 Fl.

CINERARIEN.

Ueberwinterte, kräftige, zur leichten Versendung cultivirte Pflanzen, von meiner gekrönten Sammlung.

12 Stück zu 1 Rtl. 1 Fl. 30 Xr. — 25 Stück 1½ Rtl. 2 Fl. 15 Xr. — 100 Stück 5 Rtl. 8 Fl.

HELIOTROPIUM.

à Stück 6 Sgr. 20 Xr.

Erbprinzessin Antonie v. Anhalt. | Regulus. | Napoleon III. | Beauté Boudoir.
Etoile de Venus. | General Vaulhbert. | Imperatrice Eugenie. | Constant.
Nec plus ultra. | Lilacina. | Mad. Anna Tysel. | Paniculata.

PELARGONIEN

neueste Odiérsche, wie englische grossblumige Prachtsorten.

12 Stück Odiers, neueste und prachtvollste, worüber theilweise Abbildungen zur Ansicht eingesandt werden. (Gegen frankirte Rücksendung.) 8 Rtl. oder 12 Fl.
Aeltere, aus 55. und 54. Jahrgange, 4 Rtl. 6 Fl.

PETUNIEN - PRACHTSORTEN.

Seit zwei Jahren ist in der Kultur der Petunien-Hybriden Ausserordentliches geleistet und auch deshalb diese für die Salons-, wie für die freie Land-Decoration gleich schätzbare Pflanze zur beliebtesten Mode-Blume geworden, namentlich sind die weiss und roth gestreiften und gefleckten, wie auch die gefüllten Spielarten besonders geeignet, den Blumenfreund zu überraschen. 10,000 Pflanzen, in gedrungener, kräftiger Vermehrung, stehen zum Versandt bereit, und bitte ich alle Gartenfreunde, auch die, welche bisher ein Vorurtheil gegen diese Blumen gefasst, einen kleinen Versuch mit diesem Sortiment zu machen, und ich bin im Voraus überzeugt, dass jeder der geehrten Abnehmer im höchsten Grade durch deren Flor zufrieden gestellt werden wird.

à Stück 5 Sgr 15 Xr.

1 Don Pedro, lilla, viol., stark, ws. gstrft. u. gebändert.
2 Herzog v. Oporto dito.
3 Souvenir dito.
4 Doctor Andry, lebh. amaranth, reinweiss gestr., m. schwarzem Schlunde.
5 Leon Legnay, dunkelschieferbl.. weiss gbdrt u. gestrft.. prachtvoll.
6 Mad. Eugénie Lemichez, zartrosa, weiss gebändert und gestreift, Schlund dunkellilla.
7 Monsieur Loyre, dunkellilla, weiss gebändert u. gestrft., Schlund dklviol.
8 Prothé, lillarosa, carmin u. weiss gestreift. mit ganz dunklem Schlunde.
9 Wilhelm Pfitzer, weiss. lebhaft carmin gestreift, eine Prachtsorte.
10 Imperialis, reinweiss, stark gefüllt, wie eine Gardenia oder Nelke, wohlriechend.
11 Mad. de Pruynes, mittelgross, weiss, purpur und carmoisin genetzt, viollet gefleckt.
12 Mad. Gloede, mittelgross, Centrum purpur und lebhaft carm., weiss gefl
13 Marquis de Laferté, brillantrosa mit reinweissem Schlunde, Prachtfarbe.
14 Ida Pracht, Grund weiss, in hellviolett übergehend.
15 Adolph Weick, Blume sehr gross, halbgefüllt, purpur.
16 Iwan Schlumberger, gr. rosacarmoisin, hellfleischfarb. band u. gestreift, Schlund schwarzviollett.
17 Mad. Kreutzberg, gr. weiss, elegant weinroth gestreift und bandirt, dunkelviolett.
18 Mad. Courant, sehr gross, lilla, Schlund gelb mit grün gestreift.
19 Mad. Schmidt, sehr gross, purpur, Schlund gelb mit violettem Ring.
20 Mr. Fatio. sehr gross, rosacarmin, nuanc. purp. Schlund gelbweiss., ähnl. jen. gross. u. pr. Marqu. de Laferté.
21 Mr. Laurentius, sehr gross, rosa, oft weiss marmorirt.
22 Nancy, enorm gross, amaranthpurp., Schlund schön viol., schwarz gestrft.
23 Prince Imperial, enorm gross, reinws., gestr. roth viol., Schlund dklpurp.
24 **Gloire de Dieuze v. Inimitable, mit 3 bis 4 purpurrothen grossen Flecken, interessanteste und prachtvollste Spielart. Um solche gehörig zu verbreiten, erlasse ich 12 St. zu 45 Sgr. oder 2 Fl. Oestr., 100 Stück 10 Thlr. (15 Fl)**

☞ Nachstehend gefüllte Petunien sind im Laufe des Jahres 1857 aus Samen gezogen, u. werden den Blumenliebhabern wiederholt empfohlen.

Neue gefüllte,

à Stück 6 Sgr., á Dutzend 2 Thlr. (3 Fl.).

Folgende 6 Sorten sind die vorzüglichsten Sieckmann'schen.

Erlinde, reizend lilla, gut gefüllt, schön gebaut.

Iphigenia, 4—4½ Zoll Durchmesser, grünlich weiss, gut gefüllt, wohl geformt, mit feinem Wohlgeruch.

Imperialis purpurea plenissima, feurig carminpurpur, ganz vollkommen gefüllt, reizend gebaut.

Murillo, Grösse, Bau und Füllung wie bei der gewöhnlichen Imperialis, aber alles regelmässiger, elegant purpurlilla.

Azora, 2½ — 3 Zoll Durchmesser, äusserer Bau wie bei sehr schön regelmässigen, einfachen Petunien, darin Füllung, wie bei der bekannten Imperialis, sehr elegant lilla — blau, mit weissen umgelegten Rückseiten der Petalen.

Bella, 2½ — 4 Zoll Durchmesser, schönstes violett — rosa, oft mit grünlich getuscht und eben solchen Adern, sehr schön gebaut, vollkommen gefüllt, mit starkem Heliotropgeruch.

☞ Folgende 6 Sorten sind die vorzgl. Villain'schen Sämlinge, ☜
à St. 6 Sgr. (20 Xr.), à Dtzd. 2 Thlr. (3 Fl.)

Alexander von Humboldt, purpurviolett, gross, stark gefüllt. schön gebaut.
Graf Stephan Bathyany, lilla mit rosa Anhauch, gross, stark gefüllt, von gutem Bau.
Fürst Camille de Rohan, röthlichlilla, dicht gefüllt, Nelkenbau, reizend.
Beranger, hellaschgrau, gross, gut gefüllt.
Ritter Bunsen. weiss, starkgefüllt, schön gebaut.
Commerzienrath Lucius, purpurviolett, mit weiss gestreift, gross, gut gefüllt, schön.
Cäcilie Villain, lilla mit weiss gestreift, schön und dichtgefüllt, liebl. Blume.

☞ Nachstehende sind von **Schmitt** in Frankreich als prächtige gefüllte Zwergsorten empfohlen. ☜

à Stück 5 Sgr. 15 Xr., à Dutzend 1 Thlr. 15 Sgr. 2 Fl. 15 Xr.

Neue gefüllte französische Zwerg-Sorten.

(Schmitt.)

Gloire de Lyon, Blume gefüllt, lillarosa gestreift.
La Mesange, gefüllt, rosa mit lilla Streifen.
La Perfection, Blume gefüllt, lilla und violett gestreift.
Polydor.

FUCHSIEN.

NEUESTE FUCHSIEN.

Soeben in Handel gekommen.

☞ à Stück 7½ Sgr. 24 Xr. ☜

Roi des blancs (Dubus). Imponirende Varietät, blüthenreich und ausserordentliche Vollkommenheit, weiss mit carminrother Corolle.

Virgo Maria (Demouveaux). Weiss mit rothem Schein und feurig rother Corolle. In Bezug auf Colorit, wie Vollkommenheit der Pflanze überhaupt, so eigenthümlich, dass man dieser Spielart noch keine zur Seite stellen kann.

Imperialis fl. pl. (Demouveaux). In jeder Beziehung neue Spielart, die schöne, bis zur Abblüthe sich so graciös präsentirende Fülle des Blüthen-Reichthums erhebt sie zur schönsten Fuchsie. Farbe prächtig violett purpur.

Flavescens superba (Miellez). Prächtige Varietät und imponirender Blüthen-Reichthum. Corolle carminroth mit rosa gerippt, im Kelche gelb verlaufend, Deckblätter rosa mit zeissiggelben Spitzen, der lange Kelch sehr schön gelb.
Coronata fl. pl. (Dubus). Dunkelcarminroth, schön gefüllt, eigenthümlich, die lang herabhängenden Staubfäden bilden oft tiefer eine zweite Corolle.
Fairest of the Fairs (B). Sepalen gross, gut zurückgebogen und weiss, Corolle sehr gross, violett und rosa oder carmoisin gestr.
Little Bo-Peep (Bank). Sepalen scharlachroth und schön zurückgebogen, Corolle violett, sehr gross und globulös.
Souvenir de Chiswick (Banks). Die zurückgebogenen Sepalen rosa-carmoisin, d. grosse und lange Corolle violett.
Star of the Night (B). Sepalen scharlach und reizend zurückgebogen, Corolle gross und weit geöffnet, vom schönsten violett, an der Basis rosig-carmoisin.
The Silver Swan (Banks). Sepalen weiss und zurückgebogen, Corolle gross und schön rosa-lilla.
Tristram Shandy (B). Sepalen kurz und stark, scharf zurückgebogen und rosenroth, Corolle blass-lilla.

NEUE FUCHSIEN. a.

Admiral Boxer, Kelch und Spitze scharlachfarben, Corolle dunkelviolett.
Bellidiflora fl. pl., die auffallende und imponirende Varietät, Kelch und Kelchblätter rosalilla, Corolle sehr gefüllt, bläulich violett mit carmin schattirt.
Caméléon, Blumen sehr gross und lang, Kelch und Spitzen weiss mit rosa gefleckt und grünen Spitzen, Corolle ist gut geöffnet, orange mit rein-weiss gestreift.
Charlemagne, prächtig scharlach, Corolle violettpurpur.
Countess of Bourlington, Kelch und Spitzen scharlach, gleichmässig zurückgebogen, Corolle reinweiss, die schönste der weisscorolligen Fuchsien.
Conqueror, Kelchspitzen gleichmässig zurückgebogen, schön carmoisin mit purpurrother Corolle.
Emperor Napoleon, prächtig scharlach, die Spitzen lang, zurückgebogen. Corolle prachtvoll dunkelviolett.
Gloire de Neisse, Kelch und Spitzen röthlich weiss, letztere zurückgerollt, mit grünen Spitzen, Corolle rosa mit carmin gestreift.
Malakoff, sehr grossblumige Varietät, Kelch und Spitzen schön carmoisin, Corolle gut gefüllt.
Princesse Louise v. Preussen, Kelch und Spitzen orangecarmin, Corolle orangezinnober.
Ranunculaeflora, scharlachrothe Spitzen mit halbgefüllter weisser Corolle.
Striata formosissima, korallenroth, Corolle amaranthroth, weiss und rosa geflammt, prachtvolle Varietät.
Surprise, Kelch und Spitzen carmoisin, letztere gleichmässig zusammengerollt, Corolle carminrosa mit sehr langen blauen Streifen, prachtvolle Blume.
Venus di Medici, prächtige Varietät, mit weissem Kelch und fleischfarbenen rosa gefleckten Spitzen und dunkelvioletter Corolle.
Volcano di Aqua, prächtig scharlach, Spitzen zurückgerollt, Corolle violett, sehr grossblumig.
Wonderful, Kelch und Spitzen dunkelscharlach, Corolle schwarzviolett, eine äusserst prachtvolle Blume.

Sorten von 1855. b.

Dominiana, Hybride von F. serratifolia, und F. spectabilis, reichblühend und schön,
Empress. Eugenie, Kelchspitzen zurückgebogen, rosascharlach, Corolle weiss.
Fairy Queen, weiss mit dunkelbrauner Corolle.
Galanthiflora, scharlachrothe Kelchspitzen mit gefüllter weisser Corolle, sehr grosse Blume à Stück 10 Sgr. 30 Xr.
Impératrice Eugenie, Kelch reinweiss mit grünen Spitzen, Corolle lillarosa und weiss gestreift, sehr gross.
Lathy of the Lake, Corolle weiss, Kelchspitzen scharlach.
Maid of Kent, weiss mit bräunlichrother Corolle.
Mistriss Story, Kelchspitzen scharlach, zurückgebogen, Corolle weiss.
Omer Pascha, Kelchspitzen dunkelcarmin, Corolle purpur.
Paul et Virginie.
Prince Albert, feurig dunkelroth, Corolle dunkelviolett, prachtvoll.
Rafaello, Kelchspitzen zurückgeschlagen, scharlach, Corolle bräunlich, rosa gestreift.
Revoluta, sehr grosse Blume, Kelch fleischfarben, die Spitzen orange und ganz zurückgebogen, Corolle lebhaft ponceaufarbig.
Rouge et blanc, mit weisser Corolle.
Snowdrop, mit weisser Corolle.
Thalia, weiss mit dunkelrosa Corolle.
Violacea fl. pl., dunkelstes Blauviolett und sehr gefüllt.
Waternymph, Kelchspitzen feurigscharlach, Coroll. weiss.

In Serie a. und b. alle vorstehenden Fuchsien à St. 6 Sgr. oder 20 Xr.

Georginen-Prachtsorten, versendbar Anfang Mai.

à Stück 6 Sgr. 20 Xr. — Dutzend 2 Rtl. 3 Fl. — 25 Stück 4 Rtl. 6 Fl. — 50 Stück 7 Rtl. 10 Fl 30 Xr. — 100 Stück 10 Rtl. 15 Fl.

in prächtigsten nachstehenden Sorten.

Liliput-Georginen.

		Fuss.
1	Amaranthröschen, amaranthroth	5
2	Bertha von Bonin, weiss mit purpurviolett. Spitzen	5
3	Haidenröschen. ocker mit rosaviolett.	6
4	Kleiner Philipp, schwefelgelb m. rosa Spitzen	5
5	Kleine Zigeunerinn, schwarzbraun mit rosa Spitzen	6
6	Liliputmohr, schwarzbraun	6
7	Mignon, blassrosa mit gelben Spitzen	8
8	Wunderliebchen, isabell mit rothen Spitzen	8

Ich erlasse von obigen Liliputen, welche bloss Musterblumen sind:
1 Stück zu 10 Sgr. 30 Xr.
6 „ „ 1 Rtl. 15 Sgr. 2 Fl. 15 Xr. C. M.

		Fuss.
9	Agnes, Herzogin v. Altenburg, weiss m. violett	5
10	Agnes Pirscher, rosa	5
11	Amazone, dunkelroth mit gelben Spitzen	3½
12	Alcire, gelb	3½
13	Aramis, hellroth mit violettem Schein	3½
14	Arndt, blutroth mit weissen Spitzen	5
15	Adolph Huet, röthlich nanquin	3½
16	Aureste, reinweiss	4
17	Brillant, hellscharlach	4
18	Beethoven, ocker mit kirschrothen Spitzen	3½
19	Blumauer, gelb mit geröthelen Spitzen	5
20	Belle Lilloise, weiss mit violetten Spitzen	6
21	Brutus, scharlach,	5½
22	Buckingham, chamoisziegelroth	4
23	Cardinal Feretti, weiss mit violetten Spitzen	5
24	Cantor Horschke, purpur	3½
25	Charlemagne Fassart, dunkelschwarzbraun	5
26	Ch. Schmidt, bernsteinfarben	4
27	Comte de Merode., goldgelb mit scharlach gestreift	3
28	Comte de Morny, violettpurpur	4
29	Criterion, prächtig braunscharlach	5
30	Deutsches Diadem, lillarosa m. gelb. Spitzen	6
31	Deutscher Feuerstern, hellscharlach	5
32	Deutsche Glorie, gelb mit weissen Spitzen	3
33	— Incarnatrose, rosa mit hellviol. Spitzen	5
34	— Würde, dunkelcochenille in hellcarm übergehend mit dunkelorange Spitzen	5
35	Deutscher Schmuck, lilla mit weissem Centr.	4
36	Dejanire, chamoisziegelroth	3
37	Docteur Rozier, brillant scharlach	4½
38	Duchesse de Montpensier, orange	5
39	Etoile du Nord, dunkelblutroth, weiss gebdrt.	5
40	Exquisite, weiss mit blutroth. Seitenränd.	4
41	Fadette, violettrosa, im Centrum weisslich	4½
42	Fräulein Treffz, carmrosa t. dunkellachsr.	3
43	Freund Heinemann, hellchamois mit dunkellachsrothem Herz	3
44	Freundesgruss, carminviolett, hell geränd.	4
45	Freund Kircher, amaranthschwarzbraun	4
46	Fürstin Lieven, pfirsichlilla m. weiss. Sp.	3
47	Figaro, zinnoberscharlach m. rosa Spitzen	5
48	Frisette, lilla mit violett	3⅓
49	Franz Abt, scharlach blutroth, weiss gesp.	3½
50	Geibel, mahagonirt mit weissen Spitzen und Doppelblättern	3
51	Germanenheld, scharlach	5
52	General Mac Mahon, bräunlichgelb mit carmscharlach Spitzen	5
53	— Canrobert, orange	4
44	Gottfried Kinkel, dunkelscharlach	4
55	Görner, dunkelrosa mit bräunlichen Spitz.	3½
56	Gruss an Meiningen, Mischung von lachsroth und chamois, mit hell u. dunkelkirschroth gestreift	4
57	Gruss an Lancut, hellschrl., innen mattgoldglb.	5
58	Gruss an Magdeburg, lilla m. kirschbr. gestr.	4
59	Grossfürst Michael Nicolajewitsch, scharlachfeuerfarben.	3½
60	Hahnemann, goldfarben, mit rother Knospe	5
61	H. Haquin. lilla m. kirschrothen Streifen	5
62	Hauff, sammtig carm., m. bleichen Rändern	5
63	Herzog von Brabant, milchkaffeebraun mit gelber Spitze	4
64	Heidenreich, dklblutroth mit weiss. Spitzen	4
65	Hoffmann von Fallersleben, violett mit weisser Spitze	5
66	Jeaune des Armendiers, blassbuttergelb	4
67	Johanna Jahn, goldgelb, manchmal m. roth. Spitze	5
68	Jungfrau von Weinsberg, paillegelb	4
69	Kleine Königin. dunkelviolettpurpur	5
70	Königin Elisabeth von Preussen	4
71	Königin vom Elsterthal, schwefelgelb	4
72	Karschin, rosa mit dunkleren Spitzen	4
73	Klenke, carmoisin mit lichten Rändern	3½
74	Lenore von Elsterthale, brillant carmoisinrosa	4½
75	Lewald, feurig orange mit goldgelb	5
76	La Tropique, gelborange m. scharlachcarm.	5
77	Lingot d'or, gelb m. scharl. u. weisser Spitze	4
78	Mulatte, schwarzbraun	3
79	Marechal St. Arnaud, gelb m. scharl. Spitze	3
80	Mentor, purpurlilla	6

Fuss

81 Mad. Ott, dunkelsammtviolett mit ws. Spitze 3½
82 „ Duflos, dunkelviolett, weiss gespitzt . 3
83 Merveille, rosachamois mit carm. gestreift 5
84 Mignonette, gelb mit scharlachcarm. Spitze 4
85 Miss Herbert, rosalilla mit brandgelb. Anh. und weisser Spitze 4
86 Miss Trampton, rubinroth mit gelblichweisser Spitze 4
87 Mrs. Brimeur, pflaumfarbig violett. 4
88 Mistriss Spary, gelblichweiss in rosa färbend mit ledergelben Rändern 4
89 Max Waldau, dunkelviolett 4
90 Mathilde Jordan, lilla mit weisser Spitze . 4
91 Mad. Löhner, lichtamethystblau m. ws. Spitze 4
92 Mustapha, oker, mit salmrosa verwaschen 6
93 Napoleon, prächtig sammtigpurpur . . . 5
94 Negerfürst, schwarzbraun 4

Fuss

95 Neue bunte vom Elsterthal, prächtig hell u. dunkelpfirsichblüthe, abwechselnd dunkelcarmin auf weissem Grunde und Rückseite 3
96 Niemeyer, grauoker 4
97 Oberon, glühend scharlach, grossblumig . 4
98 Ortlepp, ziegelscharlach mit goldbroncirten Rändern 3
99 Paquitta, weiss mit kirschroth und braun gestreift 4½
100 Pandore, carmoisinbraun mit bronce an der Spitze 4
101 Pfarrer Suchaneck, prächtig cochenille carmoisin 4
102 Queen of Primose, hellgelb 4
103 Redacteur Koltz, glühend ponceauscharlach mit amaranth , ... 4

Fuss

104 Rudolph Jahn, kupfersalmroth 4
105 Ruhm vom Elsterthale, carminviolett mit weisser Spitze 3
106 Roi Leopold, scharlachorange mit gelb . 3
107 Striata fulgens. grünlich gelb mit dunkelbrauncarmoisin u. hellviolett gestreift 4
108 Striata non plus ultra, gelblich kupferfarb. mit braunen Streifen . . . . , . . 4
109 Sonne von St. Louis, goldgelb 5
110 Tamerlan, braunscharlach 5
111 Toussaint Louverture, fast schwarz . . 4
112 Treuröschen, hellrosa mit dkl. Spitze 3
113 Ulricke Gräfin von Knebelsberg, reinweiss 5
114 Valentine, weiss m. kirschbraunen Streifen 3½
115 Vicomte de Menton, graurosalilla auf salmroth. Grund 3
116 Victoria d'Alma, orange grossbl. . . . 5

Besonders empfohlen als Decorations-Pflanzen für Rasenparterre ꝛc.

Antropogon schaemanthus, hohes schilfartiges Gras, ähnlich dem Gynerium argenteum. Die Blätter riechen wie die feinste Citronen-Melisse. 30 Sgr 1½ Fl.

Corophillum cacaloides, mächtige Blattpflanze, rasch wachsend, von ausserordentlicher Schönheit. Das Laub riecht wie das feinste Obst. 20 Sgr. 1 Fl.

Delphinium moschatum, (Graindorge). Von Graindorge in Bagnolet bei Paris gezogen, das Eigenthumsrecht an mich abgetreten, verkaufte ich bereits grosse Parthieen dieser herrlichen Pflanze nach Frankreich zurück. Seit August allgemein im Handel. à St. 20 Sgr. 1 Fl. Dies Delphinium ist ein Sämling von D. elatum, hat auch den Habitus der Mutterpflanze, doch einen Geruch wie Heliotrop mit feinem Moschushauch. —

GYNERIUM ARGENTEUM.

In starken schönen Exemplaren.

Prächtige Pflanze! Die Blätter 4—6 Fuss lang, tragen sich reizend und geben schon ohne Blüthe, vom leisesten Winde bewegbar, ein herrliches Bild. **Doch nun die Blume!** Auf 5 Fuss hohem Schafte erhebt sich dieselbe im reinsten Silberglanze, eine schöne 2 Fuss lange Aehre bildend, die im Sonnenschein einer Fontaine gleicht, deren Strahl am Höhepunkte sich in tausende von Silber-Perlen zertheilt. —

à Stück 15 Sgr bis 1 Rthl. 48 Xr. bis 1½ Fl. (blühbare).

Nachtrag.

Auszug aus dem Verzeichniss der schottischen Nelken.

Nachfolgende Sorten **schottische Nelken** bieten das Schönste und Ausgewählteste aus einem Sortimente von 130 Sorten. Wohlgeruch, Schönheit der Blumen, zierliches Laub, vereinigt sich in diesen Nelken. Alle Besucher meines Etablissements waren einstimmig im Lobe dieses Sortiments, und kann ich den Gartenfreunden nicht genug empfehlen, diese herrliche Blume in Cultur zu nehmen. Alle Exemplare, die versandt werden, sind buschig, und, wie alle meine Nelken, jeder Senker einzeln in einem Topfe cultivirt.

Nro.
2 Hébée (Turner).
4 Perfection (Turner).
7 Mrs. Wolf (Keynes).
8 Jenny Lind (Gidding).
0 Duke of Devonshire (Turner).
11 Beauty of Salthill (Turner).
12 Rubens (Henbury).
13 Lord Minto (Costar).
14 Countess Rossi (Miellez).
16 Hallo (Miellez).
17 Gaunlet (Miellez).
19 Louis Napoleon (Keynes).
20 King of Purples (Miellez).
21 Mrs. Judd (Turner).
22 Kate (Read.)
26 Great Britain (Ward).
27 Whipperin (Smith).
28 Goliath (Hillyer).
29 Oxford rival (Hooker).
30 Double X (Young).

Nro.
31 Hero (Helderidge).
32 Purple Perfection (Bragg).
33 President (Bragg).
34 Mrs. Maclean (Maclean).
35 Koh-i-noor (Bragg).
36 Mrs. Levis (Keynes).
37 Hercules (Bragg).
40 Colchester (Cardinal).
41 Sapho (Colcutt).
45 Fair Hellen.
46 King of the Aimson.
47 Clapton Hero (Batter).
48 Laura (Wilmers).
49 Lord Harding.
50 Carl of Carlisle (Turner).
51 Sir Charles Napier (Butter).
52 Queen (Batter).
53 Empress (Turner).
54 Twiford Rival.
55 Duchess of Kent.

Nro.
56 Princesse Alice (Wilmers)
57 Carl of Cheltenham.
58 Gravel Duke (Keynes).
59 Surplice (Wilmers).
60 Lord Raglan (Batter).
61 Groom.
62 Esmeralda.
64 Fanny.
68 Agent Ebert.
69 Paul.
70 Spach.
71 Endlicher.
72 Heynhold.
74 Blume
75 Dietrich.
77 Thierbach.
78 Besser.
79 Link.
80 Palmyer.
81 Myra.

Nro.
82 Rose pur.
85 Arthur.
86 James Stoph.
88 Richard Smith (Hooker).
89 Lord Charles Wetterley.
02 Richard Andrens.
93 Hector
à Stück 4 Sgr. 12 Xr.
à Dtz. 1 Rtl 10 Sgr. 2 Fl.

65 **Dianthus Maulii.** (Maul pinks.)
Diese aus England eingeführte Spielart ist eine der decorativsten Nelken.
Das Laub ist dunkelgrün und breiter wie bei den Schottischen, die Blume blassincarnatrosa mit violettpurpur gezeichnet. Blüthenreichthum und anhaltender Flor erheben diese Nelke zu einem unentbehrlichen Garten-Artikel.
à St. 3 Sgr. 10 Xr.
12 „ 1 Rtl. 1½ Fl.
50 „ 3 „ 4½ „
In Massen vorräthig, um zu ganzen Einfassungen dienen zu können.

66 **Dianthus Abbotsfordianus.** Prächtige Hybride (schöner wie der gesuchte zungenbrechende Name).
à St. 3 Sgr. 10 Xr.
à Dtz. 1 Rtl. 1½ Fl.

67 Anna Boleyn, eine ältere, doch prächtige Spielart.
a St. 3 Sgr. 10 Xr.
à Dtz. 1 Rtl. 1½ Fl.

Anzeige für Nelkenfreunde. Wegen der seit kurzem allgemeinen Nachfrage, hat ein Verein Nelkenisten das bei allen anerkannten Nelken-Chören zu Grunde gelegte „Weismantel'sche Nelkensystem" neubearbeitet, und wird solches durch die Februar- und Märzhefte des deutschen Magazins (Stuttgart, Hoffmann'scher Verlag), mit guten erklärenden Abbildungen und tüchtiger Culturanweisung veröffentlicht. Der verdiente Redacteur Herr W. Neubert hat den Betheiligten eine Partie Abzüge vermittelt und sind solche auch durch mich für den Kostenpreis (der sich sehr niedrig stellen wird) zu beziehen.

F. C. Heinemann.

Diverse Artikel.

Ein Dutzend **Stachelbeeren,** beste grösste und aromatische Sorten 1⅔ Rthl. 2 Fl. 30 Xr, Ditto 2 Dutzd. 3 Rthl. 4 Fl. 30 Xr. — **Johannisbeeren,** grosse weisse Holländische und ditto rothe 12 Stück 1 Rthl. 1½ Fl. — Beste **Himbeeren,** ganz vorzügliche Sorten, Belle de Fontenay, Fastolff, à Dutzend. ½ Rthl. 48 Xr., gewöhnlichere 100 Stück 1½ Rthl. 2 Fl. 15 Xr.

Weinfechser, edelste Frühsorten, 6 Sorten 1 Rthl. 1½ Fl., 12 ditto Tafelsorten 2 Rthl. 3 Fl. — **Aepfel,** Hochstämme, 12 vorzügliche Sorten Tafel- oder Nutzobst 3 Rthl. 4½ Fl., ditto starke Zwergstämme Tafelobst 3 Rthl. 4½ Fl., — **Birnen,** ditto Hochstämme 3 Rthl. 4½ Fl., ditto Zwergstämme 3 Rthl. 4½ Fl.

☛ **Spargelpflanzen,** dreijährige ächte Riesen-, 100 St. 1½ Rthl. 2 Fl. 15 Xr. — Ditto gewöhnliche grosse Erfurter, 100 St. 1 Rthl. 1½ Fl. ☚

Erfurt, im Januar 1858.

F. C. Heinemann.

Erfurt. — Ohlenroth'sche Buchdruckerei.